

HAAAS
+
SOHN

s inteligentným vykurovaním

PRIMA CHVÍLE

KOLEKCIA 2019/2020



HOME





HIGHLIGHTS


Prima chvíle s HAAS+SOHN
Servis
Clean technology

3 Úvod
4 Produkt Highlights
7 Krbové kachle

KRBOVÉ KACHLE

KRBOVÉ KACHLE S VÝMENNÍKOM

8 Produkt Highlights 39
10 Krbové kachle s výmenníkom 41
13



PELETOVÉ KACHLE


Úvod
Produkt Highlights
Peletové kachle

57 Úvod
59 Produkt Highlights
61 Návod na montáž
Krbové stavebnice

KRBOVÉ STAVEBNICE

KRBOVÉ VLOŽKY

63 Produkt Highlights 74
64 Krbové vložky 75



KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMENNÍKOM

Produkt Highlights 80
Krbové vložky s výmenníkom 83

55 Výmenníky, záslepky, ochl. slučky
56 Dymovody, kolená a zdere,
nastavitelné kolená

PRÍSLUŠENSTVO

86 Krbové náradie, čistiace spreje,
regulátory ťahu, opravné spreje
87 Ochranné sklá pod kachle
89 Technické parametre



PRIMA CHVÍLE

s inteligentným vykurovaním





PRIMA CHVÍLE S HAAS+SOHN

Nevyrábame len krbové kachle a vložky. Robíme spoločníkov pre chvíle pokoja a pohody, ktorí vás zahrejú. Oheň dáva ľuďom teplo už tisíce rokov. Rozhodli sme sa dať mu moderný obal a múdro ho skrotiť. Keď sa spojí poctivá česká výroba a nadčasový rakúsky dizajn, vzniknú kachle, ktoré si zamilujete. Chceme, aby bolo kúrenie drevom a peletami pohodlnejšie. Veríme, že kachle a moderné technológie si môžu rozumieť. Kúrenie v kachliach totiž nemusí znamenať dym a špinavé ruky.

PRIMA CHVÍLE

Prima chvíle sú momenty, kedy nemusíte nič riešiť. Pár minút, ktoré venujete len sebe a svojim najbližším. Chvíle, keď neexistuje kalendár ani telefón. Čas, ktorý si jednoducho zaslúžite. Každý sme iný. Každý máme tie svoje nezameniteľné PRIMA CHVÍLE a veci, ktorými sa radi obklopujeme. preto máme v ponuke veľa modelov a farebných prevedení pre vaše

PRIMA CHVÍLE



Dlhodobá dostupnosť náhradných dielov aj pre staršie modely.




Jednoduché a pohodlné objednanie náhradných dielov v našom e-shope na shop.haassohn.com.



Rýchla podpora po celej republike.





Viac ako 4 000 náhradných dielov skladom pre rýchle dodanie.



Krbové kachle poznáme do poslednej skrutki. Ihneď je vám k dispozícii preškolený servisný technik.



Vždy aktuálne návody a technické listy k stiahnutiu na webe.


*Mojmír Středa a Josef Jánoš,
servisní technici
HAAS+SOHN Rukov*



VÁŠ SERVIS PLUS

To vám sľubujeme

Chceme, aby vám naše kachle robili radosť aj za 15 rokov. Preto sme vám nablízku aj potom, čo v nich prvýkrát zakúrite. Potrebujete poradiť, alebo vaše kachle nefungujú, ako majú? Napíšte nám na poradna@haassohn.com. Pomôžeme vám bez ohľadu na to, ako staré vaše kachle sú.



E-SHOP S NÁHRADNÝMI DIEĽMI

Perfektný servis pre Vaše kachle

Objednajte si jednoducho a pohodlne náhradné diely či príslušenstvo z nášho eshopu na adrese

shop.haassohn.com

- + cez 4 000 dostupných položiek
- + stav skladu pomocou farebného rozlíšenia
- + jednoduchá identifikácia náhradného dielu pomocou technického výkresu
- + dodanie tovaru do 4 dní v rámci Slovenskej republiky
- + možnosť objednávky 24/7 z Vášho PC alebo smartphon-u






MYSLÍME DOPREDU

CLEAN TECHNOLOGY znamená čisté a efektívne spaľovanie

Stromy nám dávajú kyslík. Preto nechceme, aby sa ťažili zbytočne. Staráme sa o to, aby naše kachle získali z každého kusu dreva maximum tepla a z komína unikalo čo najmenej škodlivín. Ekologické krbové kachle spoznáte podľa značky CLEAN TECHNOLOGY.



Od roku 2018 - energetické štítky pre krbové kachle



Oheň funguje stále rovnako. K dokonalému horeniu je potrebný vzduch v správnom množstve a na správnom mieste. U nás v HAAS+SOHN to vieme zabezpečiť. Prívod vzduchu totiž ovplyvňuje emisie kachlí aj spotrebu paliva. Naše kachle majú viac prívodov vzduchu, rozmiestnených a regulovaných tak, aby bolo spaľovanie vždy čo najúčinnjšie a najčistejšie.

Od roku 2018 spĺňajú všetky naše výrobky nariadenia podľa smerníc EÚ o ekodizajne a nesú označenie energetickej triedy. To nájdete vždy na našich kachliach v podobe energetického štítku.

PRIMA CHVÍLE



„Moje PRIMA CHVÍLE sú pohár dobrého vína s priateľmi. Výlet do prírody s Vojtíkom a Pepčom alebo Vianoce. Doma vonia ihličie, oheň plápolá v našich krbových kachliach od HAAS+SOHN, pečieme cukrovinky a s celou rodinkou pozeráme na rozprávky.“

Hanka, kvalifikárka v HAAS+SOHN Rukov



KRBOVÉ KACHLE



Lepšie ako televízia

Robíme krbové kachle tak, aby sa vám s nimi dobre žilo. Vieme, že je rodina pre vás na prvom mieste. Pomôžeme vám vytvoriť miesto, kde si môžu všetci jej členovia na chvíľu sadnúť a oddýchnuť si. Byť spolu, len tak, bez televízie a sledovania mobilu. „Krbovky“ síce nemusíte mať len doma, môžete si nimi ale domov vytvoriť.





PRODUKT HIGHLIGHTS KRBOVÉ KACHLE



Ovládanie vzduchu Easy Control

Easy Control vám pomôže správne kúriť. Prívody vzduchu do ohniska (primárne, sekundárne, terciárne) ovládate len jedným regulátorom.



Uzavráateľný prívod vzduchu

Ak v kachliach akurát nekúrite, môžete uzavrieť prívod vzduchu. Vďaka tomu nebude ohriaty vzduchu unikať cez kachle z miestnosti.



1. Štart - zakúrenie

Pre dostatočný prívod vzduchu pri zakúrení prepnite na „Štart“, kým sa oheň rovnomerne nerozhorí.



2. Kúrenie

Pre čisté a efektívne spaľovanie posuňte regulátor po rozhorení do hornej polohy „horenie“.



3. Uzavretie

Keď sa rozhodnete ďalej nekúriť a oheň vyhasne, môžete presunutím regulátora do polohy „0“ udržať teplo v miestnosti. Vďaka uzatvárateľnému prívodu vzduchu zostane teplo krbových kachlí vo vnútri a môžete si ho ešte dlho užívať.



Technológia smaltovania


Dlhodobá a vysoká odolnosť povrchu proti poškrabaniu, ľahko čistiteľné.



Akumulácia tepla

Pre dlhotrvajúce sálanie tepla.


Graf akumulácie tepla:



*Doba sálanie tepla
po troch priložení dreva vždy po 2 kg*

Po 2 hodinách prevádzky vydávajú kachle teplo ešte ďalších 10 hodín.

Akumulačná sada:



■ Konvekční kachle

■ HAAS+SOHN akumulacia sada

Voliteľné príslušenstvo pre krbové kachle ANTIC. Nová akumulacia sada od HAAS+SOHN z magnezitu má dvojnásobnú akumulaciu schopnosť oproti masencu. Akumulaciu sadu môžete kedykoľvek dodatočne doplniť. Lahko ju namontujete.



Terciálne spaľovanie

Z paliva sa počas horenia uvoľňujú horľavé plyny. Vďaka terciálnemu spaľovaniu neuniknú komínom, ale zhoria a premenia sa na teplo. Každé polienko alebo briketu tak využijete na 100%. To znamená vyššiu účinnosť a nižšiu spotrebu paliva.



Externý prívod vzduchu (CPV)

Možnosť prívodu spaľovacieho vzduchu z vonkajších priestorov. Vo vnútri sa lepšie dýcha, pretože kachle nespália už raz ohriaty vzduch. Ideálne pre zateplené domy, nevyhnutné pre pasívne a nízkoenergetické stavby.



Reflexné sklo

Pre vyššiu účinnosť výmenníka. Reflexné sklo odráža teplo späť do ohniska. Vďaka tomu viac tepla putuje do vody vo výmenníku a menej do miestnosti.



Vymeniteľný výmenník

Výmenník môžete do kachlí kedykoľvek doplniť, popr. ho vybrať a nahradiť záslepkou. Umožňuje dodatočné napojenie na vykurovaciu sústavu (ústredné kúrenie), alebo spätnú prestavbu na teplovzdušnú prevádzku.





Možnosť náteru

Biely sokel môžete dodatočne natrieť ľubovoľnou interiérovou farbou.



Kachle nepatria len na pec

Nezáleží na tom, či vyberáte kachle na chalupu, alebo zariaďujete novostavbu. Kachľový obklad má svoje miesto aj v modernom dizajne.

Máme tú pravú kachľovú pec pre váš štýl. Či už milujete čisté rovné línie alebo dávate prednosť klasike. Z ponúkaných farebných odtieňov si určite vyberiete.



Kachľový obklad

Prírodný kamenný obklad

Prírodný kameň vyzerá skvelo a zároveň dokáže akumulovať teplo. Používame špeciálne druhy brúseného pieskovca a mastenca. Vďaka kresbe prírodného kameňa je každý kus originál.



Pieskovec



Speckstein



White Rock



Woodstone Prestige



ADRIA MINI II

HIGHLIGHTS



Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo

MODEL	ADRIA MINI II
Farba	čierna / béžová dlažba
Účinnosť	78 % A
Výkon	2,5-8,2 kW
Rozmery v / š / h	890 / 546 / 414 mm
Obj. č.	0431715010000
Cena vr. DPH*	€ 690,00



1



2

ALYTUS

HIGHLIGHTS



Easy control
ovládanie vzduchu Easy control - komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

VAŠE VÝHODY

- Uzatvárateľný prívod vzduchu
- 3-bodové zatváranie dveriek

MODEL	ALYTUS ¹	ALYTUS ²	KRYCIE VIEČKO PRI VYUŽITÍ ZADNÉHO VÝVODU
Farba	antracit / kachle havana	čierna / biele kachle	Farba kachlí biela havana čierna
Účinnosť	82 % A*	82 % A*	
Výkon	2,7-8,1 kW	2,7-8,1 kW	
Rozmery v / š / h	1002 / 550 / 566 mm	1002 / 550 / 566 mm	Obj. č. 0435015006100 0435015016100 0435015026100
Obj. č.	0435015000000	0435015300000	
Cena vr. DPH*	€ 1 170,00	€ 1 170,00	€ 10,50



1



2



3

ANTIC

HIGHLIGHTS



Easy control
ovládanie vzduchu Easy control - komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom



Akumulácia tepla
pre dlhotrvajúce sálanie tepla

VAŠE VÝHODY

- 3-bodové zatváranie dveriek
- Uzatvárateľný prívod vzduchu

MODEL	ANTIC 1	ANTIC 2	AKUMULAČNÁ SADA 3
Farba	antracit / čierna	antracit / biele boky	53 kg
Účinnosť	80 % A*	80 % A*	
Výkon	6,5 kW	6,5 kW	
Rozmery v / š / h	1171 / 544 / 578 mm	1171 / 544 / 578 mm	
Obj. č.	0420915610000	0420915620000	0420915500000
Cena vr. DPH*	€ 1 165,00	€ 1 165,00	€ 220,00



ARKTIC / ARKTIC 12 S PLATŇOU

HIGHLIGHTS



Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo

VAŠE VÝHODY

- Vymeniteľný výmenník – Arktic 12 s platňou
- 50 cm polená
- Možnosť bočného prikladania

MODEL	ARKTIC ¹	ARKTIC 12 S PLATŇOU ²
Farba	čierna	čierna
Účinnosť	80 % A⁺	76 % A
Výkon	3,4-12 kW	4-12,3 kW
Rozmery v / š / h	806 / 670 / 346 mm	827 / 649 / 574 mm
Obj. č.	0470315000000	0470615100000
Cena vr. DPH*	€ 695,00	€ 800,00



AVESTA

HIGHLIGHTS



Easy control
ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

VAŠE VÝHODY

- Uzatvárateľný prívod vzduchu
- 3-bodové zatváranie dveriek

MODEL	AVESTA
Farba	čierna / Woodstone Prestige
Účinnosť	82 % A+
Výkon	2,7-8,1 kW
Rozmery v / š / h	962 / 524 / 566 mm
Obj. č.	0435016100000
Cena vr. DPH*	€ 1 175,00



4



1



2



3

EBOLI

HIGHLIGHTS



Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo

VAŠE VÝHODY

• Možnosť náteru

KRYCIE VIEČKO PRI VYUŽITÍ ZADNÉHO VÝVODU

Farba kachlí hnedá
zelená
karamel
tabak

Obj. č. 0332215006103
0332215016103
0332215046103
0332215066103

€ 10,50

MODEL	EBOLI ¹	EBOLI ²	EBOLI ³	EBOLI ⁴
Farba	čierna / hnedá	čierna / zelená	čierna / karamel	čierna / tabak
Účinnosť	77 % A	77 % A	77 % A	77 % A
Výkon	2,6–8,4 kW	2,6–8,4 kW	2,6–8,4 kW	2,6–8,4 kW
Rozmery v / š / h	992 / 695 / 504 mm	992 / 695 / 504 mm	992 / 695 / 504 mm	992 / 695 / 504 mm
Obj. č.	0332215500000	0332215510000	0332215540000	0332215560000
Cena vr. DPH*	€ 1 125,00	€ 1 125,00	€ 1 125,00	€ 1 125,00



EMPOLI

HIGHLIGHTS



Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo

VAŠE VÝHODY

· Možnosť náteru

KRYCIE VIEČKO PRI VYUŽITÍ ZADNÉHO VÝVODU

Farba kachlí hnedá
zelená
bordeaux
karamel

Obj. č. 0332215006103
0332215016103
0332215026103
0332215046103

€ 10,50

MODEL	EMPOLI ¹	EMPOLI ²	EMPOLI ³	EMPOLI ⁴
Farba	čierna / hnedá	čierna / zelená	čierna / bordeaux	čierna / karamel
Účinnosť	77 % A	77 % A	77 % A	77 % A
Výkon	2,6-8,4 kW	2,6-8,4 kW	2,6-8,4 kW	2,6-8,4 kW
Rozmery v / š / h	992 / 695 / 504 mm	992 / 695 / 504 mm	992 / 695 / 504 mm	992 / 695 / 504 mm
Obj. č.	0332215200000	0332215210000	0332215220000	0332215240000
Cena vr. DPH*	€ 1 125,00	€ 1 125,00	€ 1 125,00	€ 1 125,00



4



2



3



1

JONSBO

HIGHLIGHTS



Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo



Easy control
ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

VAŠE VÝHODY

- 50 cm polená
- Uzatvárateľný prívod vzduchu

KRYCIE VIEČKO PRI VYUŽITÍ ZADNÉHO VÝVODU

Farba kachlí slonová kosť
sivá

Obj. č. 0434715035009
0434716005009

€ 11,50

MODEL	JONSBO 1	JONSBO 2	JONSBO 3	JONSBO 4
Farba	čierna / slonová kosť	čierna / sivá	čierna / Woodstone Prestige	čierna / Speckstein
Účinnosť	80 % A+	80 % A+	80 % A+	80 % A+
Výkon	8,2 kW	8,2 kW	8,2 kW	8,2 kW
Rozmery v / š / h	837 / 696 / 453 mm	837 / 696 / 453 mm	846 / 688 / 453 mm	846 / 688 / 453 mm
Obj. č.	0434716000000	0434716010000	0434716100000	0434716110000
Cena vr. DPH*	€ 1 275,00	€ 1 275,00	€ 1 185,00	€ 1 185,00



KALIX

HIGHLIGHTS



Easy control

ovládanie vzduchu Easy control - komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Terciárne spaľovanie

dvojité spaľovanie šetrí palivo



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom

VAŠE VÝHODY

- Uzatvárateľný prívod vzduchu
- 3-bodové zatváranie dveriek

MODEL	KALIX
Farba	čierna / boky White Rock
Účinnosť	82 % A+
Výkon	2,7-8,1 kW
Rozmery v / š / h	972 / 514 / 566 mm
Obj. č.	0435016500000
Cena vr. DPH*	€ 1 170,00



1



2

LEVANGER

HIGHLIGHTS



Easy control
ovládanie vzduchu Easy control - komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom

VAŠE VÝHODY

- Možnosť doplnenia externého prívodu vzduchu
- Liatinové dverka

MODEL	LEVANGER	1	EXTERNÝ PRÍVOD VZDUCHU	2	REDUKCIA 130/150
Farba	čierna				
Účinnosť	77 %	A			
Výkon	2,1-6,2 kW				
Rozmery v / š / h	900 / 490 / 401 mm				
Obj. č.	0434817600000		0434817001320		0434815005450
Cena vr. DPH*	€ 625,00		€ 24,90		€ 18,20



LIVORNO

MODEL	LIVORNO
Farba	antracit / pieskovec
Účinnosť	81 % A+
Výkon	2,4-7,5 kW
Rozmery v / š / h	1027 / 550 / 380 mm
Obj. č.	0427515171000
Cena vr. DPH*	€ 845,00



3

1

2

MANTA KACHĽOVÝ TOP A SOKEL

HIGHLIGHTS



Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

MODEL	MANTA 1	MANTA 2	MANTA 3	KRYCIE VIEČKO PRI VYUŽITÍ ZADNÉHO VÝVODU
Farba	čierna / hnedá	čierna / medovník	čierna / zelená	Farba kachlí hnedá medovník zelená
Účinnosť	81 % A+	81 % A+	81 % A+	
Výkon	2,3-7,2 kW	2,3-7,2 kW	2,3-7,2 kW	
Rozmery v / š / h	856 / 740 / 547 mm	856 / 740 / 547 mm	856 / 740 / 547 mm	
Obj. č.	0434215000000	0434215010000	0434215020000	Obj. č. 0434215006111 0434215016111 0434215026111
Cena vr. DPH*	€ 1 130,00	€ 1 130,00	€ 1 130,00	€ 11,50



MANTA KACHLOVÁ RÍMSA A SOKEL

HIGHLIGHTS



Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

MODEL	MANTA 1	MANTA 2	MANTA 3
Farba	čierna / hnedá	čierna / medovník	čierna / zelená
Účinnosť	81 % A*	81 % A*	81 % A*
Výkon	2,3–7,2 kW	2,3–7,2 kW	2,3–7,2 kW
Rozmery v / š / h	856 / 740 / 547 mm	856 / 740 / 547 mm	856 / 740 / 547 mm
Obj. č.	043421510000	0434215110000	0434215120000
Cena vr. DPH*	€ 1 110,00	€ 1 110,00	€ 1 110,00



1



2



3

NORDBY

HIGHLIGHTS



Easy control
ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

VAŠE VÝHODY

- Uzatvárateľný prívod vzduchu
- 3-bodové zatváranie dvierok
- Odstup od steny iba 5 cm

MODEL	NORDBY ¹	NORDBY ²	BOX NA DREVO ³
Farba	čierna / Woodstone Prestige	čierna / Speckstein Antik	čierna
Účinnosť	80 % A+	80 % A+	
Výkon	2-6,4 kW	2-6,4 kW	
Rozmery v / š / h	1025 / 701 / 367 mm	1025 / 701 / 367 mm	
Obj. č.	0422017500000	0422017510000	0422017600000
Cena vr. DPH*	€ 1 305,00	€ 1 305,00	€ 112,50



NORDIC

HIGHLIGHTS



Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo

MODEL	NORDIC
Farba	čierna
Účinnosť	78 % A
Výkon	2,6-8,7 kW
Rozmery v / š / h	685 / 640 / 330 mm
Obj. č.	0470215110000
Cena vr. DPH*	€ 500,00



ORSTED

MODEL	ORSTED
Farba	svetlosivá / Serpentino
Účinnosť	79 % A
Výkon	2,9-8,7 kW
Rozmery v / š / h	977 / 605 / 405 mm
Obj. č.	0426617120000
Cena vr. DPH*	€ 690,00



1



2

SALERNO II

HIGHLIGHTS



Easy control
ovládanie vzduchu Easy control - komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

VAŠE VÝHODY

- Uzatvárateľný prívod vzduchu
- Výkon iba 4 kW, ideálne pre nízkoenergetické a pasívne domy

MODEL	SALERNO II 1	SALERNO II 2
Farba	antracit / svetlosivá	čierna / sklenené veko
Účinnosť	84 % A⁺	84 % A⁺
Výkon	2,1-4,4 kW	2,1-4,4 kW
Rozmery v / š / h	993 / 502 / 386 mm	984 / 502 / 386 mm
Obj. č.	0420414500000	0420414580000
Cena vr. DPH*	€ 960,00	€ 1 015,00



1



2



3

SAVONA

HIGHLIGHTS



Easy control
ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

VAŠE VÝHODY

- Uzatvárateľný prívod vzduchu
- 3-bodové zatváranie dveriek

MODEL	SAVONA 1	SAVONA 2	SAVONA 3
Farba	čierna / biele kachle	antracit / čokoládovo hnedá	antracit / čierna kachle
Účinnosť	81 % A*	81 % A*	81 % A*
Výkon	2,7-8,1 kW	2,7-8,1 kW	2,7-8,1 kW
Rozmery v / š / h	962 / 524 / 566 mm	962 / 524 / 566 mm	962 / 524 / 566 mm
Obj. č.	0435016000000	0435016210000	0435016220000
Cena vr. DPH*	€ 1 185,00	€ 1 185,00	€ 1 185,00



1



2

SKARNES

HIGHLIGHTS



Easy control
ovládanie vzduchu Easy control - komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom

VAŠE VÝHODY

- Možnosť doplnenia externého prívodu vzduchu
- Liatinové dvierka
- 50 cm polená

MODEL	SKARNES	1	EXTERNÝ PRÍVOD VZDUCHU	2
Farba	čierna			
Účinnosť	75 %	A		
Výkon	2,7-8,3 kW			
Rozmery v / š / h	900 / 595 / 412 mm			
Obj. č.	0434818600000		0434818001320	
Cena vr. DPH*	€ 655,00		€ 24,90	



1



2



3

SKIVE II / II-C

HIGHLIGHTS



Easy control

ovládanie vzduchu Easy control - komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Terciárne spaľovanie

dvojité spaľovanie šetrí palivo



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom

VAŠE VÝHODY

- Uzatvárateľný prívod vzduchu
- 50 cm polená


MODEL	SKIVE II	1	SKIVE II-C	2	SKIVE II-C	3	KRYCIE VIEČKO PRI VYUŽITÍ ZADNÉHO VÝVODU
Farba	čierna		čierna / medovník		čierna / slonová kosť		Farba kachlí medovník slonová kosť
Účinnosť	80 %	A	80 %	A	80 %	A	Obj. č. 0434715015009 0434715035009
Výkon	4-12,3 kW		4-12,3 kW		4-12,3 kW		€ 11,50
Rozmery v / š / h	810 / 632 / 455 mm		835 / 851 / 455 mm		835 / 851 / 455 mm		
Obj. č.	0434715650000		0434715610000		0434715630000		
Cena vr. DPH*	€ 920,00		€ 1 170,00		€ 1 170,00		



TREVISO II

HIGHLIGHTS

 **Terciárne spaľovanie**
dvojité spaľovanie šetrí palivo

 **Vymeniteľný výmenník**
možnosť výmeny výmenníka za záslepku

VAŠE VÝHODY

· Možnosť náteru



**KOLENO PRE ZADNÝ VÝVOD
DYMOVODU KU KACHLIAM
TREVISO**

Obj. č. 0332015007065

€ 23,00

MODEL	TREVISO II ¹	TREVISO II ²	TREVISO II ³	TREVISO II ⁴
Farba	čierna / zelená	čierna / hnedá	čierna / medovník	čierna / slonová kosť
Účinnosť	82 % A+	82 % A+	82 % A+	82 % A+
Výkon	2,7-8,2 kW	2,7-8,2 kW	2,7-8,2 kW	2,7-8,2 kW
Rozmery v / š / h	1100 / 746 / 483 mm	1100 / 746 / 483 mm	1100 / 746 / 483 mm	1100 / 746 / 483 mm
Obj. č.	0433900000000	0433900010000	0433900020000	0433900030000
Cena vr. DPH*	€ 1 150,00	€ 1 150,00	€ 1 150,00	€ 1 150,00



1



2



3




4

TREVISO II KACHLOVÝ SOKEL

HIGHLIGHTS

 **Terciárne spaľovanie**
dvojité spaľovanie šetrí palivo

 **Vymeniteľný výmenník**
možnosť výmeny výmenníka za záslepku



**KOLENO PRE ZADNÝ VÝVOD
DYMOVODU KU KACHLIAM
TREVISO**

Obj. č. 0332015007065

€ 23,00

MODEL	TREVISO II 1	TREVISO II 2	TREVISO II 3	TREVISO II 4
Farba	čierna / zelená	čierna / hnedá	čierna / medovník	čierna / slonová kosť
Účinnosť	82 % A⁺	82 % A⁺	82 % A⁺	82 % A⁺
Výkon	2,7-8,2 kW	2,7-8,2 kW	2,7-8,2 kW	2,7-8,2 kW
Rozmery v / š / h	1100 / 746 / 483 mm	1100 / 746 / 483 mm	1100 / 746 / 483 mm	1100 / 746 / 483 mm
Obj. č.	0433920000000	0433920010000	0433920020000	0433920030000
Cena vr. DPH*	€ 1 405,00	€ 1 405,00	€ 1 405,00	€ 1 405,00



UKA

HIGHLIGHTS



Easy control
ovládanie vzduchu Easy control - komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom

VAŠE VÝHODY

- Možnosť doplnenia externého prívodu vzduchu
- Liatinové dvierka

MODEL	UKA	1	EXTERNÝ PRÍVOD VZDUCHU	2	REDUKCIA 130/150
Farba	čierna				
Účinnosť	77 %	A			
Výkon	2-6,2 kW				
Rozmery v / š / h	625 / 460 / 401 mm				
Obj. č.	0434815100000		0434817001320		0434815005450
Cena vr. DPH*	€ 500,00		€ 24,90		€ 18,20



UMEA

HIGHLIGHTS



Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo



Technológia smaltovania

VAŠE VÝHODY

· 2 varné platne

MODEL	UMEA
Farba	čierna / béžová dlažba
Účinnosť	79 % A
Výkon	2,3-7,1 kW
Rozmery v / š / h	705 / 620 / 410 mm
Obj. č.	0470715020000
Cena vr. DPH*	€ 585,00



4

2

3



1

VAASA PLUS III, V

MODEL	VAASA PLUS III ¹	VAASA PLUS III ²	VAASA PLUS V ³	VAASA PLUS V ⁴
Farba	antracit / strieborná	antracit / strieborná	antracit / strieborná	antracit / strieborná
Účinnosť	79 % A	79 % A	79 % A	79 % A
Výkon	4,9-8,3 kW	4,9-8,3 kW	4,9-8,3 kW	4,9-8,3 kW
Rozmery v / š / h	1095 / 560 / 378 mm	1095 / 560 / 378 mm	876 / 560 / 378 mm	876 / 560 / 378 mm
Obj. č.	0430815030000	0430815090000	0430815050000	0430815110000
Cena vr. DPH*	€ 460,00	€ 460,00	€ 460,00	€ 460,00



VISION

HIGHLIGHTS



Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

VAŠE VÝHODY

- 3-bodové zatváranie dveriek
- Otočný rošt
- Automatická regulácia sekundárneho spaľovania

MODEL	VISION
Farba	antracit / svetlosivá
Účinnosť	79 % A
Výkon	2-6,4 kW
Rozmery v / š / h	1036 / 504 / 557 mm
Obj. č.	0430215100000
Cena vr. DPH*	€ 1 145,00



PRODUKT HIGHLIGHTS KACHLE S VÝMENNÍKOM





Inteligentné vykurovanie s HAAS+SOHN

Kachle nemusia byť len doplnkom interiéru, môžete s nimi vykurovať celý dom. Krbové kachle s výmenníkom sa pripájajú na ústredné kúrenie a ohrievajú vodu v radiátoroch. Kvalitný teplovodný výmenník odovzdáva do vody až 70 % tepla. Naše kachle s výmenníkom tak majú dostatok výkonu aj pre ohrev úžitkovej vody. Niekoľko kúskov dreva vás vďaka tomu môže nielen zahriať, ale vám aj pripraviť teplú vodu.

Patentované čistenie výmenníka

Výmenník môžete ľahko čistiť aj za zatvorenými dverkami. Nečistoty z trubiiek jednoducho odstránite posúvaním stieracej lišty.





Časť tepla sa priamo využíva pre vykurovanie priestoru, v ktorom sú kachle umiestnené (1). Zvyšok sa ukladá do akumuláčnej nádrže (2), ktorá môže byť zároveň zásobená z iných zdrojov tepla, napr. kotla (4), solárne panely (3). Podľa potreby je teplo z nádrže vedené do vykurovacej sústavy (radiátorov) (5) alebo sa využije na ohrev teplej vody (6).

Upozornenie:

Prevádzka výmenníka bez pripojenia na vykurovaciu sústavu nie je možná. Napojenie musí vykonať odborná firma.



Automatický regulátor primárneho spaľ. vzduchu

Prevenia prekúrenia kachlí pri výpadku el. prúdu. Pri výpadku prestane fungovať obehové čerpadlo, ktoré rozháňa vodu do radiátorov. Teplo sa hromadí vo výmenníku a hrozí jeho prekúrení (teplota vody v sústave sa blíži k bodu varu). Ak voda vo výmenníku dosiahne teplotu 95 °C, uzavrie termostatická klapka primárny prívod vzduchu. Tým sa utlmí horenie a zabráni sa ďalšiemu zvyšovaniu teploty.



Vymeniteľný výmenník

Výmenník môžete kedykoľvek doplniť, popr. ho vybrať a nahradiť záslepkou. Umožňuje dodatočné napojenie na vykurovaciu sústavu (Ústredné kúrenie), alebo spätnou prestavbou na teplotovzdušnú prevádzku.



2



1

ADRIA II S VÝMENNÍKOM



HIGHLIGHTS



Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo



Vymeniteľný výmenník
možnosť výmeny výmenníka za záslepku

VAŠE VÝHODY

• Možnosť doplnenia ochladzovacej slučky

MODEL	ADRIA II ¹	ADRIA II ²	OCHLADZ. SLUČKA
Farba	čierna / béžová dlažba	antracit / strieborné dvierka + boky	
Účinnosť	83 % A+	83 % A+	
Výkon (do telies)	3,3-10,3 kW (5 kW)	3,3-10,3 kW (5 kW)	
Rozmery v / š / h	1050 / 560 / 442 mm	1050 / 560 / 442 mm	
Obj. č.	0431015000000	0431015010000	0436819005019
Cena vr. DPH*	€ 925,00	€ 925,00	€ 79,50



1



2

ALMO S VÝMENNÍKOM



HIGHLIGHTS



Easy control

ovládanie vzduchu Easy control - komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Terciárne spaľovanie

dvojité spaľovanie šetrí palivo



Čistenia výmenníka

jednoducho a čisto



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom

VAŠE VÝHODY

- Uzatvárateľný prívod vzduchu
- Možnosť doplnenia ochladzovacej slučky
- 3-bodové zatváranie dveriek

MODEL	ALMO ¹	ALMO ²	OCHLADZ. SLUČKA
Farba	antracit	čierna	
Účinnosť	81 % A+	81 % A+	
Výkon (do telies)	3,3-10,2 kW (7,3 kW)	3,3-10,2 kW (7,3 kW)	
Rozmery v / š / h	983 / 486 / 566 mm	983 / 486 / 566 mm	
Obj. č.	0434516040000	0434516020000	0434515006108
Cena vr. DPH*	€ 1 205,00	€ 1 205,00	€ 92,00



1



2

ALYTUS S VÝMENNÍKOM

HIGHLIGHTS

 **Easy control**
ovládanie vzduchu Easy control - komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom

 **Terciárne spaľovanie**
dvojité spaľovanie šetrí palivo

 **Čistenia výmenníka**
jednoducho a čisto

 **Externý prívod vzduchu (CPV)**
ideálny pre nízkoenergetický dom

VAŠE VÝHODY

- Uzatvárateľný prívod vzduchu
- Možnosť doplnenia ochladzovacej slučky
- 3-bodové zatváranie dveriek

MODEL	ALYTUS ¹	ALYTUS ²	OCHLADZ. SLUČKA
Farba	čierna / biele kachle	antracit / kachle havana	
Účinnosť	81 % A+	81 % A+	
Výkon (do telies)	3,3-10,2 kW (7,2 kW)	3,3-10,2 kW (7,2 kW)	
Rozmery v / š / h	962 / 524 / 566 mm	962 / 524 / 566 mm	
Obj. č.	0434515600000	0434515700000	0434515006108
Cena vr. DPH*	€ 1 430,00	€ 1 430,00	€ 92,00



1



2

ANDRUS S VÝMENNÍKOM

HIGHLIGHTS



Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo



Čistenia výmenníka
jednoducho a čisto



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom



Aut. regulátor primárneho spaľovacieho vzduchu
predchádza problémom pri výpadku el. prúdu

VAŠE VÝHODY

- Možnosť doplnenia ochladzovacej slučky
- Vymeniteľný výmenník

MODEL	ANDRUS ¹	ANDRUS ²	OCHLADZ. SLUČKA
Farba	čierna / béžová dlažba	antracit / sivá dlažba	
Účinnosť	87 % A+	87 % A+	
Výkon (do telies)	5-15,3 kW (11,1 kW)	5-15,3 kW (11,1 kW)	
Rozmery v / š / h	1202 / 620 / 632 mm	1202 / 620 / 632 mm	
Obj. č.	0433337000000	0433337020000	0432317006108
Cena vr. DPH*	€ 1 595,00	€ 1 595,00	€ 93,00



AVESTA S VÝMENNÍKOM

HIGHLIGHTS



Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Terciárne spaľovanie

dvojité spaľovanie šetrí palivo



Čistenia výmenníka

jednoducho a čisto



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom

VAŠE VÝHODY

- Možnosť doplnenia ochladzovacej slučky
- Uzatvárateľný prívod vzduchu
- 3-bodové zatváranie dveriek

MODEL	AVESTA	OCHLADZ. SLUČKA
Farba	čierna / Woodstone Prestige	
Účinnosť	81 % 	
Výkon (do telies)	3,3–10,2 kW (7,2 kW)	
Rozmery v / š / h	962 / 524 / 566 mm	
Obj. č.	0434615600000	0434515006108
Cena vr. DPH*	€ 1 415,00	€ 92,00



2



1

BORAS AL II S VÝMENNÍKOM



HIGHLIGHTS



Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo



Čistenia výmenníka
jednoduché a čisto



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

	MODEL	BORAS AL II ¹	BORAS AL II ²
Farba		čierna / béžová dlažba	antracit / strieborná
Účinnosť		82 % A+	82 % A+
Výkon (do telies)		3,3–10,5 kW (7,7 kW)	3,3–10,5 kW (7,7 kW)
Rozmery v / š / h		1194 / 500 / 595 mm	1194 / 500 / 595 mm
Obj. č.		0432915300000	0432915200000
Cena vr. DPH*		€ 999,00	€ 999,00



EBOLI AL II S VÝMENNÍKOM / SO SLUČKOU



HIGHLIGHTS



Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom



Čistenia výmenníka
jednoducho a čisto



Aut. regulátor primárneho spaľovacieho vzduchu
predchádza problémom pri výpadku el. prúdu

VAŠE VÝHODY

- Ochladzovacia slučka
- Možnosť náteru

KRYCIE VIEČKO PRI VYUŽITÍ ZADNÉHO VÝVODU

Farba kachlí hnedá
zelená
karamel
tabak

Obj. č. 0332215006103
0332215016103
0332215046103
0332215066103

€ 10,50

MODEL	EBOLI AL II ¹	EBOLI AL II ²	EBOLI AL II ³	EBOLI AL II ⁴
Farba	čierna / hnedá	čierna / zelená	čierna / karamel	čierna / tabak
Účinnosť	82 % A*	82 % A*	82 % A*	82 % A*
Výkon (do telies)	4-12,2 kW (8,8 kW)	4-12,2 kW (8,8 kW)	4-12,2 kW (8,8 kW)	4-12,2 kW (8,8 kW)
Rozmery v / š / h	992 / 695 / 591 mm	992 / 695 / 591 mm	992 / 695 / 591 mm	992 / 695 / 591 mm
Obj. č. (bez ochladz. slučky)	0332315600000	0332315610000	0332315640000	0332315660000
Cena vr. DPH*	€ 1 405,00	€ 1 405,00	€ 1 405,00	€ 1 405,00
Obj. č. (s ochladz. slučkou)	0332315700000	0332315710000	0332315740000	0332315760000
Cena vr. DPH*	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00



1



2



3



4

EMPOLI AL II S VÝMENNÍKOM / SO SLUČKOU



HIGHLIGHTS



Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom



Čistenia výmenníka
jednoducho a čisto



Aut. regulátor primárneho spaľovacieho vzduchu
predchádza problémom pri výpadku el. prúdu

VAŠE VÝHODY

- Ochladzovacia slučka
- Možnosť náteru

KRYCIE VIEČKO PRI VYUŽITÍ ZADNÉHO VÝVODU

Farba kachlí hnedá
zelená
bordeaux
karamel

Obj. č. 0332215006103
0332215016103
0332215026103
0332215046103

€ 10,50

MODEL	EMPOLI AL II ¹	EMPOLI AL II ²	EMPOLI AL II ³	EMPOLI AL II ⁴
Farba	čierna / hnedá	čierna / zelená	čierna / bordeaux	čierna / karamel
Účinnosť	82 % A*	82 % A*	82 % A*	82 % A*
Výkon (do telies)	4-12,2 kW (8,8 kW)	4-12,2 kW (8,8 kW)	4-12,2 kW (8,8 kW)	4-12,2 kW (8,8 kW)
Rozmery v / š / h	992 / 695 / 591 mm	992 / 695 / 591 mm	992 / 695 / 591 mm	992 / 695 / 591 mm
Obj. č. (bez ochladz. slučky)	0332315200000	0332315210000	0332315220000	0332315240000
Cena vr. DPH*	€ 1 405,00	€ 1 405,00	€ 1 405,00	€ 1 405,00
Obj. č. (s ochladz. slučkou)	0332315500000	0332315510000	0332315520000	0332315540000
Cena vr. DPH*	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00	€ 1 500,00



1



2

MANTOVA AL II S VÝMENNÍKOM



HIGHLIGHTS



Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom



Čistenia výmenníka
jednoducho a čisto

MODEL	MANTOVA AL II ¹	MANTOVA AL II ²
Farba	čierna / béžová dlažba	antracit / strieborné dvierka
Účinnosť	82 % A+	82 % A+
Výkon (do telies)	3,3–10,5 kW (7,6 kW)	3,3–10,5 kW (7,6 kW)
Rozmery v / š / h	962 / 506 / 595 mm	962 / 506 / 595 mm
Obj. č.	0433715150000	0433715100000
Cena vr. DPH*	€ 995,00	€ 995,00



1



2

NIVALA S VÝMENNÍKOM



HIGHLIGHTS



Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo



Čistenia výmenníka
jednoducho a čisto



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom



Aut. regulátor primárneho spaľovacieho vzduchu
predchádza problémom pri výpadku el. prúdu

VAŠE VÝHODY

- Možnosť doplnenia ochladzovacej slučky
- Vymeniteľný výmenník

MODEL	NIVALA ¹	NIVALA ²	OCHLADZ. SLUČKA
Farba	čierna / béžová dlažba	antracit / sivá dlažba	
Účinnosť	87 % A+	87 % A+	
Výkon (do telies)	5-15,3 kW (11,1 kW)	5-15,3 kW (11,1 kW)	
Rozmery v / š / h	1231 / 621 / 629 mm	1231 / 621 / 629 mm	
Obj. č.	0432337000000	0432337010000	0432317006108
Cena vr. DPH*	€ 1 365,00	€ 1 365,00	€ 93,00



2



1

SAVONA S VÝMENNÍKOM



HIGHLIGHTS



Easy control
ovládanie vzduchu Easy control - komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo



Čistenia výmenníka
jednoducho a čisto



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

VAŠE VÝHODY

- Uzatvárateľný prívod vzduchu
- Možnosť doplnenia ochladzovacej slučky
- 3-bodové zatváranie dveriek

MODEL	SAVONA ¹	SAVONA ²	OCHLADZ. SLUČKA
Farba	čierna / biele kachle	antracit / čokoládovo hnedá	
Účinnosť	81 % A+	81 % A+	
Výkon (do telies)	3,3-10,2 kW (7,2 kW)	3,3-10,2 kW (7,2 kW)	
Rozmery v / š / h	962 / 524 / 566 mm	962 / 524 / 566 mm	
Obj. č.	0434615500000	0434615400000	0434515006108
Cena vr. DPH*	€ 1 420,00	€ 1 420,00	€ 92,00



1



4



2



3

TREVISO II S VÝMENNÍKOM



HIGHLIGHTS



Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo



Vymeniteľný výmenník
možnosť výmeny výmenníka za záslepku

VAŠE VÝHODY

- Možnosť doplnenia ochladzovacej slučky
- Možnosť náteru

OCHLADZ. SLUČKA

Obj. č. 0332015005029

€ 79,50

MODEL	TREVISO II 1	TREVISO II 2	TREVISO II 3	TREVISO II 4
Farba	čierna / zelená	čierna / hnedá	čierna / medovník	čierna / slonová kosť
Účinnosť	82 % A	82 % A	82 % A	82 % A
Výkon (do telies)	2,7-8,2 kW (5 kW)	2,7-8,2 kW (5 kW)	2,7-8,2 kW (5 kW)	2,7-8,2 kW (5 kW)
Rozmery v / š / h	1100 / 746 / 483 mm	1100 / 746 / 483 mm	1100 / 746 / 483 mm	1100 / 746 / 483 mm
Obj. č.	0433910000000	0433910010000	0433910020000	0433910030000
Cena vr. DPH*	€ 1 360,00	€ 1 360,00	€ 1 360,00	€ 1 360,00



2



4



1



3

TREVISO II S VÝMENNÍKOM, KACHĽOVÝ SOKEL



HIGHLIGHTS



Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo



Vymeniteľný výmenník
možnosť výmeny výmenníka za záslepku

VAŠE VÝHODY

• Možnosť doplnenia
ochladzovacej slučky

OCHLADZ. SLUČKA

Obj. č. 0332015005029

€ 79,50

MODEL	TREVISO II 1	TREVISO II 2	TREVISO II 3	TREVISO II 4
Farba	čierna / zelená	čierna / hnedá	čierna / medovník	čierna / slonová kosť
Účinnosť	82 % A	82 % A	82 % A	82 % A
Výkon (do telies)	2,7-8,2 kW (5 kW)	2,7-8,2 kW (5 kW)	2,7-8,2 kW (5 kW)	2,7-8,2 kW (5 kW)
Rozmery v / š / h	1100 / 746 / 483 mm	1100 / 746 / 483 mm	1100 / 746 / 483 mm	1100 / 746 / 483 mm
Obj. č.	0433930000000	0433930010000	0433930020000	0433930030000
Cena vr. DPH*	€ 1 570,00	€ 1 570,00	€ 1 570,00	€ 1 570,00



WERFEN 9 S VÝMENNÍKOM

HIGHLIGHTS



Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo



Easy control
ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom




Čistenia výmenníka
jednoducho a čisto



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

VAŠE VÝHODY

- Aut. regulátor primárneho spaľovacieho vzduchu
- Možnosť doplnenia ochladzovacej slučky
- Vymeniteľný výmenník
- Uzatvárateľný prívod vzduchu

MODEL	WERFEN 9/1S	OCHLADZ. SLUČKA
Farba	čierna / liatinové dvierka	
Účinnosť	80 % 	
Výkon (do telies)	12,2 kW (8,4 kW)	
Rozmery v / š / h	1032 / 661 / 657 mm	
Obj. č.	0419018150000	0419018155018
Cena vr. DPH*	€ 1 640,00	€ 157,00



VÝMENNÍKY	ANDRUS FARUM	NIVALA	NOVARA
Obj. č.	0432317006101	0432317001105	0618018073200
Cena vr. DPH*	€ 480,50	€ 480,50	€ 703,00



VÝMENNÍKY	TREVISO	VESTRE MARMA ADRIA II	VESUVIO II 10 kW/1S, 12 kW/2S	VESUVIO II 13 kW/1S, 15 kW/2S	WERFEN 9
Obj. č.	0332015006100	0426837117000	0619018156050	0619018206050	0419018205050
Cena vr. DPH*	€ 332,50	€ 214,50	€ 640,50	€ 655,00	€ 443,00



ZÁSLEPKY	ANDRUS FARUM	NIVALA	TREVISO II	VESTRE MARMA ADRIA II	VESUVIO II	WERFEN 9
Obj. č.	0432317005700	0432317006700	0433900005000	0426817106011	0619018155150	0619018155150
Cena vr. DPH*	€ 144,00	€ 144,00	€ 50,00	€ 55,00	€ 140,00	€ 140,00



OCHLADZOVACIA SLUČKA	ANDRUS FARUM NIVALA	ADRIA II MARMA VESTRE BERGAMO	TREVISO TREVISO II	ALMO ALYTUS AVESTA BRYNE SAVONA VISBY	VESUVIO II	WERFEN 9
Obj. č.	0432317006108	0436819005019	0332015005029	0434515006108	0619018156017	0419018155018
Cena vr. DPH*	€ 93,00	€ 79,50	€ 79,50	€ 92,00	€ 243,50	€ 157,00

DYMOVODY PRE KRBOVÉ KACHLE – HRÚBKU PLECHU 1,5 MM



RÚRA DYMOVÁ	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Dĺžka	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	250 mm
Obj. č. antracit	1101122520000	1101125020000	1101129920000	-	-
Obj. č. čierna	-	-	-	1101162510000	110118251000
Cena vr. DPH*	€ 8,80	€ 14,00	€ 21,80	€ 10,40	€ 11,40



RÚRA DYMOVÁ	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Dĺžka	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	500 mm	1000 mm
Obj. č. antracit	1101132520000	1101135020000	1101139920000	1101152520000	1101155020000	1101159920000
Obj. č. čierna	1101132510000	1101135010000	1101139910000	1101152510000	1101155010000	1101159910000
Cena vr. DPH*	€ 9,30	€ 14,50	€ 22,80	€ 10,40	€ 16,60	€ 24,90



RÚRA DYM. S KĽAPKOU	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Dĺžka	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	500 mm	1000 mm
Obj. č. antracit	1101132620000	1101135120000	1101139820000	1101152620000	1101155120000	1101159820000
Obj. č. čierna	1101132610000	1101135110000	1101139810000	1101152610000	1101155110000	1101159810000
Cena vr. DPH*	€ 18,20	€ 23,40	€ 31,20	€ 20,20	€ 25,40	€ 34,30



RÚRA DYM. S ČÍS. OTVOROM	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Dĺžka	500 mm	1000 mm	500 mm	1000 mm
Obj. č. antracit	1101135220000	1101139720000	1101155220000	110115972000
Obj. č. čierna	1101135210000	1101139710000	1101155210000	110115971000
Cena vr. DPH*	€ 18,20	€ 26,50	€ 20,20	€ 29,10

KOLENÁ A ZDERE KOMÍNOVÉ PRE KRB. KACHLE – HRÚBKU PLECHU 1,5 MM



KOLENO SEGMENTOVÉ	Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Obj. č. antracit	1103129010000	1103139020000	1103159020000	-	-
Obj. č. čierna	-	1103139010000	1103159010000	1103169010000	1103189010000
Cena vr. DPH*	€ 17,10	€ 18,20	€ 19,20	€ 20,20	€ 22,30



ZDERA KOMÍNOVÁ	Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Obj. č. antracit	1105120120000	1105130120000	1105150120000	-	-
Obj. č. čierna	-	1105130110000	1105150110000	1105160110000	1105180110000
Cena vr. DPH*	€ 8,80	€ 7,80	€ 8,30	€ 9,30	€ 10,40



KOL. SEGM. S Č. OTVOROM	Ø 130 mm	Ø 150 mm
Obj. č. antracit	1103139120000	1103159120000
Obj. č. čierna	1103139110000	1103159110000
Cena vr. DPH*	€ 23,40	€ 24,40



KOL. SEGM. 45°	Ø 130 mm	Ø 150 mm
Obj. č. antracit	1103134520000	1103154520000
Obj. č. čierna	1103134510000	1103154510000
Cena vr. DPH*	€ 18,20	€ 19,20

NASTAVITEĽNÉ KOLENÁ



OBJ. Č.	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm	Cena vr. DPH*
Koleno nastav. čist. 180 / 0-180° UNI 5 segmentov (1,5)			1101191800000	€ 45,70
Koleno nastaviteľné 180 / 0-90° (1,5)			1101191810000	€ 32,70
Koleno nastaviteľné 180 / 0-45° (1,5)			1101191820000	€ 28,00
Koleno nastav. čist. 160 / 0-180° UNI 5 segmentov (1,5)		1101191600000		€ 43,60
Koleno nastaviteľné 160 / 0-90° (1,5)		1101191610000		€ 31,20
Koleno nastaviteľné 160 / 0-45° (1,5)		1101191620000		€ 27,50
Koleno nastav. čist. 150 / 0-180° UNI 5 segmentov (1,5)	1101191500000			€ 42,60
Koleno nastaviteľné 150 / 0-90° (1,5)	1101191510000			€ 30,60
Koleno nastaviteľné 150 / 0-45° (1,5)	1101191520000			€ 26,00



PRIMA CHVÍLE

„Keď som doma s rodinou a deti chvíľu nehnevajú, môžem si užívať pohodu pri našich peletových kachliach od HAAS+SOHN. Pri športe môžem vypnúť, sústrediť sa iba na hru a nechať starosti bokom. To sú moje PRIMA CHVÍLE.“

*Lukáš, vedúci kooperačného strediska
v HAAS+SOHN Rukov*



PELETOVÉ KACHLE



Nová generácia kúrenia

Zakúrite si v krbe ešte predtým, než dorazíte z tréningu domov. Máme pre vás kachle, ktoré môžete ovládať cez mobil. S nami budete mať doma teplo a pohodu, aj keď sa vraciate až neskoro večer. Do peletových kachlí nemusíte štiepať drevo a nemusíte chodiť prikładať. Budú kúriť za vás, stačí približne raz za tri dni dosypať pelety.







PRODUKT HIGHLIGHTS PELETOVÉ KACHLE



Peletové kachle s WLAN modulom Počívajú na diaľku

Pre vaše pohodlie a slobodu. Vďaka ovládaniu kachlí cez mobil máte teplo vášho domova pod kontrolou, či sa už nachádzate kdekoľvek. Stačí k peletovým kachliam napojiť WLAN modul, ktorý má 2 funkcie:

- + Funkcia Local  - pre ovládanie z domu a blízkeho okolia (záhrada, garáž)
- + Funkcia Global  - pre ovládanie odkiaľkoľvek z celého sveta

Kachle sa cez WLAN modul pripoja k domácej wifi. Ak wifi sieť nie je v dosahu, alebo pripojenie vypadne, zriadí si modul vlastný hotspot. V tom prípade je aktívna iba funkcia Local.

Stačí raz napojiť a potom už si len dlho užívať

PRIMA CHVÍLE

Aplikácia HAAS+SOHN Pohodlné ovládanie zo smartphonu

Stiahnite si zadarmo aplikáciu HAAS+SOHN a začnite ovládať svoje peletové kachle. Jednoducho, bezpečne a pohodlne.

- + Možnosť nastavenia týždenného programu, až 3 časové intervaly pre 1 deň
- + Až 5 členov rodiny môže ovládať jedny kachle
- + Na jednu aplikáciu môžete mať napojených až 5 peletových kachlí
- + Farebné pozadie aplikácie ukazuje, v akom móde sa kachle nachádzajú (červená - kúrenie, modrá - vychladzovanie, fialová - vypínanie, zelená - ECO-Mode, šedivá - vypnuté)
- + Aplikácia vás upozorní, že je potrebné doplniť palivo, vyčistiť kachle, alebo objednať servis
- + Sleduje priemernú spotrebu paliva





Veľké presklenie

Nespoznáte, že sú to kachle na pelety. Plameň vyzerá, ako by vnútri horeli drevené polienka.



Prívetivé pre alergikov vďaka výmenníku tepla

Ohriaty vzduch po miestnosti nerozháňa ventilátor. Teplo stúpa samovoľne, bez vibrácií a hluku. Popri našich peletových kachliach dokážete zaspáť a bude sa vám dobre dýchať. Ideálne pre alergikov.



Jednoduché ovládanie

Stačia 4 tlačidlá. Ovládací panel na veku má prehľadné menu v slovenčine.



Plne automatická regulácia teploty

Jednoducho si nastavíte rôzne teploty pre rôzne denné intervaly. Vďaka integrovanému izbovému termostatu kachle strážia teplotu v miestnosti a kúra tak, aby udržali nastavenú hodnotu. Peletové kachle samé spoznajú, že sa v miestnosti ochladilo a začnú kúriť. Keď dosiahnu požadovanú teplotu, utlmia sa. Nie je potrebné ich zapínať ani vypínať, stačí dopĺňať pelety.



Extrémne tichá prevádzka

Takmer nebudete počuť, že sú kachle v prevádzke.

Funkcia ECO-Mode

Doplňková funkcia automatickej regulácie, ktorá šetrí palivo. ECO-Mode minimalizuje automatické zapínanie a vypínanie kachlí. So zapnutou funkciou ECO-Mode kúria kachle rovnomerne, len na tretinový výkon. Tým šetria peletami a je v nich takmer stále viditeľný plameň.



1



2



3

HSP 1.17 II

HIGHLIGHTS



WLAN
voliteľná funkcia Wlan 🏠 Local



Plne automatická regulácia teploty
optimálna izbová teplota presne vtedy, keď ju potrebujete



Extrémne tichá prevádzka
veľmi tiché



Veľké sklo

VAŠE VÝHODY

- Externý prívod vzduchu (CPV)
- Jednoduché ovládanie
- ECO-Mode
- Bezpečnostná funkcia

MODEL	HSP 1.17 II 1	WLAN MODUL 2	ČIDLO NA MERANIE IZBOVEJ TEPLoty 3
Farba	sivá / čierna		
Účinnosť	94 % A*		
Výkon	2,4-8,6 kW		
Rozmery v / š / h	963 / 522 / 524 mm		8 m kábel
Obj. č.	0571207510000	0532007100000	0532007010000
Cena vr. DPH*	€ 1 715,00	€ 170,00	€ 44,70



1



2



3

HSP 6 TOLEDO IV 32

HIGHLIGHTS



WLAN

voliteľná funkcia wlan 🏠 Local & 🌐 Global



Plne automatická regulácia teploty

optimálna izbová teplota presne vtedy, keď ju potrebujete



Extrémne tichá prevádzka

veľmi tiché



Veľké sklo

VAŠE VÝHODY

- Externý prívod vzduchu (CPV)
- Rozpoznanie kvality paliva
- Jednoduché ovládanie
- Týždenný program
- ECO-Mode
- Bezpečnostná funkcia

MODEL	TOLEDO IV 32	1	WLAN MODUL	2	ČIDLO NA MERANIE IZBOVEJ TEPLoty	3
Farba	antracit / sivá					
Účinnosť	95 %	A ⁺				
Výkon	2,4-8,3 kW					
Rozmery v / š / h	1201 / 544 / 499 mm				8 m kábel	
Obj. č.	0543408670000		0532007100000		0532007010000	
Cena vr. DPH*	€ 1 915,00		€ 170,00		€ 44,70	

PRIMA CHVÍLE

„Život sa musí žiť! Svoje PRIMA CHVÍLE mám každý deň. Či už som v práci, doma pri krbe od HAAS+SOHN alebo s rodinou pri mori. Milujem cestovanie. Spoznávam svet, stretávam nových priateľov, žijem naplno, a to ma baví.“

Pavla so synom Mílou, logistka v HAAS+SOHN Rukov



KRBOVÉ STAVEBNICE



Chcete mať doma klasický krb? S nami si ho môžete poskladať podobne ako skriňu zo švédskeho obchodu s nábytkom. Zvládnete to za jedno popoludnie a vo zvyšnom čase môžete trebárs cestovať. Akumulačný betón hreje ešte dlho potom, čo vnútri krbovej vložky vyhasne plameň.



NÁVOD NA MONTÁŽ KRBOVEJ STAVEBNICE



- + Zvládnete to aj bez odborných znalostí
- + Jednoducho podľa montážneho návodu krok za krokom
- + Súčasťou dodávky stavebnice je aj lepidlo a potrebný materiál
- + Akumulačný betón môžete natrieť ľubovoľnou interiérovou farbou podľa Vášho vkusu



Spôsob balenia

Krok za krokom:



Určíte umiestnenie krbu a zakreslite obrysy. (1)



Namontujte protipožiarnu ochranu na krbovú vložku (zvláštne príslušenstvo). (2)



Osadíte krbovú vložku pomocou vodováhy. (3)



Obstavbu dodávame v surovom stave. Jednotlivé diely stačí poskladať podľa priloženého návodu. Upevnite akrylátovým lepidlom. (4 + 5)



Môžete ju natrieť ľubovoľnou interiérovou farbou. (6)



ADONIS II, VLOŽKA JONAVA IV


HIGHLIGHTS



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

VAŠE VÝHODY

- Akumulácia tepla
- Možnosť náteru
- Technológia smaltovania



MODEL	ADONIS II	PROTIPOŽIARNA OCHRANA	BOX NA DREVO	
Účinnosť	80 % A+	Obj. č. 0648000500000	Obj. č. 0658000500000	Odporúčané zaústenie dymovodu: min. 1210 mm, priemer dymovodu 180 mm. Dodávka na 2 paletách (9 dielov a krbová vložka).
Výkon	2,8–8,3 kW	€ 208,00	€ 186,00	
Rozmery v / š / h	1510 / 1452 / 750 mm	Možnosť doobjednania protipožiarnej ochrany nutné pri inštalácii v prípade horľavých alebo staticky citlivých sien.	Možnosť doplniť o box na drevo.	
Obj. č.	0601800620000			
Cena vr. DPH*	€ 2 055,00			




ARLBERG, VLOŽKA JONAVA IV

HIGHLIGHTS

 Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

VAŠE VÝHODY

- Akumulácia tepla
- Možnosť náteru
- Technológia smaltovania



MODEL ARLBERG

Účinnosť 80 %

A+

Výkon 2,8–8,3 kW

Rozmery v / š / h 1610 / 1434 / 582 mm

Obj. č. 0601800850000

Cena vr. DPH* € 2 190,00

PROTIPOŽIARNA OCHRANA

Obj. č. 0648000500000

€ 208,00

Možnosť doobjednania protipožiarnej ochrany nutné pri inštalácii v prípade horľavých alebo staticky citlivých sien.

VETRACIA MRIEŽKA PRI VYUŽITÍ HORNÉHO VÝVODU

Obj. č. 0655800800000

€ 49,00

Možnosť doobjednania vetracej mriežky.

Odporúčané zaústenie dymovodu:
min. 1310 mm,
priemer dymovodu 180 mm.

Dodávka na 2 paletách
(9 dielov a krbová vložka).



ASCIM II, VLOŽKA MALVIK IV


HIGHLIGHTS



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

VAŠE VÝHODY

- Akumulácia tepla
- Možnosť náteru



MODEL	ASCIM II
Účinnosť	80 % A+
Výkon	2,4-7,5 kW
Rozmery v / š / h	1530 / 1020 / 700 mm
Obj. č.	0601851120000
Cena vr. DPH*	€ 1 795,00

PROTIPOŽIARNA OCHRANA

Obj. č. 0641851000000
€ 126,50

Možnosť doobjednania protipožiarnej ochrany nutné pri inštalácii v prípade horľavých alebo staticky citlivých stien.

Odporúčané zaústenie dymovodu:
min. 1230 mm,
priemer dymovodu 160 mm.

Dodávka na 2 paletách
(8 dielov a krbová vložka).




DACHSTEIN, VLOŽKA MALVIK IV

HIGHLIGHTS

 **Externý prívod vzduchu (CPV)**
ideálny pre nízkoenergetický dom

VAŠE VÝHODY

- Akumulácia tepla
- Možnosť náteru
- Štíhly design



**Možnosť napojenia horného
aj zadného dymovodu**

MODEL	DACHSTEIN	PROTIPOŽIARNA OCHRANA
Účinnosť	80 % 	Obj. č. 064185010000
Výkon	2,4-7,5 kW	€ 122,00
Rozmery v / š / h	1631 / 620 / 540 mm	
Obj. č.	0601852510000	
Cena vr. DPH*	€ 1 795,00	

Odporúčané zaistenie
dymovodu:
min. 1290 mm,
priemer dymovodu 160 mm.

Dodávka na 2 paletách
(9 dielov a krbová vložka).



1



2

GENF II, VLOŽKA JONAVA IV


HIGHLIGHTS



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

VAŠE VÝHODY

- Akumulácia tepla
- Možnosť náteru
- Technológia smaltovania



MODEL	GENF II ¹	GENF II ²
Farba	Genf Rainbow	Genf Ruivona
Účinnosť	80 % A+	80 % A+
Výkon	2,8-8,3 kW	2,8-8,3 kW
Rozmery v / š / h	1940 / 1130 / 760 mm	1940 / 1130 / 760 mm
Obj. č.	0601801430000	0601801440000
Cena vr. DPH*	€ 1 945,00	€ 1 945,00

PROTIPOŽIARNA OCHRANA

Obj. č. 0641800400000
€ 150,00

Možnosť doobjednania
protipožiarinej ochrany nutné
pri inštalácii v prípade
horľavých alebo staticky
citlivých stien.

Odporúčané zaistenie
dymovodu:
min. 1550 mm,
priemer dymovodu 180 mm.

Dodávka na 2 paletách
(13 dielov a krbová vložka).



PINUS II, VLOŽKA PINUS AL

HIGHLIGHTS




Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom



Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo

VAŠE VÝHODY

- Akumulácia tepla
- Technológia smaltovania
- Možnosť náteru
- 3-bodové zatváranie dvierok



MODEL PINUS II

Účinnosť	81 %	A⁺
Výkon	3,1–8,8 kW	
Rozmery v / š / h	1380 / 1058 / 406 mm	
Obj. č.	0601871010000	
Cena vr. DPH*	€ 1 795,00	

Odporúčané zaústenie dymovodu:
min. 1170 mm,
priemer dymovodu 150 mm.

Dodávka na 2 paletách
(9 dielov a krbová vložka).



PINUS II ROHOVÝ, VLOŽKA PINUS AL

HIGHLIGHTS




Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom



Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo

VAŠE VÝHODY

- Akumulácia tepla
- Rohová varianta
- Možnosť náteru
- 3-bodové zatváranie dvierok



MODEL	PINUS II ROHOVÝ	SET K HORNÉMU VÝVODU	
Účinnosť	81 % A+	Obj. č. 0655870100000	Odporúčané zaistenie dymovodu: min. 1170 mm, priemer dymovodu 150 mm.
Výkon	3,1-8,8 kW	€ 103,50	
Rozmery v / š / h	1440 / 1283 / 824 mm		Dodávka na 2 paletách (9 dielov a krbová vložka).
Obj. č.	0601871100000		
Cena vr. DPH*	€ 1 795,00	Možnosť doobjednania setu k hornému vývodu.	

KRBOVÉ VLOŽKY



Pre všetkých, ktorí sa rozhodnú ísť do toho po svojom. Tušíme, že už presne viete, ako by mal ten váš najkrajší krb vyzerieť. Dodáme vám doň spoľahlivé a moderné kovové srdce. Naše krbové vložky s externým prívodom vzduchu môžete bez obáv použiť aj v moderných zateplených stavbách.





1

JONAVA IV

HIGHLIGHTS



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

VAŠE VÝHODY





· Technológia smaltovania



2



3



MODEL	JONAVA IV ¹	ZABUDOVATEĽNÝ RÁM ²	ZABUDOVATEĽNÝ RÁM ³
Farba	čierna, dverka smaltované	čierny plech	smalt
Účinnosť	80 % A*		
Výkon	2,8-8,3 kW		
Rozmery v / š / h	1278 / 781 / 455 mm		
Obj. č.	0618018500000	0618018100073	0618018110073
Cena vr. DPH*	€ 880,00	€ 92,50	€ 101,90







MALVIK IV



HIGHLIGHTS



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom



MODEL	MALVIK IV
Farba	čierna
Účinnosť	80 % A⁺
Výkon	2,4-7,5 kW
Rozmery v / š / h	1389 / 430 / 440 mm
Obj. č.	0618516570000
Cena vr. DPH*	€ 780,00



NOVARA

HIGHLIGHTS





Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom



Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo

VAŠE VÝHODY

- Reflexné sklo
- Dvojité presklenie
- Vymeniteľný výmenník



MODEL	NOVARA
Farba	antracit
Účinnosť	80 % A+
Výkon	3-12,2 kW
Rozmery v / š / h	1230 / 778 / 527 mm
Obj. č.	0618018070000
Cena vr. DPH*	€ 1 220,00



PINUS AL II

HIGHLIGHTS




Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom



Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo

VAŠE VÝHODY

- 3-bodové zatváranie dvierok
- Technológia smaltovania



MODEL	PINUS AL II
Farba	čierna
Účinnosť	80 % A+
Výkon	3,1-8,8 kW
Rozmery v / š / h	1299 / 500 / 358 mm
Obj. č.	0421817850000
Cena vr. DPH*	€ 895,00



VESUVIO II

HIGHLIGHTS



Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo



Easy control
ovládanie vzduchu Easy control – komfortné
ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom



Aut. regulátor primárneho spaľovacieho vzduchu
predchádza problémom pri výpadku el. prúdu

VAŠE VÝHODY

- Uzatvárateľný prívod vzduchu
- Vymeniteľný výmenník
- Možnosť doplnenia montážnej sady Vesuvio II
- Dvojité presklenie (2S)



**MONTÁŽNA SADA
VESUVIO II**

Obj. č. 0619018151300
€ 65,00

	MODEL	VESUVIO II 1S ¹	VESUVIO II 2S ²
Farba		čierna / liatinové dvierka	čierna / potlač skla
Účinnosť		78 % A	75 % A
Výkon		7,9 kW	7,6 kW
Rozmer (bez podstavca)		687 / 691 / 657 mm	687 / 691 / 657 mm
Rozmer (s podstavcom)		982 / 691 / 657 mm	982 / 691 / 657 mm
Obj. č.		0619062150000	0619062151000
Cena vr. DPH*		€ 1 065,00	€ 1 145,00



KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMENNÍKOM



Užite si teplo svojho krbu aj inde ako v obývačke. Krbovú vložku s výmenníkom môžete napojiť na ústredné kúrenie a vykurovať ňou celý dom. Teplovodný výmenník odovzdáva do vody až 70 % tepla. Je len na vás, ako ju obstariate. Naším krbovým vložkám pristane vidiecky štýl a aj moderne čisté línie.



Patentované čistenie výmenníka

Výmenník môžete ľahko čistiť aj za zatvorenými dvierkami. Nečistoty z trubiek jednoducho odstránite posúvaním stieracej lišty.



Reflexné sklo

Pre vyššiu účinnosť výmenníka. Reflexné sklo odráža teplo späť do ohniska, vďaka tomu ho putuje viac do výmenníka a menej do miestnosti.



Vychladzovacia slučka – ochrana proti prehriatiu výmenníka

Slúži ako ochrana pred prehriatím v prípade výpadku elektrického prúdu. Funguje ako obmedzovač teploty vo výmenníku. Vďaka napojeniu na vodovodnú sieť vytvára samostatný chladiaci okruh, do ktorého prúdi studená voda z vodovodu. Okruh sa spustí vďaka čidlu termostatického ventilu vo výmenníku pri dosiahnutí kritickej teploty.




Automatický regulátor primárneho spal. vzduchu

Prevenca prekúrenia kachlí pri výpadku el. prúdu. Pri výpadku prestane fungovať obehové čerpadlo, ktoré rozháňa vodu do radiátorov. Teplo sa hromadí vo výmenníku a hrozí jeho prekúrenie (teplota vody v sústave sa blíži bodu varu). Ak voda vo výmenníku dosiahne teplotu 95 °C, uzavrie termostatická klapka primárny prívod vzduchu. Tým sa utlmí horenie a zabráni sa ďalšiemu zvyšovaniu teploty.

SCHÉMA ZAPOJENIA S POUŽITÍM UPS

Informatívna schéma vykurovacej sústavy.
Zabezpečenie proti prehriatiu pri výpadku el. energie
s použitím náhradného zdroja.




LEGENDA:

- | | | |
|---|--------------------------|--|
| 1. krbové kachle s výmenníkom | 6. uzatvárací filter | 11. príložný termostat |
| 2. obehové čerpadlo | 7. guľový kohút | 12. záložný zdroj |
| 3. expanzná nádoba | 8. tlakomer | 13. vypúšťací ventil |
| 4. termoregulačný ventil, napr. ESBE TV 25 (60-75 °C) | 9. elektrokotol | A. prípojka k celkovej vykurovacej sústave |
| 5. poisťný ventil | 10. odvzdušňovací ventil | B. prípojka k časti vykurovacej sústavy |



SCHÉMA ZAPOJENIA S OCHLADZOVACOU SLUČKOU

Informatívna schéma zapojenia výmenníka s ochladzovacou slučkou
do teplovodného výmenníka,
proti prehriatiu pri výpadku el. energie.



LEGENDA:

- | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------|
| 1. výmenník | 6. poisťný ventil | 11. odvzdušňovací ventil |
| 2. obehové čerpadlo | 7. termoregulačný ventil, napr. ESBE TV 25 (60-75 °C) | 12. odpad |
| 3. expanzná nádoba | 8. guľový kohút | 13. ochladzovaný výmenník (slučka) |
| 4. vykurovacie teleso | 9. uzatvárací filter BALL | 14. poisťný teplotný ventil |
| 5. vypúšťací ventil | 10. tlakomer | 15. napojené na rozvod studenej vody |



NOVARA 17 S VÝMENNÍKOM



HIGHLIGHTS



Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom



Aut. regulátor primárneho spal. vzduchu
predchádza problémom pri výpadku
el. prúdu

VAŠE VÝHODY

- Vymeniteľný výmenník
- Už zabudovaná ochladzovacia slučka
- Reflexné sklo
- Dvojité presklenie

MODEL NOVARA 17

Farba antracit

Účinnosť 90 % **A+**

Výkon (do telies) 5,1-17,4 kW (10,8 kW)

Rozmery v / š / h 1720 / 778 / 566 mm





Obj. č. 0618018170000

Cena vr. DPH* € 1 930,00



VESUVIO II S VÝMENNÍKOM

HIGHLIGHTS

-  **Terciárne spaľovanie**
dvojité spaľovanie šetrí palivo
-  **Externý prívod vzduchu (CPV)**
ideálny pre nízkoenergetický dom
-  **Čistenia výmenníka**
jednoducho a čisto
-  **Easy control**
ovládanie vzduchu Easy control – komfortné
ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom

VAŠE VÝHODY

- Možnosť doplnenia ochladzovacej slučky
- Vymeniteľný výmenník
- Uzatvárateľný prívod vzduchu
- Aut. regulácia primárneho vzduchu
- Dvojité presklenie (2S)
- Možnosť doplnenia montážnej sady Vesuvio II

OCHLADZ. SLUČKA

Obj. č. 0619018156017

€ 243,50


MONTÁŽNA SADA VESUVIO II

Obj. č. 0619018151300

€ 65,00

MODEL	VESUVIO II/10/1S S VÝMENNÍKOM 1	VESUVIO II/12/2S S VÝMENNÍKOM 2	VESUVIO II/13/1S S VÝMENNÍKOM 3	VESUVIO II/15/2S S VÝMENNÍKOM 4
Farba	čierna / liatinové dvierka	čierna / potlač skla	čierna / liatinové dvierka	čierna / potlač skla
Účinnosť	81 % A+	82 % A+	83 % A+	80 % A+
Výkon (do telies)	7,8–15,6 kW (10 kW)	7,8–15,7 kW (12,2 kW)	12,2–20,2 kW (12,6 kW)	12,2–20,1 kW (14,7 kW)
Rozmer (bez podstavca)	937 / 800 / 594 mm	937 / 800 / 594 mm	1018 / 800 / 594 mm	1018 / 800 / 594 mm
Rozmer (s podstavcom)	1217 (1256) / 800 / 594 mm	1217 (1256) / 800 / 594 mm	1298 (1337) / 800 / 594 mm	1298 (1337) / 800 / 594 mm
Obj. č.	0619018150000	0619018151000	0619018200000	0619018210000
Cena vr. DPH*	€ 1 690,00	€ 1 850,00	€ 1 775,00	€ 1 935,00

PRÍSLUŠENSTVO



Aby vás kachle hriali aj po rokoch. Drobnosti a vychytávky pre správne zapojenie a údržbu.

KRBOVÉ NÁRADIE



KRBOVÉ NÁRADIE	BAU IV - TROJDIELNA
Rozmery	58 x 20 x 20 cm
Farba	čierna, drevo
Obj. č.	1116002200000
Cena vr. DPH*	€ 45,70

ČISTIACE SPREJE



ČISTIČ SKLA	
Objem	500 ml
Obj. č.	1116000200000
Cena vr. DPH*	€ 7,80

KOŠE NA DREVO



KOŠE NA DREVO

KOŠ HRANATÝ	
Rozmery	35 x 46 x 30 cm
Farba	čierna
Obj. č.	1116002700000
Cena vr. DPH*	€ 35,30



KOŠ STREDNÝ

Rozmery	40 x 24 x 36 cm
Farba	čierna, drevo
Obj. č.	1116002500000
Cena vr. DPH*	€ 36,40



KOŠ OVÁLNY

Rozmery	46 x 22 x 32 cm
Farba	čierna, drevo
Obj. č.	1116002400000
Cena vr. DPH*	€ 36,40



KOŠ VEĽKÝ (BEZ / S NÁRADÍM)

Rozmery	68 x 48 x 45 / 70 x 49 x 46 cm
Farba	čierna, drevo
Obj. č.	1116002600000 / 1116001600000
Cena vr. DPH*	€ 88,40 / € 102,90



KOŠ DERBY (S NÁRADÍM)

Rozmery	68 x 48 x 45 cm
Farba	antracit, drevo
Obj. č.	1116003000000
Cena vr. DPH*	€ 99,80

REGULÁTORY ŤAHU

Regulátor komínového ťahu Zugex H+S



Regulátor komínového ťahu Zugregler H+S



REGULÁTORY KOMÍNOVÉHO ŤAHU

ZUGEX H+S 130	ZUGEX H+S 150	ZUGEX H+S 200	
Obj. č.	1120130110000	1120150110000	1120200110000
Cena vr. DPH*	€ 230,50	€ 230,50	€ 249,50

REGULÁTORY KOMÍNOVÉHO ŤAHU

ZUGREGLER H+S 130	ZUGREGLER H+S 150	ZUGREGLER H+S 200	
Obj. č.	1120130010000	1120150010000	1120200010000
Cena vr. DPH*	€ 140,00	€ 140,00	€ 147,50

OPRAVNÉ SPREJE



OPRAVNÝ SPREJ


FARBA ČIERNÁ	FARBA ANTRACIT	
Objem	400 ml	
Obj. č.	0070200050005	0070200020005
Cena vr. DPH*	€ 17,60	€ 15,60

OPRAVNÝ SPREJ

FARBA STRIEBORNÁ	
Objem	400 ml
Obj. č.	0070200040005
Cena vr. DPH*	€ 17,10








OCHRANNÉ SKLÁ POD KRBOVÉ KACHLE

SKLÁ POD KACHLE SÚ ZO 6 MM HRUBÉHO TVRDENÉHO SKLA



Elegantné a bezpečné

- + 6 mm bezpečnostné sklo s leštenou hranou
- + ochrana podlahy pred poškrábaním
- + ochrana proti požiaru horľavých podláh (napr. drevenej podlahy)

				
	SKLO POD KACHLE - FORMA „A“	SKLO POD KACHLE - FORMA „A“	SKLO POD KACHLE - FORMA „B“	SKLO POD KACHLE - FORMA „C“
Rozmery	900 x 750 mm	1000 x 1000 mm	1000 x 1000 mm / 580 mm 45°	1000 x 1000 mm / R = 500 mm
Obj. č.	1115409200000	1115410200000	1115510200000	1115910200000
Cena vr. DPH*	€ 45,50	€ 58,30	€ 66,20	€ 71,00
				
	SKLO POD KACHLE - FORMA „D“	SKLO POD KACHLE - FORMA „E“	SKLO POD KACHLE - FORMA „F“	
Rozmery	1000 x 1000 mm	1000 x 1000 mm / R = 800 mm	1000 x 1000 mm / R = 500 mm	
Obj. č.	1115610200000	1115910300000	1115910400000	
Cena vr. DPH*	€ 67,80	€ 66,20	€ 71,00	

HAAS
+
SOHN

PRIMA CHVÍLE


s inteligentným vykurovaním



www.primachvile.cz

TECHNICKÉ PARAMETRE

KRBOVÉ KACHLE

Str.	Model									
13	ADRIA MINI	95	33 cm	150	150	45-150	0,6-2,4	•	•	12
14	ALYTUS	120	33 cm	150	150	45-150	2,3	•	•	12
15	ANTIC	148	33 cm	150		117	1,94		•	12
16	ARKTIC	92	50 cm	150	150	55-216	0,8-3,6	•	•	12
16	ARKTIC 12 S PLATŇOU	132	50 cm		150	70-221	0,8-3,7	•	•	12
17	AVESTA	162	33 cm	150	150	45-150	2,3	•	•	12
18	EBOLI	154	33 cm	150	150	40-151	0,7-2,4	•	•	12
19	EMPOLI	154	33 cm	150	150	40-151	0,7-2,4	•	•	12
20	JONSBO - KACHLE/KAMEŇ	150/182	50 cm	150	150	148	2,5	•	•	12
21	KALIX	147	33 cm	150	150	45-150	2,3	•	•	12
22	LEVANGER	108	33 cm	130	130	112	1,8	•	•	12
23	LIVORNO	135	33 cm	150		90-140	0,7-2,2	•	•	10
24	MANTA - KACHLOVÝ TOP A SOKEL	126	33 cm	150	150	65-130	0,4-2,2	•	•	12
25	MANTA - KACHLOVÁ RÍMSA A SOKEL	126	33 cm	150	150	65-130	0,4-2,2	•	•	12
26	NORDBY - SPECKSTEIN/WOODSTONE	186/174	33 cm	150	150	55-115	0,5-1,8	•	•	11
27	NORDIC	65	33 cm	130		45-160	0,7-2,7	•	•	12
28	ORSTED	120	33 cm	150		157	2,65	•		12
29	SALERNO II	93	29 cm	120	120	35-79	1,5	•		12
30	SAVONA	130	33 cm	150	150	45-150	2,3	•	•	12
31	SKARNES	124	50 cm	150	150	150	2,5	•	•	12
32	SKIVE II / II-C	113 / 125	50 cm	150	150	220	3,9	•	•	12
33	TREVISO II	142	33 cm	150	150	150	2,3	•	•	12
34	TREVISO II - KACHLOVÝ SOKEL	147	33 cm	150	150	150	2,3	•	•	12
35	UKA	86	33 cm	130	130	35-110	2,2	•	•	12
36	UMEA	73	33 cm	150		40-130	2,1	•	•	12
37	VAASA PLUS III / V	88 / 85	33 cm	150		90-149	0,9-2,4	•	•	10
38	VISION	137	33 cm	150	150	115	1,8	•	•	12








VYSVETLIVKY

	Hmotnosť (kg)		Ekobrikety
	Kusové drevo (max. dĺžka v cm)		Uhoľné brikety
	Horný vývod dymovodu (Ø mm)		Ťah komína (Pa)
	Zadný vývod dymovodu (Ø mm)		Objem zásobníka peliet (kg)
	Vykurovací schopnosť (m ³)		Rozmery skla š x d (mm)
	Spotreba paliva (kg/h)		

KRBOVÉ KACHLE S VÝMENNÍKOM

Str.	Model									
41	ADRIA II (DLAŽBA / PLECH) S VÝMENNÍKOM	136 / 129	33 cm	150		60-185	0,6-2,9	•	•	12
42	ALMO S VÝMENNÍKOM	148	33 cm	150		184	3	•	•	12
43	ALYTUS S VÝMENNÍKOM	146	33 cm	150		184	3	•	•	12
44	ANDRUS S VÝMENNÍKOM	246	33 cm	150		90-275	0,9-4,1	•	•	12
45	AVESTA S VÝMENNÍKOM	185	33 cm	150		184	3	•	•	12
46	BORAS AL II (DLAŽBA / PLECH) S VÝMENNÍKOM	135 / 129	33 cm	150	150	60-187	3	•	•	12
47	EBOLI AL II S VÝMENNÍKOM & EBOLI AL II S VÝMENNÍKOM A OCHLADZ. SLUČKOU	168 169	33 cm	150	150	70-220	0,8-3,5	•	•	12
48	EMPOLI AL II S VÝMENNÍKOM & EMPOLI AL II S VÝMENNÍKOM A OCHLADZ. SLUČKOU	168 169	33 cm	150	150	70-220	0,8-3,5	•	•	12
49	MANTOVA AL II (DLAŽBA / PLECH) S VÝMENNÍKOM	134 / 128	33 cm	150	150	60-189	0,7-3	•	•	12
50	NIVALA S VÝMENNÍKOM	221	33 cm	150		90-275	0,9-4,1	•	•	12
51	SAVONA S VÝMENNÍKOM	144	33 cm	150		184	3	•	•	12
52	TREVISO II S VÝMENNÍKOM	190	33 cm	150		150	2,5	•	•	12
53	TREVISO II - KACHĽOVÝ SOKEL S VÝMENNÍKOM	195	33 cm	150		150	2,5	•	•	12
54	WERFEN 9 S VÝMENNÍKOM	220	50 cm	150		220	3,6			12








PELETOVÉ KACHLE

Str.	Model							
61	HSP 1.17 II	91	80	230	2	17	6	
62	TOLEDO IV 32	110	80	230	1,9	32	6	



KRBOVÉ STAVEBNICE

Str.	Model									
67	ADONIS II	448	45 cm	180	180	50-166	0,7-2,5	678 x 400	•	12
68	ARLBERG	464	45 cm	180	180	50-166	0,7-2,5	678 x 400	•	12
69	ASCIM II	425	33 cm	160	160	40-135	0,6-2	325 x 470	•	12
70	DACHSTEIN	316	33 cm	160	160	40-135	0,6-2	325 x 470	•	12
71	GENF II	445	45 cm	180	180	50-166	0,7-2,5	678 x 400	•	12
72	PINUS II	316	33 cm	150	150	55-160	2,5	340 x 583	•	12
73	PINUS II ROHOVÝ	286	33 cm	150	150	55-160	2,5	340 x 583	•	12


KRBOVÉ VLOŽKY

Str.	Model										
75	JONAVA IV	148	45 cm	180	180	50-165	0,7-2,5	678 x 400	•		12
76	MALVIK IV	120	33 cm	160	160	40-135	0,6-2	325 x 470	•		12
77	NOVARA	179	45 cm	180	180	55-229	0,8-3,5	678 x 400	•	•	12
78	PINUS AL II	102	33 cm	150	150	160	2,5	583 x 340	•		12
79	VESUVIO II - LIATINOVÉ DVIERKA	139	50 cm	160		142	2,4	501 x 370			12
79	VESUVIO II - POTLAČ SKLA	131	50 cm	160		137	2,4	501 x 370			12

KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMENNÍKOM

Str.	Model										
83	NOVARA S VÝMENNÍKOM	292	45 cm	180	180	90-313	1,1-4,5	678 x 400	•	•	12
84	VESUVIO II/10/15 S VÝMENNÍKOM	222	50 cm	160		281	4,6	501 x 370			12
84	VESUVIO II/12/25 S VÝMENNÍKOM	213	50 cm	160		283	4,6	501 x 370			12
84	VESUVIO II/13/15 S VÝMENNÍKOM	230	50 cm	160		364	5,8	501 x 370			12
84	VESUVIO II/15/25 S VÝMENNÍKOM	221	50 cm	160		362	5,9	501 x 370			12

E-SHOP S NÁHRADNÝMI DIELMI



Perfektný servis pre Vaše kachle

Objednajte si jednoducho a pohodlne náhradné diely či príslušenstvo z nášho eshopu na adrese

shop.haassohn.com

- + cez 4 000 dostupných položiek
- + stav skladu pomocou farebného rozlíšenia
- + jednoduchá identifikácia náhradného dielu pomocou technického výkresu
- + dodanie tovaru do 4 dní v rámci Slovenskej republiky
- + možnosť objednávky 24/7 z Vášho PC alebo smartphon-u

HAAS
+
SOHN

s inteligentným vykurovaním

PRIMA CHVÍLE

KOLEKCIA 2019/2020

@haassohnrukov



www.primachvile.cz

HAAS+SOHN RUKOV s. r. o.

Nádražní 260
407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Česká republika

Tel.: +420 412 332 351, 353

prodej@haassohn.com
www.haassohn-rukov.sk

Váš predajca HAAS+SOHN:

HOME



Výrobca si vyhradzuje právo na drobné konštrukčné a technické zmeny.

Ceny platné do 31. 3. 2020.

Katalóg H+S HOME 2019/2020_SK obj. č. 9042000100056.