ECODESIGN 2022

HAAS + SOHN

s inteligentným vykurovaním

2020 2021

KOLEKCIA

PRIMA CHVÍLE

HOME

OBSAH

SERVIS

Servis 1

KRBOVÉ KACHLE

Produkt Highlights 2
Krbové kachle 4

KRBOVÉ KACHLE S VÝMENNÍKOM

Krbové kachle s výmenníkom 19



PELETOVÉ KACHLE

Produkt Highlights 30
Peletové kachle 33

KRBOVÉ STAVEBNICE

Krbové stavebnice 36
Návod na montáž 38

KRBOVÉ VLOŽKY

Krbové vložky 40



KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMENNÍKOM

Krbové vložky s výmenníkom 42

PRÍSLUŠENSTVO

Výmenníky, záslepky, ochl. slučky 28
Dymovody, kolená a zdere, nastaviteľné kolená 34
Ochranné sklá pod kachle 35
Krbové náradie, čistiace spreje, regulátory ťahu, opravné spreje 43
Technické parametre 44

Navštivte nás aj na

www.primachvile.cz
www.haassohn-rukov.sk

MYSLÍME DOPREDU

Oheň funguje stále rovnako. K dokonalému horeniu je potrebný vzduch v správnom množstve a na správnom mieste. U nás v HAAS+SOHN to vieme zabezpečiť. Prívod vzduchu totiž ovplyvňuje emisie kachlí a spotrebu paliva. Čisté životné prostredie je pre nás a naše deti dôležité. Preto naše kachle majú viac prívodov vzduchu rozmiestnených a regulovaných tak, aby bolo spaľovanie vždy čo najúčinnejšie a najčistejšie.
Už od roku 2018 spĺňajú všetky naše výrobky nariadenia podľa smerníc EÚ o ECODESIGN 2022 a nesú označenie energetickej triedy. To nájdete vždy na našich kachliach v podobe energetického štítku.

ECODESIGN 2022

VÁŠ SERVIS PLUS

To vám sľubujeme

Chceme, aby vám naše kachle robili radosť aj za 15 rokov. Preto sme vám nablízku aj potom, čo v nich prvýkrát zakúrite. Potrebujete poradiť, alebo vaše kachle nefungujú, ako majú? Napíšte nám na poradna@haassohn.com. Pomôžeme vám bez ohľadu na to, ako staré vaše kachle sú.



E-SHOP S NÁHRADNÝMI DIELMI

Perfektný servis pre Vaše kachle

Objednajte si jednoducho a pohodlne náhradné diely či príslušenstvo z nášho e-shopu na adrese **shop.haassohn.com**

- cez 4 000 dostupných položiek
- stav skladu pomocou farebného rozlíšenia
- jednoduchá identifikácia náhradného dielu pomocou technického výkresu
- dodanie tovaru do 4 dní v rámci Slovenskej republiky
- možnosť objednávky 24/7 z Vášho PC alebo smartphon-u

PRODUKT HIGHLIGHTS
KRBOVÉ KACHLE

Ovládanie vzduchu Easy Control

Easy Control vám pomôže správne kúriť. Prívody vzduchu do ohniska (primárne, sekundárne, terciárne) ovládate len jedným regulátorom.

1. Štart – zakúrenie
Pre dostatočný prívod vzduchu pri zakúrení prepnite na „Štart“, kým sa oheň rovnomerne nerozhorí.

2. Kúrenie
Pre čisté a efektívne spaľovanie posuňte regulátor po rozhorení do hornej polohy „horenie“.

3. Uzavretie
Keď sa rozhodnete ďalej nekúriť a oheň vyhasne, môžete presunutím regulátora do polohy „0“ udržať teplo v miestnosti. Vďaka uzatvárateľnému prívodu vzduchu zostane teplo krbových kachlí vo vnútri a môžete si ho ešte dlho užívať.

Uzatvárateľný prívod vzduchu

Ak v kachliach akurát nekúrite, môžete uzavrieť prívod vzduchu. Vďaka tomu nebude ohriaty vzduch unikať cez kachle z miestnosti

Technológia smaltovania

Dlhodobá a vysoká odolnosť povrchu proti poškrabaniu, ľahko čistitelné.

Akumulácia tepla

Pre dlhotrvajúce sálanie tepla.

Po 2 hodinách prevádzky vydávajú kachle teplo ešte ďalších 10 hodín.

Voliteľné príslušenstvo pre krbové kachle ANTIC, SALZBURG. Nová akumulačná sada od HAAS+SOHN z magnezitu má dvojnásobnú akumulačnú schopnosť oproti mastencu. Akumulačnú sadu môžete kedykoľvek dodatočne doplniť.
Ľahko ju namontujete.

Terciárne spaľovanie

Z paliva sa počas horenia uvoľňujú horľavé plyny. Vďaka terciárnemu spaľovaniu neuniknú komínom, ale zhoria a premenia sa na teplo. Každé polienko alebo briketu tak využijete na 100%. To znamená vyššiu účinnosť a nižšiu spotrebu paliva.

Externý prívod vzduchu (CPV)

Možnosť prívodu spaľovacieho vzduchu z vonkajších priestorov. Vo vnútri sa lepšie dýcha, pretože kachle nespaľujú už raz ohriaty vzduch. Ideálne pre zateplené domy, nevyhnutné pre pasívne a nízkoenergetické stavby.

Reflexné sklo

Pre vyššiu účinnosť výmenníka. Reflexné sklo odráža teplo späť do ohniska. Vďaka tomu viac tepla putuje do vody vo výmenníku a menej do miestnosti.

Vymeniteľný výmenník

Výmenník môžete do kachlí kedykoľvek doplniť, popr. ho vybrať a nahradiť záslepkou. Umožňuje dodatočné napojenie na vykurovaciu sústavu (ústredné kúrenie), alebo spätnú prestavbu na teplovzdušnú prevádzku.

ADRIA MINI II

HIGHLIGHTS

Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo

MODEL	ADRIA MINI II
Farba	čierna / béžová dlažba
Účinnosť	78 % A
Výkon	2,5–8,2 kW
Rozmery v / š / h	890 / 546 / 414 mm
Obj. č.	0431715010000
Cena vr. DPH*	€ 705,00

1

ALYTUS

2

HIGHLIGHTS

Easy control
ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom

Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo

Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

Uzatvárateľný externý prívod vzduchu
uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu – nedochádza k tepelným stratám

MODEL	ALYTUS 1	ALYTUS 2	KRYCIE VIEČKO PRI VYUŽITÍ ZADNÉHO VÝVODU
Farba	antracit / kachle havana	čierna / biele kachle	Farba kachlí bielá havana
Účinnosť	82 % A+	82 % A+	
Výkon	2,7–8,1 kW	2,7–8,1 kW	Obj. č. 0435015006100 0435015016100
Rozmery v / š / h	1002 / 550 / 566 mm	1002 / 550 / 566 mm	
Obj. č.	0435015000000	0435015300000	
Cena vr. DPH*	€ 1 170,00	€ 1 170,00	€ 11,00

Dlažba – farebný odtieň sa môže líšiť.
Kachle – farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.

* Ponuka má iba informačný charakter a nie je záväzná.

ANTIC

HIGHLIGHTS

Easy control
ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom

Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo

Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

Akumulácia tepla
pre dlhotrvajúce sálanie tepla

Uzatvárateľný externý prívod vzduchu
uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu – nedochádza k tepelným stratám

1

3

2

MODEL	ANTIC 1	ANTIC 2	AKUMULAČNÁ SADA 3
Farba	antracit / čierna	antracit / biele boky	53 kg
Účinnosť	80 % A+	80 % A+	
Výkon	6,5 kW	6,5 kW	
Rozmery v / š / h	1171 / 544 / 578 mm	1171 / 544 / 578 mm	
Obj. č.	0420915610000	0420915620000	0420915500000
Cena vr. DPH*	€ 1 170,00	€ 1 170,00	€ 224,60

ARKTIC / ARKTIC 12 S PLATŇOU

HIGHLIGHTS

Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo

Vymeniteľný výmenník
možnosť výmeny výmenníka za záslepku
(iba pri modeli Arktic 12 s platňou)

1

2

MODEL	ARKTIC 1	ARKTIC 12 S PLATŇOU 2
Farba	čierna	čierna
Účinnosť	80 % A+	76 % A
Výkon	3,4–12 kW	4–12,3 kW
Rozmery v / š / h	806 / 670 / 346 mm	827 / 649 / 574 mm
Obj. č.	0470315000000	0470615100000
Cena vr. DPH*	€ 725,00	€ 830,00

* Ponuka má iba informačný charakter a nie je záväzná.

AVESTA

HIGHLIGHTS

Easy control
ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom

Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo

Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

Uzatvárateľný externý prívod vzduchu
uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu – nedochádza k tepelným stratám

MODEL	AVESTA
Farba	čierna / Woodstone Prestige
Účinnosť	82 % A+
Výkon	2,7–8,1 kW
Rozmery v / š / h	962 / 524 / 566 mm
Obj. č.	0435016100000
Cena vr. DPH*	€ 1 215,00

ČIČMANY

Viete, že …

kachlový obklad nie je len výsadou krbových kachlí? Nájdete ho aj na peletových kachliach. Navyše môže mať moderný a metalický vzhľad, nemusíte vždy voliť len klasiku.

MODEL	ČIČMANY
Farba	čierna / slonová kosť, oliva
Účinnosť	80 % A+
Výkon	6,3 kW
Rozmery v / š / h	956 / 669 / 356 mm
Obj. č.	0434325000000
Cena vr. DPH*	€ 1 060,00

Prírodný kameň – farba/štruktúra sa môže odlišovať.
Kachle – farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.

* Ponuka má iba informačný charakter a nie je záväzná.

EBOLI

HIGHLIGHTS

Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo

1

2

3

4

KRYCIE VIEČKO PRI VYUŽITÍ ZADNÉHO VÝVODU	
Farba kachlí	hnedá
	zelená
	karamel
	tabak
Obj. č.	0332215006103
	0332215016103
	0332215046103
	0332215066103
	€ 11,00

MODEL	EBOLI 1	EBOLI 2	EBOLI 3	EBOLI 4
Farba	čierna / hnedá	čierna / zelená	čierna / karamel	čierna / tabak
Účinnosť	77 % A	77 % A	77 % A	77 % A
Výkon	2,6–8,4 kW	2,6–8,4 kW	2,6–8,4 kW	2,6–8,4 kW
Rozmery v / š / h	992 / 695 / 504 mm	992 / 695 / 504 mm	992 / 695 / 504 mm	992 / 695 / 504 mm
Obj. č.	0332215500000	0332215510000	0332215540000	0332215560000
Cena vr. DPH*	€ 1 165,00	€ 1 165,00	€ 1 165,00	€ 1 165,00

EMPOLI

HIGHLIGHTS

Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo

2

3

4

1

KRYCIE VIEČKO PRI VYUŽITÍ ZADNÉHO VÝVODU	
Farba kachlí	hnedá
	zelená
	bordeaux
	karamel
Obj. č.	0332215006103
	0332215016103
	0332215026103
	0332215046103
	€ 11,00

MODEL	EMPOLI 1	EMPOLI 2	EMPOLI 3	EMPOLI 4
Farba	čierna / hnedá	čierna / zelená	čierna / bordeaux	čierna / karamel
Účinnosť	77 % A	77 % A	77 % A	77 % A
Výkon	2,6–8,4 kW	2,6–8,4 kW	2,6–8,4 kW	2,6–8,4 kW
Rozmery v / š / h	992 / 695 / 504 mm	992 / 695 / 504 mm	992 / 695 / 504 mm	992 / 695 / 504 mm
Obj. č.	0332215200000	0332215210000	0332215220000	0332215240000
Cena vr. DPH*	€ 1 165,00	€ 1 165,00	€ 1 165,00	€ 1 165,00

Kachle – farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.

* Ponuka má iba informačný charakter a nie je záväzná.

FORESTA

HIGHLIGHTS

Easy control
ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom

Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo

MODEL	FORESTA
Farba	čierna / dlažba dekor drevo
Účinnosť	76 % A
Výkon	8,1 kW
Rozmery v / š / h	690 / 610 / 325 mm
Obj. č.	0470815100000
Cena vr. DPH*	€ 590,00

4

JONSBO

HIGHLIGHTS

2

3

1

Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo

Easy control
ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom

Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

Uzatvárateľný externý prívod vzduchu
uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu – nedochádza k tepelným stratám

KRYCIE VIEČKO PRI VYUŽITÍ ZADNÉHO VÝVODU
Farba kachlí slonová kosť sivá / Woodstone Prestige Speckstein
Obj. č. 0434715035009 0434716005009 / 0434716101110 0434716111110
€ 12,00 / € 20,20

MODEL	JONSBO 1	JONSBO 2	JONSBO 3	JONSBO 4
Farba	čierna / slonová kosť	čierna / sivá	čierna / Woodstone Prestige	čierna / Speckstein
Účinnosť	80 % A+	80 % A+	80 % A+	80 % A+
Výkon	8,2 kW	8,2 kW	8,2 kW	8,2 kW
Rozmery v / š / h	837 / 696 / 453 mm	837 / 696 / 453 mm	846 / 688 / 453 mm	846 / 688 / 453 mm
Obj. č.	0434716000000	0434716010000	0434716100000	0434716110000
Cena vr. DPH*	€ 1 275,00	€ 1 275,00	€ 1 185,00	€ 1 185,00

Dlažba – farebný odtieň sa môže líšiť. Prírodný kameň – farba/štruktúra sa môže odlišovať.
Kachle – farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.

* Ponuka má iba informačný charakter a nie je záväzná.

LEVANGER

HIGHLIGHTS

Easy control
ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom

2

1

MODEL	LEVANGER 1	EXTERNÝ PRÍVOD VZDUCHU 2	REDUKCIA 130/150
Farba	čierna	možnosť doplnenia	
Účinnosť	77 % A		
Výkon	2,1–6,2 kW		
Rozmery v / š / h	900 / 490 / 401 mm		
Obj. č.	0434817600000	0434817001320	0434815005450
Cena vr. DPH*	€ 650,00	€ 25,50	€ 18,80

LIVORNO

Viete, že …

prírodný obklad z pieskovca vďaka svojej jedinečnej kresbe robí z každého kusu kachlí originál? A navyše absorbuje teplo, ktoré vydáva do priestoru, aj keď v kachliach nekúrite.

MODEL	LIVORNO
Farba	antracit / pieskovec
Účinnosť	81 % A+
Výkon	2,4–7,5 kW
Rozmery v / š / h	1027 / 550 / 380 mm
Obj. č.	0427515171000
Cena vr. DPH*	€ 880,00

* Ponuka má iba informačný charakter a nie je záväzná.

Prírodný kameň – farba/štruktúra sa môže odlišovať.

3

MANTA KACHĽOVÝ TOP A SOKEL

HIGHLIGHTS

Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo

Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

1

2

MODEL	MANTA 1	MANTA 2	MANTA 3	KRYCIE VIEČKO PRI VYUŽITÍ ZADNÉHO VÝVODU
Farba	čierna / hnedá	čierna / medovník	čierna / zelená	Farba kachlí hnedá medovník zelená
Účinnosť	81 % A+	81 % A+	81 % A+	
Výkon	2,3–7,2 kW	2,3–7,2 kW	2,3–7,2 kW	
Rozmery v / š / h	856 / 740 / 547 mm	856 / 740 / 547 mm	856 / 740 / 547 mm	
Obj. č.	0434215000000	0434215010000	0434215020000	Obj. č. 0434215006111 0434215016111 0434215026111
Cena vr. DPH*	€ 1 175,00	€ 1 175,00	€ 1 175,00	€ 12,00

1

MANTA KACHĽOVÁ RÍMSA A SOKEL

HIGHLIGHTS

Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo

Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

2

3

MODEL	MANTA 1	MANTA 2	MANTA 3
Farba	čierna / hnedá	čierna / medovník	čierna / zelená
Účinnosť	81 % A+	81 % A+	81 % A+
Výkon	2,3–7,2 kW	2,3–7,2 kW	2,3–7,2 kW
Rozmery v / š / h	856 / 740 / 547 mm	856 / 740 / 547 mm	856 / 740 / 547 mm
Obj. č.	0434215100000	0434215110000	0434215120000
Cena vr. DPH*	€ 1 155,00	€ 1 155,00	€ 1 155,00

Kachle – farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.

* Ponuka má iba informačný charakter a nie je záväzná.

MATERA

HIGHLIGHTS

Easy control
ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom

Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo

Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

Vymeniteľný výmenník
možnosť výmeny výmenníka za záslepku

2

1

MODEL	MATERA 1	MATERA 2
Farba	čierna / medovník	čierna / slonová kosť
Účinnosť	78 % A	78 % A
Výkon	7,9 kW	7,9 kW
Rozmery v / š / h	1100 / 963 / 622 mm	1100 / 963 / 622 mm
Obj. č.	0435215100000	0435215200000
Cena vr. DPH*	€ 2 550,00	€ 2 550,00

NORDBY

HIGHLIGHTS

2

3

Easy control
ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom

Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo

Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

Uzatvárateľný externý prívod vzduchu
uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu – nedochádza k tepelným stratám

1

MODEL	NORDBY 1	NORDBY 2	BOX NA DREVO 3
Farba	čierna / Woodstone Prestige	čierna / Speckstein Antik tryskanie	čierna
Účinnosť	80 % A+	80 % A+	
Výkon	2–6,4 kW	2–6,4 kW	
Rozmery v / š / h	1025 / 701 / 367 mm	1025 / 701 / 367 mm	
Obj. č.	0422017500000	0422017550000	0422017600000
Cena vr. DPH*	€ 1 355,00	€ 1 355,00	€ 117,40

Kachle – farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.
Prírodný kameň – farba/štruktúra sa môže odlišovať.

* Ponuka má iba informačný charakter a nie je záväzná.

ORSTED

Viete, že …

častou príčinou černenia skla dvierok je mokré drevo? Ideálne je dva roky vyschnuté s vlhkosťou do 20 %.

MODEL	ORSTED
Farba	svetlosivá / Serpentino
Účinnosť	79 % A
Výkon	2,9–8,7 kW
Rozmery v / š / h	977 / 605 / 405 mm
Obj. č.	0426617120000
Cena vr. DPH*	€ 705,00

2

SALERNO II

1

HIGHLIGHTS

Easy control
ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom

Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo

Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

Uzatvárateľný externý prívod vzduchu
uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu – nedochádza k tepelným stratám

MODEL	SALERNO II 1	SALERNO II 2
Farba	antracit / svetlosivá	čierna / sklenené veko
Účinnosť	84 % A+	84 % A+
Výkon	2,1–4,4 kW	2,1–4,4 kW
Rozmery v / š / h	993 / 502 / 386 mm	984 / 502 / 386 mm
Obj. č.	0420414500000	0420414580000
Cena vr. DPH*	€ 995,00	€ 1 055,00

Prírodný kameň – farba/štruktúra sa môže odlišovať.

* Ponuka má iba informačný charakter a nie je záväzná.

SALZBURG EASY

MODULÁRNE KACHLE

1

HIGHLIGHTS

Easy control
ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom

Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

Uzatvárateľný externý prívod vzduchu
uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu – nedochádza k tepelným stratám

Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo

Akumulácia tepla
pre dlhotrvajúce sálanie tepla

Dvierka

2



3

HORNÉ VEKO SALZBURG EASY
Serpentino
– s výrezom pre horný vývod
Obj. č. 0335015101200
€ 184,00

HORNÉ VEKO SALZBURG EASY
Serpentino
– bez výrezu pre horný vývod
Obj. č. 0335015101100
€ 184,00

MODEL	SALZBURG EASY 351.15 1	SALZBURG EASY 351.15 2	AKUMULAČNÁ SADA 3	KRYCIE VIEČKO PRI VYUŽITÍ ZADNÉHO VÝVODU
Farba	čierna / box na drevo	čierna / uzatvárateľný box na drevo	70 kg	čierna
Účinnosť	80 % A+	80 % A+		
Výkon	7,3 kW	7,3 kW		
Rozmery v / š / h	1555 / 482 / 380 mm	1555 / 482 / 380 mm		
Obj. č.	0335115120000	0335115010000	0428650500000	0335015006188
Cena vr. DPH*	€ 1 705,00	€ 1 765,00	€ 332,30	€ 32,60

* Ponuka má iba informačný charakter a nie je záväzná.

LAVICE – MODULY PRE SALZBURG EASY

Postranné lavice ku kachliam Salzburg

Štýlové posedenie aj úložný priestor pre drevo.
Poskladajte si ich podľa seba.

1

2

3

MODEL	LAVICE SALZBURG DVOJITÁ 1	LAVICE SALZBURG JEDNODUCHÁ 2	LAVICE SALZBURG ROHOVÁ 3	DELIACA PRIEČKA DO LAVICE SALZBURG 4
Farba / provedenie	čierna s poličkou	čierna s poličkou	čierna	
Rozmery v / š / h	460 / 964 / 365 mm	460 / 482 / 365 mm	460 / 365 / 365 mm	
Obj. č.	0335017630000	0335017620000	0335017650000	0335017700000
Cena vr. DPH*	€ 172,60	€ 126,10	€ 85,20	€ 25,10

* Ponuka má iba informačný charakter a nie je záväzná.

SKARNES

HIGHLIGHTS

Easy control
ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom

2

1

MODEL	SKARNES 1	EXTERNÝ PRÍVOD VZDUCHU 2
Farba	čierna	možnosť doplnenia
Účinnosť	75 % A	
Výkon	2,7–8,3 kW	
Rozmery v / š / h	900 / 595 / 412 mm	
Obj. č.	0434818600000	0434818001320
Cena vr. DPH*	€ 685,00	€ 25,50

SKIVE II / II-C

HIGHLIGHTS

Easy control
ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom

Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo

Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

Uzatvárateľný externý prívod vzduchu
uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu – nedochádza k tepelným stratám

2

3

1

MODEL	SKIVE II 1	SKIVE II-C 2	SKIVE II-C 3	KRYCIE VIEČKO PRI VYUŽITÍ ZADNÉHO VÝVODU
Farba	čierna	čierna / medovník	čierna / slonová kosť	Farba kachlí medovník slonová kosť
Účinnosť	80 % A	80 % A	80 % A	Obj. č. 0434715015009 0434715035009
Výkon	4–12,3 kW	4–12,3 kW	4–12,3 kW	€ 12,00
Rozmery v / š / h	810 / 632 / 455 mm	835 / 851 / 455 mm	835 / 851 / 455 mm	
Obj. č.	0434715650000	0434715610000	0434715630000	
Cena vr. DPH*	€ 955,00	€ 1 175,00	€ 1 175,00	

Kachle – farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.

* Ponuka má iba informačný charakter a nie je záväzná.

4

TREVISO II

HIGHLIGHTS

Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo

Vymeniteľný výmenník
možnosť výmeny výmenníka za záslepku

KOLENO PRE ZADNÝ VÝVOD DYMOVODU KU KACHLIAM TREVISO

Obj. č. 0332015007065

€ 24,30

1

2

3

MODEL	TREVISO II 1	TREVISO II 2	TREVISO II 3	TREVISO II 4
Farba	čierna / zelená	čierna / hnedá	čierna / medovník	čierna / slonová kosť
Účinnosť	82 % A+	82 % A+	82 % A+	82 % A+
Výkon	2,7–8,2 kW	2,7–8,2 kW	2,7–8,2 kW	2,7–8,2 kW
Rozmery v / š / h	1100 / 746 / 483 mm	1100 / 746 / 483 mm	1100 / 746 / 483 mm	1100 / 746 / 483 mm
Obj. č.	0433900000000	0433900010000	0433900020000	0433900030000
Cena vr. DPH*	€ 1 195,00	€ 1 195,00	€ 1 195,00	€ 1 195,00

1

TREVISO II KACHĽOVÝ SOKEL

HIGHLIGHTS

Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo

Vymeniteľný výmenník
možnosť výmeny výmenníka za záslepku

KOLENO PRE ZADNÝ VÝVOD DYMOVODU KU KACHLIAM TREVISO

Obj. č. 0332015007065

€ 24,30

2

3

4

MODEL	TREVISO II 1	TREVISO II 2	TREVISO II 3	TREVISO II 4
Farba	čierna / zelená	čierna / hnedá	čierna / medovník	čierna / slonová kosť
Účinnosť	82 % A+	82 % A+	82 % A+	82 % A+
Výkon	2,7–8,2 kW	2,7–8,2 kW	2,7–8,2 kW	2,7–8,2 kW
Rozmery v / š / h	1100 / 746 / 483 mm	1100 / 746 / 483 mm	1100 / 746 / 483 mm	1100 / 746 / 483 mm
Obj. č.	0433920000000	0433920010000	0433920020000	0433920030000
Cena vr. DPH*	€ 1 450,00	€ 1 450,00	€ 1 450,00	€ 1 450,00

Kachle – farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.

* Ponuka má iba informačný charakter a nie je záväzná.

TREVISO MINI

2

1

MODEL	TREVISO MINI 1	TREVISO MINI 2
Farba	čierna / zelená	čierna / slonová kosť
Účinnosť	76 % A	76 % A
Výkon	8,1 kW	8,1 kW
Rozmery v / š / h	823 / 693 / 366 mm	823 / 693 / 366 mm
Obj. č.	0434320000000	0434320010000
Cena vr. DPH*	€ 960,00	€ 960,00

UKA

HIGHLIGHTS

Easy control
ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom

2

1

MODEL	UKA 1	EXTERNÝ PRÍVOD VZDUCHU 2	REDUKCIA 130/150
Farba	čierna	možnosť doplnenia	
Účinnosť	77 % A+		
Výkon	2–6,2 kW		
Rozmery v / š / h	625 / 460 / 401 mm		
Obj. č.	0434815100000	0434817001320	0434815005450
Cena vr. DPH*	€ 530,00	€ 25,50	€ 18,80

Kachle – farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.

* Ponuka má iba informačný charakter a nie je záväzná.

1

VAASA PLUS III / V

4

2

3

MODEL	VAASA PLUS III 1	VAASA PLUS III 2	VAASA PLUS V 3	VAASA PLUS V 4
Farba	antracit / strieborná	antracit / strieborná	antracit / strieborná	antracit / strieborná
Účinnosť	79 % A	79 % A	79 % A	79 % A
Výkon	4,9–8,3 kW	4,9–8,3 kW	4,9–8,3 kW	4,9–8,3 kW
Rozmery v / š / h	1095 / 560 / 378 mm	1095 / 560 / 378 mm	876 / 560 / 378 mm	876 / 560 / 378 mm
Obj. č.	0430815030000	0430815090000	0430815050000	0430815110000
Cena vr. DPH*	€ 470,00	€ 470,00	€ 470,00	€ 470,00

VISION

HIGHLIGHTS

Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo

Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

MODEL	VISION
Farba	antracit / svetlosivá
Účinnosť	79 % A
Výkon	2–6,4 kW
Rozmery v / š / h	1036 / 514 / 661 mm
Obj. č.	0430215100000
Cena vr. DPH*	€ 1 160,00

* Ponuka má iba informačný charakter a nie je záväzná.

ADRIA II S VÝMENNÍKOM

HIGHLIGHTS

Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo

Vymeniteľný výmenník
možnosť výmeny výmenníka za záslepku

Ochladzovacia slučka
ochrana proti prekúreniu výmenníka
Nie je súčasťou (možnosť doplnenia)

2

1

MODEL	ADRIA II 1	ADRIA II 2	OCHLADZ. SLUČKA
Farba	čierna / béžová dlažba	antracit / strieborné dvierka + boky	
Účinnosť	83 % A+	83 % A+	
Výkon (do telies)	3,3–10,3 kW (5 kW)	3,3–10,3 kW (5 kW)	
Rozmery v / š / h	1050 / 560 / 442 mm	1050 / 560 / 442 mm	
Obj. č.	0431015000000	0431015010000	0436819005019
Cena vr. DPH*	€ 960,00	€ 960,00	€ 82,50

Časť tepla sa priamo využíva pre vykurovanie priestoru, v ktorom sú kachle umiestnené (1). Zvyšok sa ukladá do akumulačnej nádrže (2), ktorá môže byť zároveň zásobená z iných zdrojov tepla, napr. kotla (4), solárne panely (3). Podľa potreby je teplo z nádrže vedené do vykurovacej sústavy (radiátorov) (5) alebo sa využije na ohrev teplej vody (6).

Upozornenie:
Prevádzka výmenníka bez pripojenia na vykurovaciu sústavu nie je možná. Napojenie musí vykonať odborná firma.



Dlažba – farebný odtieň sa môže líšiť.

* Ponuka má iba informačný charakter a nie je záväzná.

ALMO II S VÝMENNÍKOM

2

1

HIGHLIGHTS

Easy control
ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom

Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo

Čistenia výmenníka
jednoducho a čisto

Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

Ochladzovacia slučka
ochrana proti prekúreniu výmenníka
Nie je súčasťou (možnosť doplnenia)

MODEL	ALMO II 1	ALMO II 2	OCHLADZ. SLUČKA
Farba	antracit	čierna	
Účinnosť	78 % A	78 % A	
Výkon (do telies)	3,3–10,2 kW (7,8 kW)	3,3–10,2 kW (7,8 kW)	
Rozmery v / š / h	983 / 492 / 527 mm	983 / 492 / 527 mm	
Obj. č.	0434518040000	0434518020000	0434515006108
Cena vr. DPH*	€ 1 250,00	€ 1 250,00	€ 94,30

ALYTUS II S VÝMENNÍKOM

1

2

HIGHLIGHTS

Easy control
ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom

Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo

Čistenia výmenníka
jednoducho a čisto

Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

Ochladzovacia slučka
ochrana proti prekúreniu výmenníka
Nie je súčasťou (možnosť doplnenia)

MODEL	ALYTUS II 1	ALYTUS II 2	OCHLADZ. SLUČKA
Farba	čierna / biele kachle	antracit / kachle havana	
Účinnosť	78 % A	78 % A	
Výkon (do telies)	3,3–10,2 kW (7,8 kW)	3,3–10,2 kW (7,8 kW)	
Rozmery v / š / h	1002 / 551 / 539 mm	1002 / 551 / 539 mm	
Obj. č.	0434517600000	0434517700000	0434515006108
Cena vr. DPH*	€ 1 450,00	€ 1 450,00	€ 94,30

Kachle – farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.

* Ponuka má iba informačný charakter a nie je záväzná.

1

ANDRUS s výmenníkom

2

HIGHLIGHTS

Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo

Čistenia výmenníka
jednoducho a čisto

Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

Aut. regulátor primárneho spaľovacieho vzduchu
predchádza problémom pri výpadku el. prúdu

Ochladzovacia slučka
ochrana proti prekúreniu výmenníka
Nie je súčasťou (možnosť doplnenia)

Vymeniteľný výmenník
možnosť výmeny výmenníka za záslepku

MODEL	ANDRUS 1	ANDRUS 2	OCHLADZ. SLUČKA
Farba	čierna / béžová dlažba	antracit / sivá dlažba	
Účinnosť	87 % A+	87 % A+	
Výkon (do telies)	5–15,3 kW (11,1 kW)	5–15,3 kW (11,1 kW)	
Rozmery v / š / h	1202 / 620 / 632 mm	1202 / 620 / 632 mm	
Obj. č.	0433337000000	0433337020000	0432317006108
Cena vr. DPH*	€ 1 650,00	€ 1 650,00	€ 97,00

AVESTA II s výmenníkom

HIGHLIGHTS

Easy control
ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom

Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo

Čistenia výmenníka
jednoducho a čisto

Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

Ochladzovacia slučka
ochrana proti prekúreniu výmenníka
Nie je súčasťou (možnosť doplnenia)

MODEL	AVESTA II	OCHLADZ. SLUČKA
Farba	čierna / Woodstone Prestige	
Účinnosť	78 % A	
Výkon (do telies)	3,3–10,2 kW (7,8 kW)	
Rozmery v / š / h	983 / 525 / 509 mm	
Obj. č.	0434617600000	0434515006108
Cena vr. DPH*	€ 1 450,00	€ 94,30

Prírodný kameň – farba/štruktúra sa môže odlišovať.
Dlažba – farebný odtieň sa môže líšiť.

* Ponuka má iba informačný charakter a nie je záväzná.

EBOLI AL II S VÝMENNÍKOM / SO SLUČKOU

HIGHLIGHTS

Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo

Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

Čistenia výmenníka
jednoducho a čisto

Aut. regulátor primárneho spaľovacieho vzduchu
predchádza problémom pri výpadku el. prúdu

Ochladzovacia slučka
ochrana proti prekúreniu výmenníka

2

3

4

1

MODEL	EBOLI AL II 1	EBOLI AL II 2	EBOLI AL II 3	EBOLI AL II 4
Farba	čierna / hnedá	čierna / zelená	čierna / karamel	čierna / tabak
Účinnosť	82 % A+	82 % A+	82 % A+	82 % A+
Výkon (do telies)	4–12,2 kW (8,8 kW)	4–12,2 kW (8,8 kW)	4–12,2 kW (8,8 kW)	4–12,2 kW (8,8 kW)
Rozmery v / š / h	992 / 695 / 591 mm	992 / 695 / 591 mm	992 / 695 / 591 mm	992 / 695 / 591 mm
Obj. č. (bez ochladz. slučky)	0332315600000	0332315610000	0332315640000	0332315660000
Cena vr. DPH*	€ 1 450,00	€ 1 450,00	€ 1 450,00	€ 1 450,00
Obj. č. (s ochladz. slučkou)	0332315700000	0332315710000	0332315740000	0332315760000
Cena vr. DPH*	€ 1 570,00	€ 1 570,00	€ 1 570,00	€ 1 570,00

KRYCIE VIEČKO PRI VYUŽITÍ ZADNÉHO VÝVODU

Farba kachlí	hnedá
	zelená
	karamel
	tabak
Obj. č.	0332215006103
	0332215016103
	0332215046103
	0332215066103
	€ 11,00

EMPOLI AL II S VÝMENNÍKOM / SO SLUČKOU

HIGHLIGHTS

Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo

Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

Čistenia výmenníka
jednoducho a čisto

Aut. regulátor primárneho spaľovacieho vzduchu
predchádza problémom pri výpadku el. prúdu

Ochladzovacia slučka
ochrana proti prekúreniu výmenníka

2

3

4

1

MODEL	EMPOLI AL II 1	EMPOLI AL II 2	EMPOLI AL II 3	EMPOLI AL II 4
Farba	čierna / hnedá	čierna / zelená	čierna / bordeaux	čierna / karamel
Účinnosť	82 % A+	82 % A+	82 % A+	82 % A+
Výkon (do telies)	4–12,2 kW (8,8 kW)	4–12,2 kW (8,8 kW)	4–12,2 kW (8,8 kW)	4–12,2 kW (8,8 kW)
Rozmery v / š / h	992 / 695 / 591 mm	992 / 695 / 591 mm	992 / 695 / 591 mm	992 / 695 / 591 mm
Obj. č. (bez ochladz. slučky)	0332315200000	0332315210000	0332315220000	0332315240000
Cena vr. DPH*	€ 1 450,00	€ 1 450,00	€ 1 450,00	€ 1 450,00
Obj. č. (s ochladz. slučkou)	0332315500000	0332315510000	0332315520000	0332315540000
Cena vr. DPH*	€ 1 570,00	€ 1 570,00	€ 1 570,00	€ 1 570,00

KRYCIE VIEČKO PRI VYUŽITÍ ZADNÉHO VÝVODU

Farba kachlí	hnedá
	zelená
	bordeaux
	karamel
Obj. č.	0332215006103
	0332215016103
	0332215026103
	0332215046103
	€ 11,00

Kachle – farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.

* Ponuka má iba informačný charakter a nie je záväzná.

2

MATERA s výmenníkom

1

HIGHLIGHTS

Easy control
ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom

Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo

Čistenia výmenníka
jednoducho a čisto

Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

Ochladzovacia slučka
ochrana proti prekúreniu výmenníka
Nie je súčasťou (možnosť doplnenia)

Vymeniteľný výmenník
možnosť výmeny výmenníka za záslepku

MODEL	MATERA 1	MATERA 2	OCHLADZ. SLUČKA
Farba	čierna / medovník	čierna / slonová kosť	
Účinnosť	80 % A+	80 % A+	
Výkon (do telies)	4–12,2 kW (8,4 kW)	4–12,2 kW (8,4 kW)	
Rozmery v / š / h	1100 / 963 / 622 mm	1100 / 963 / 622 mm	
Obj. č.	0435215000000	0435215010000	0419018155018
Cena vr. DPH*	€ 2 945,00	€ 2 945,00	€ 161,00

Inteligentné vykurovanie s HAAS+SOHN

Kachle nemusia byť len doplnkom interiéru, môžete s nimi vykurovať celý dom. Krbové kachle s výmenníkom sa pripájajú na ústredné kúrenie a ohrievajú vodu v radiátoroch. Kvalitný teplovodný výmenník odovzdáva do vody až 70 % tepla. Naše kachle s výmenníkom tak majú dostatok výkonu aj pre ohrev úžitkovej vody. Niekoľko kúskov dreva vás vďaka tomu môže nielen zahriať, ale vám aj pripraviť teplú vodu.

Patentované čistenie výmenníka

Výmenník môžete ľahko čistiť aj za zatvorenými dvierkami. Nečistoty z trubiek jednoducho odstránite posúvaním stieracej lišty.



Kachle – farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.

* Ponuka má iba informačný charakter a nie je záväzná.

MANTOVA AL II S VÝMENNÍKOM

1

2

HIGHLIGHTS

Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo

Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

Čistenia výmenníka
jednoducho a čisto

MODEL	MANTOVA AL II 1	MANTOVA AL II 2
Farba	čierna / béžová dlažba	antracit / strieborné dvierka
Účinnosť	80 % A+	80 % A+
Výkon (do telies)	3,3–10,2 kW (7,4 kW)	3,3–10,2 kW (7,4 kW)
Rozmery v / š / h	962 / 506 / 595 mm	962 / 506 / 595 mm
Obj. č.	0433715150000	0433715100000
Cena vr. DPH*	€ 1 030,00	€ 1 030,00

NIVALA S VÝMENNÍKOM

2

1

HIGHLIGHTS

Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo

Čistenia výmenníka
jednoducho a čisto

Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

Aut. regulátor primárneho spaľovacieho vzduchu
predchádza problémom pri výpadku el. prúdu

Ochladzovacia slučka
ochrana proti prekúreniu výmenníka
Nie je súčasťou (možnosť doplnenia)

Vymeniteľný výmenník
možnosť výmeny výmenníka za záslepku

MODEL	NIVALA 1	NIVALA 2	OCHLADZ. SLUČKA
Farba	čierna / béžová dlažba	antracit / sivá dlažba	
Účinnosť	87 % A+	87 % A+	
Výkon (do telies)	5–15,3 kW (11,1 kW)	5–15,3 kW (11,1 kW)	
Rozmery v / š / h	1231 / 621 / 629 mm	1231 / 621 / 629 mm	
Obj. č.	0432337000000	0432337010000	0432317006108
Cena vr. DPH*	€ 1 375,00	€ 1 375,00	€ 97,00

Dlažba – farebný odtieň sa môže líšiť.

* Ponuka má iba informačný charakter a nie je záväzná.

1

TREVISO II S VÝMENNÍKOM

HIGHLIGHTS

Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo

Vymeniteľný výmenník
možnosť výmeny výmenníka za záslepku

Ochladzovacia slučka
ochrana proti prekúreniu výmenníka
Nie je súčasťou (možnosť doplnenia)

OCHLADZOVACIA SLUČKA
Obj. č. 0332015005029
€ 82,50

4

2

3

MODEL	TREVISO II 1	TREVISO II 2	TREVISO II 3	TREVISO II 4
Farba	čierna / zelená	čierna / hnedá	čierna / medovník	čierna / slonová kosť
Účinnosť	82 % A	82 % A	82 % A	82 % A
Výkon (do telies)	2,7–8,2 kW (5 kW)	2,7–8,2 kW (5 kW)	2,7–8,2 kW (5 kW)	2,7–8,2 kW (5 kW)
Rozmery v / š / h	1100 / 746 / 483 mm	1100 / 746 / 483 mm	1100 / 746 / 483 mm	1100 / 746 / 483 mm
Obj. č.	0433910000000	0433910010000	0433910020000	0433910030000
Cena vr. DPH*	€ 1 415,00	€ 1 415,00	€ 1 415,00	€ 1 415,00

3

TREVISO II S VÝMENNÍKOM, KACHĽOVÝ SOKEL

HIGHLIGHTS

Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo

Vymeniteľný výmenník
možnosť výmeny výmenníka za záslepku

Ochladzovacia slučka
ochrana proti prekúreniu výmenníka
Nie je súčasťou (možnosť doplnenia)

OCHLADZOVACIA SLUČKA
Obj. č. 0332015005029
€ 82,50

2

4

1

MODEL	TREVISO II 1	TREVISO II 2	TREVISO II 3	TREVISO II 4
Farba	čierna / zelená	čierna / hnedá	čierna / medovník	čierna / slonová kosť
Účinnosť	82 % A	82 % A	82 % A	82 % A
Výkon (do telies)	2,7–8,2 kW (5 kW)	2,7–8,2 kW (5 kW)	2,7–8,2 kW (5 kW)	2,7–8,2 kW (5 kW)
Rozmery v / š / h	1100 / 746 / 483 mm	1100 / 746 / 483 mm	1100 / 746 / 483 mm	1100 / 746 / 483 mm
Obj. č.	0433930000000	0433930010000	0433930020000	0433930030000
Cena vr. DPH*	€ 1 630,00	€ 1 630,00	€ 1 630,00	€ 1 630,00

Kachle – farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.

* Ponuka má iba informačný charakter a nie je záväzná.

WERFEN 9 S VÝMENNÍKOM

HIGHLIGHTS

Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo

Easy control
ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom

Čistenia výmenníka
jednoducho a čisto

Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

Ochladzovacia slučka
ochrana proti prekúreniu výmenníka
Nie je súčasťou (možnosť doplnenia)

Vymeniteľný výmenník
možnosť výmeny výmenníka za záslepku

MODEL	WERFEN 9/1S	OCHLADZ. SLUČKA
Farba	čierna / liatinové dvierka	Obj. č. 0419018155018
Účinnosť	80 % A+	€ 161,00
Výkon (do telies)	4–12,2 kW (8,4 kW)	
Rozmery v / š / h	1022 / 661 / 656 mm	
Obj. č.	0419018150000	
Cena vr. DPH*	€ 1 650,00	

Automatický regulátor primárneho spaľ. vzduchu

Prevencia prekúrenia kachlí pri výpadku el. prúdu. Pri výpadku prestane fungovať obehové čerpadlo, ktoré rozháňa vodu do radiátorov. Teplo sa hromadí vo výmenníku a hrozí jeho prekúrení (teplota vody v sústave sa blíži k bodu varu). Ak voda vo výmenníku dosiahne teplotu 95 °C, uzavrie termostatická klapka primárny prívod vzduchu. Tým sa utlmí horenie a zabráni sa ďalšiemu zvyšovaniu teploty.

Vymeniteľný výmenník

Výmenník môžete kedykoľvek doplniť, popr. ho vybrať a nahradiť záslepkou. Umožňuje dodatočné napojenie na vykurovaciu sústavu (Ústredné kúrenie), alebo spätnou prestavbou na teplovzdušnú prevádzku.

* Ponuka má iba informačný charakter a nie je záväzná.

VÝMENNÍKY, ZÁSLEPKY, OCHLADZOVACIE SLUČKY

VÝMENNÍKY	ANDRUS FARUM	NIVALA	NOVARA
Obj. č.	0432317006101	0432317001105	0618018073200
Cena vr. DPH*	€ 500,00	€ 501,00	€ 732,00

VÝMENNÍKY	TREVISO	VESTRE MARMA ADRIA II	VESUVIO II 10 kW/1S, 12 kW/2S	VESUVIO II 13 kW/1S, 15 kW/2S	WERFEN 9 MATERA
Obj. č.	0332015006100	0426837117000	0619018156050	0619018206050	0419018205050
Cena vr. DPH*	€ 346,50	€ 224,00	€ 667,00	€ 687,00	€ 457,50

ZÁSLEPKY	ANDRUS FARUM	NIVALA	TREVISO II	VESTRE MARMA ADRIA II	VESUVIO II	WERFEN 9 MATERA
Obj. č.	0432317005700	0432317006700	0433900005000	0426817106011	0619018155150	0619018155150
Cena vr. DPH*	€ 150,50	€ 150,50	€ 53,00	€ 57,50	€ 143,00	€ 143,00

OCHLADZOVACIE SLUČKY	ANDRUS FARUM NIVALA	ADRIA II MARMA VESTRE BERGAMO	TREVISO TREVISO II	ALMO ALYTUS AVESTA BRYNE SAVONA VISBY	VESUVIO II	WERFEN 9 MATERA
Obj. č.	0432317006108	0436819005019	0332015005029	0434515006108	0619018156017	0419018155018
Cena vr. DPH*	€ 97,00	€ 82,50	€ 82,50	€ 94,30	€ 253,30	€ 161,00

* Ponuka má iba informačný charakter a nie je záväzná.

SCHÉMA ZAPOJENIA S POUŽITÍM UPS

Informatívna schéma vykurovacej sústavy.
Zabezpečenie proti prehriatiu pri výpadku el. energie
s použitím náhradného zdroja.



→ výstupné potrubie TUV
← vratné potrubie TUV

LEGENDA:

1. krbové kachle s výmenníkom
2. obehové čerpadlo
3. expanzná nádoba
4. termoregulačný ventil, napr. ESBE TV 25 (60–75 °C)
5. poistný ventil
6. uzatvárací filter
7. guľový kohút
8. tlakomer
9. elektrokotol
10. odvzdušňovací ventil
11. príložný termostat
12. záložný zdroj
13. vypúšťací ventil

A. prípojka k celkovej vykurovacej sústave
B. prípojka k časti vykurovacej sústavy

SCHÉMA ZAPOJENIA S OCHLADZOVACOU SLUČKOU

Informatívna schéma zapojenia výmenníka s ochladzovacou slučkou
do teplovodného výmenníka,
proti prehriatiu pri výpadku el. energie.



→ výstupné potrubie TUV
← vratné potrubie TUV

LEGENDA:

1. výmenník
2. obehové čerpadlo
3. expanzná nádoba
4. vykurovacie teleso
5. vypúšťací ventil
6. poistný ventil
7. termoregulačný ventil, napr. ESBE TV 25 (60–75 °C)
8. guľový kohút
9. uzatvárací filter BALL
10. tlakomer
11. odvzdušňovací ventil
12. odpad
13. ochladzovaný výmenník (slučka)
14. poistný teplotný ventil
15. napojené na rozvod studenej vody

PRODUKT HIGHLIGHTS
PELETOVÉ KACHLE

Peletové kachle s WLAN modulom Počúvajú na diaľku

Pre vaše pohodlie a slobodu. Vďaka ovládaniu kachlí cez mobil máte teplo vášho domova pod kontrolou, či sa už nachádzate kdekoľvek. Stačí k peletovým kachliam napojiť WLAN modul, ktorý má 2 funkcie:

- Funkcia Local – pre ovládanie z domu a blízkeho okolia (záhrada, garáž)
- Funkcia Global – pre ovládanie odkiaľkoľvek z celého sveta

Kachle sa cez WLAN modul pripoja k domácej Wi-Fi. Ak Wi-Fi sieť nie je v dosahu, alebo pripojenie vypadne, zriadí si modul vlastný hotspot. V tom prípade je aktívna iba funkcia Local.

Stačí raz napojiť a potom už si len dlho užívať

PRIMA CHVÍLE

Aplikácia HAAS+SOHN Pohodlné ovládanie zo smartphonu

Stiahnite si zadarmo aplikáciu HAAS+SOHN a začnite ovládať svoje peletové kachle. Jednoducho, bezpečne a pohodlne.

- Možnosť nastavenia týždenného programu, až 3 časové intervaly pre 1 deň
- Až 5 členov rodiny môže ovládať jedny kachle
- Na jednu aplikáciu môžete mať napojených až 5 peletových kachlí
- Farebné pozadie aplikácie ukazuje, v akom móde sa kachle nachádzajú (červená – kúrenie, modrá – vychladzovanie, fialová – vypínanie, zelená – ECO-Mode, šedivá – vypnuté)
- Aplikácia vás upozorní, že je potrebné doplniť palivo, vyčistiť kachle, alebo objednať servis
- Sleduje priemernú spotrebu paliva

Available on the App Store™

GET IT ON Google play™

Veľké presklenie

Nespoznáte, že sú to kachle na pelety. Plameň vyzerá, ako by vnútri horeli drevené polienka.

Prívetivé pre alergikov vďaka výmenníku tepla

Ohriaty vzduch po miestnosti nerozháňa ventilátor. Teplo stúpa samovoľne, bez vibrácií a hluku. Popri našich peletových kachliach dokážete zaspať a bude sa vám dobre dýchať. Ideálne pre alergikov.

Jednoduché ovládanie

Stačia 4 tlačidlá. Ovládací panel na veku má prehľadné menu v slovenčine.

Extrémne tichá prevádzka

Takmer nebudete počuť, že sú kachle v prevádzke.

Plne automatická regulácia teploty

Jednoducho si nastavíte rôzne teploty pre rôzne denné intervaly. Vďaka integrovanému izbovému termostatu kachle strážia teplotu v miestnosti a kúra tak, aby udržali nastavenú hodnotu. Peletové kachle samé spoznajú, že sa v miestnosti ochladilo a začnú kúriť. Keď dosiahnu požadovanú teploty, utlmia sa. Nie je potrebné ich zapínať ani vypínať, stačí dopĺňať pelety.

Funkcia ECO-Mode

Doplnková funkcia automatickej regulácie, ktorá šetrí palivo. ECO-Mode minimalizuje automatické zapínanie a vypínanie kachlí. So zapnutou funkciou ECO-Mode kúria kachle rovnomerne, len na tretinový výkon. Tým šetria peletami a je v nich takmer stále viditeľný plameň.

HSP 1.17 II

HIGHLIGHTS

WLAN
voliteľná funkcia Wlan Local

Plne automatická regulácia teploty
optimálna izbová teplota presne vtedy, keď ju potrebujete

Extrémne tichá prevádzka
veľmi tiché

Veľké sklo

2

3

1

MODEL	HSP 1.17 II 1	WLAN MODUL 2	ČIDLO NA MERANIE IZBOVEJ TEPLOTY 3
Farba	sivá / čierna		
Účinnosť	94 % A+		
Výkon	2,4–8,6 kW		
Rozmery v / š / h	963 / 522 / 524 mm		8 m kábel
Obj. č.	0571207510000	0532007100000	0532007010000
Cena vr. DPH*	€ 1 765,00	€ 175,00	€ 46,40

HSP 6 TOLEDO IV 32

HIGHLIGHTS

WLAN
voliteľná funkcia Wlan Local & Global

Plne automatická regulácia teploty
optimálna izbová teplota presne vtedy, keď ju potrebujete

Extrémne tichá prevádzka
veľmi tiché

Veľké sklo

2

3

1

MODEL	TOLEDO IV 32 1	WLAN MODUL 2	ČIDLO NA MERANIE IZBOVEJ TEPLOTY 3
Farba	antracit / sivá		
Účinnosť	95 % A+		
Výkon	2,4–8,3 kW		
Rozmery v / š / h	1201 / 544 / 499 mm		8 m kábel
Obj. č.	0543408670000	0532007100000	0532007010000
Cena vr. DPH*	€ 1 965,00	€ 175,00	€ 46,40

* Ponuka má iba informačný charakter a nie je záväzná.

DYMOVODY PRE KRBOVÉ KACHLE – HRÚBKA PLECHU 1,5 mm

RÚRA DYMOVÁ	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm		Ø 160 mm	Ø 180 mm
Dĺžka	250 mm	500 mm	1000 mm		250 mm	250 mm
Obj. č. antracit	1101122520000	1101125020000	1101129920000		–	–
Obj. č. čierna	–	–	–		1101162510000	110118251000
Cena vr. DPH*	€ 9,00	€ 14,50	€ 22,40		€ 11,00	€ 11,80

RÚRA DYMOVÁ	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Dĺžka	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	500 mm	1000 mm
Obj. č. antracit	1101132520000	1101135020000	1101139920000	1101152520000	1101155020000	1101159920000
Obj. č. čierna	1101132510000	1101135010000	1101139910000	1101152510000	1101155010000	1101159910000
Cena vr. DPH*	€ 9,60	€ 14,90	€ 23,70	€ 10,40	€ 17,10	€ 25,90

RÚRA DYM. S KLAPKOU	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Dĺžka	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	500 mm	1000 mm
Obj. č. antracit	1101132620000	1101135120000	1101139820000	1101152620000	1101155120000	1101159820000
Obj. č. čierna	1101132610000	1101135110000	1101139810000	1101152610000	1101155110000	1101159810000
Cena vr. DPH*	€ 18,90	€ 24,30	€ 32,40	€ 20,80	€ 26,10	€ 35,30

RÚRA DYM. S ČIS. OTVOROM	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Dĺžka	500 mm	1000 mm	500 mm	1000 mm
Obj. č. antracit	1101135220000	1101139720000	1101155220000	110115972000
Obj. č. čierna	1101135210000	1101139710000	1101155210000	110115971000
Cena vr. DPH*	€ 18,90	€ 27,50	€ 21,00	€ 30,00

KOLENÁ A ZDERE KOMÍNOVÉ PRE KRB. KACHLE – HRÚBKA PLECHU 1,5 mm

KOLENO SEGMENTOVÉ	Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Obj. č. antracit	1103129010000	1103139020000	1103159020000	–	–
Obj. č. čierna	–	1103139010000	1103159010000	1103169010000	1103189010000
Cena vr. DPH*	€ 17,60	€ 18,60	€ 20,00	€ 20,80	€ 23,20

ZDERA KOMÍNOVÁ	Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Obj. č. antracit	1105120120000	1105130120000	1105150120000	–	–
Obj. č. čierna	–	1105130110000	1105150110000	1105160110000	1105180110000
Cena vr. DPH*	€ 9,20	€ 8,00	€ 8,60	€ 9,40	€ 11,00

KOL. SEGM. S Č. OTVOROM	Ø 130 mm	Ø 150 mm
Obj. č. antracit	1103139120000	1103159120000
Obj. č. čierna	1103139110000	1103159110000
Cena vr. DPH*	€ 24,30	€ 25,30

KOL. SEGM. 45°	Ø 130 mm	Ø 150 mm
Obj. č. antracit	1103134520000	1103154520000
Obj. č. čierna	1103134510000	1103154510000
Cena vr. DPH*	€ 18,60	€ 20,00

NASTAVITEĽNÉ KOLENÁ – HRÚBKA PLECHU 1,5 mm

OBJ. Č.	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm	Cena vr. DPH*
Koleno nastav. čist. 180 / 0–180° UNI 5 segmentov (1,5)			1101191800000	€ 47,10
Koleno nastaviteľné 180 / 0–90° (1,5)			1101191810000	€ 33,80
Koleno nastaviteľné 180 / 0–45° (1,5)			1101191820000	€ 29,00
Koleno nastav. čist. 160 / 0–180° UNI 5 segmentov (1,5)		1101191600000		€ 45,20
Koleno nastaviteľné 160 / 0–90° (1,5)		1101191610000		€ 32,60
Koleno nastaviteľné 160 / 0–45° (1,5)		1101191620000		€ 28,30
Koleno nastav. čist. 150 / 0–180° UNI 5 segmentov (1,5)	1101191500000			€ 44,60
Koleno nastaviteľné 150 / 0–90° (1,5)	1101191510000			€ 31,40
Koleno nastaviteľné 150 / 0–45° (1,5)	1101191520000			€ 27,10

* Ponuka má iba informačný charakter a nie je záväzná.

OCHRANNÉ SKLÁ POD KRBOVÉ KACHLE

SKLÁ POD KACHLE SÚ ZO 6 MM HRUBÉHO TVRDENÉHO SKLA

Elegantné a bezpečné

- 6 mm bezpečnostné sklo s leštenou hranou
- ochrana podlahy pred poškriabaním
- ochrana proti požiaru horľavých podláh (napr. drevenej podlahy)









	SKLO POD KACHLE – FORMA „A“	SKLO POD KACHLE – FORMA „A“	SKLO POD KACHLE – FORMA „B“	SKLO POD KACHLE – FORMA „C“
Rozmery	900 x 750 mm	1000 x 1000 mm	1000 x 1000 mm / 580 mm 45°	1000 x 1000 mm / R = 500 mm
Obj. č.	1115409200000	1115410200000	1115510200000	1115910200000
Cena vr. DPH*	€ 47,70	€ 60,70	€ 68,90	€ 74,00







	SKLO POD KACHLE – FORMA „D“	SKLO POD KACHLE – FORMA „E“	SKLO POD KACHLE – FORMA „F“
Rozmery	1000 x 1000 mm	1000 x 1000 mm / R = 800 mm	1000 x 1000 mm / R = 500 mm
Obj. č.	1115610200000	1115910300000	1115910400000
Cena vr. DPH*	€ 70,50	€ 68,70	€ 74,00

* Ponuka má iba informačný charakter a nie je záväzná.

ADONIS II, VLOŽKA JONAVA IV

HIGHLIGHTS

Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

Technológia smaltovania



MODEL	ADONIS II	PROTIPOŽIARNA OCHRANA	BOX NA DREVO	
Účinnosť	80 % A+	Obj. č. 0648000500000	Obj. č. 0658000510000	Odporúčané zaústenie dymovodu: min. 1210 mm, priemer dymovodu 180 mm.
Výkon	2,8–8,3 kW	€ 218,40	€ 193,60	
Rozmery v / š / h	1510 / 1452 / 750 mm			
Obj. č.	0601800620000	Možnosť doobjednania protipožiarnej ochrany nutné pri inštalácii v prípade horľavých alebo staticky citlivých stien.	Možnosť doplniť o box na drevo.	Dodávka na 2 paletách (9 dielov a krbová vložka).
Cena vr. DPH*	€ 2 155,00			

ARLBERG, VLOŽKA JONAVA IV

HIGHLIGHTS

Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

Technológia smaltovania



MODEL	ARLBERG	PROTIPOŽIARNA OCHRANA	VETRACIA MRIEŽKA PRI VYUŽITÍ HORNÉHO VÝVODU	
Účinnosť	80 % A+	Obj. č. 0648000500000	Obj. č. 0655800800000	Odporúčané zaústenie dymovodu: min. 1310 mm, priemer dymovodu 180 mm.
Výkon	2,8–8,3 kW	€ 218,40	€ 51,00	
Rozmery v / š / h	1610 / 1434 / 582 mm			
Obj. č.	0601800850000	Možnosť doobjednania protipožiarnej ochrany nutné pri inštalácii v prípade horľavých alebo staticky citlivých stien.	Možnosť doobjednania vetracej mriežky.	Dodávka na 2 paletách (9 dielov a krbová vložka).
Cena vr. DPH*	€ 2 275,00			

Ilustračné foto – obstavba je z odľahčeného betónu a dodávaná bez farebných úprav.
Štandardne dodávané bez boxu na drevo.

* Ponuka má iba informačný charakter a nie je záväzná.

ASCIM II, VLOŽKA MALVIK IV

HIGHLIGHTS

Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom



MODEL	ASCIM II
Účinnosť	80 % A+
Výkon	2,4–7,5 kW
Rozmery v / š / h	1530 / 1020 / 700 mm
Obj. č.	0601851120000
Cena vr. DPH*	€ 1 865,00

PROTIPOŽIARNA OCHRANA

Obj. č. 0641851000000
€ 133,20

Možnosť doobjednania protipožiarnej ochrany nutné pri inštalácii v prípade horľavých alebo staticky citlivých stien.

Odporúčané zaústenie dymovodu: min. 1230 mm, priemer dymovodu 160 mm.

Dodávka na 2 paletách (8 dielov a krbová vložka).

DACHSTEIN, VLOŽKA MALVIK IV

HIGHLIGHTS

Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom



Možnosť napojenia horného aj zadného dymovodu

MODEL	DACHSTEIN
Účinnosť	80 % A+
Výkon	2,4–7,5 kW
Rozmery v / š / h	1631 / 620 / 540 mm
Obj. č.	0601852510000
Cena vr. DPH*	€ 1 865,00

PROTIPOŽIARNA OCHRANA

Obj. č. 0641850100000
€ 128,00

Možnosť doobjednania protipožiarnej ochrany nutné pri inštalácii v prípade horľavých alebo staticky citlivých stien.

Odporúčané zaústenie dymovodu: min. 1290 mm, priemer dymovodu 160 mm.

Dodávka na 2 paletách (9 dielov a krbová vložka).

Ilustračné foto – obstavba je z odľahčeného betónu a dodávaná bez farebných úprav.

* Ponuka má iba informačný charakter a nie je záväzná.

1

GENF II, VLOŽKA JONAVA IV

2

HIGHLIGHTS

Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

Technológia smaltovania



MODEL	GENF II 1	GENF II 2	PROTIPOŽIARNA OCHRANA	
Farba	Genf Rainbow	Genf Ruivona	Obj. č. 0641800400000	Odporúčané zaústenie dymovodu: min. 1550 mm, priemer dymovodu 180 mm.
Účinnosť	80 % A+	80 % A+	€ 157,10	
Výkon	2,8–8,3 kW	2,8–8,3 kW		
Rozmery v / š / h	1940 / 1130 / 760 mm	1940 / 1130 / 760 mm	Možnosť doobjednania protipožiarnej ochrany nutné pri inštalácii v prípade horľavých alebo staticky citlivých stien.	Dodávka na 2 paletách (13 dielov a krbová vložka).
Obj. č.	0601801430000	0601801440000		
Cena vr. DPH*	€ 2 030,00	€ 2 030,00		

Spôsob balenia

Krok za krokom (sledujte náš YouTube kanál):

Určite umiestnenie krbu a zakreslite obrysy. (1)

Namontujte protipožiarnu ochranu na krbovú vložku (zvláštne príslušenstvo). (2)

Osaďte krbovú vložku pomocou vodováhy. (3)

Obstavbu dodávame v surovom stave. Jednotlivé diely stačí poskladať podľa priloženého návodu. Upevnite akrylátovým lepidlom. (4 + 5)

Môžete ju natrieť ľubovoľnou interiérovou farbou. (6)

Ilustračné foto – obstavba je z odľahčeného betónu a dodávaná bez farebných úprav.
Rímsa je z masívneho dubového dreva.

* Ponuka má iba informačný charakter a nie je záväzná.

PINUS II, VLOŽKA PINUS AL

HIGHLIGHTS

Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo

Technológia smaltovania



MODEL	PINUS II
Účinnosť	81 % A+
Výkon	3,1–8,8 kW
Rozmery v / š / h	1380 / 1058 / 406 mm
Obj. č.	0601871010000
Cena vr. DPH*	€ 1 865,00

Odporúčané zaústenie dymovodu:
min. 1170 mm,
priemer dymovodu
150 mm.

Dodávka na 2 paletách
(9 dielov a krbová vložka).

PINUS II ROHOVÝ, VLOŽKA PINUS AL

HIGHLIGHTS

Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo

Technológia smaltovania



MODEL	PINUS II ROHOVÝ
Účinnosť	81 % A+
Výkon	3,1–8,8 kW
Rozmery v / š / h	1440 / 1283 / 824 mm
Obj. č.	0601871100000
Cena vr. DPH*	€ 1 865,00

SET K HORNÉMU VÝVODU
Obj. č. 0655870100000
€ 108,00

Možnosť doobjednania setu k hornému vývodu.

Odporúčané zaústenie dymovodu:
min. 1170 mm,
priemer dymovodu
150 mm.

Dodávka na 2 paletách
(9 dielov a krbová vložka).

Ilustračné foto – obstavba je z odľahčeného betónu a dodávaná bez farebných úprav.

* Ponuka má iba informačný charakter a nie je záväzná.

JONAVA IV

HIGHLIGHTS

Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

Technológia smaltovania



MODEL	JONAVA IV 1	ZABUDOVATEĽNÝ RÁM 2	ZABUDOVATEĽNÝ RÁM 3
Farba	čierna, dvierka smaltované	čierny plech	smalt
Účinnosť	80 % A+		
Výkon	2,8–8,3 kW		
Rozmery v / š / h	1278 / 781 / 455 mm		
Obj. č.	0618018500000	0618018100073	0618018110073
Cena vr. DPH*	€ 900,00	€ 96,20	€ 106,00

MALVIK IV

HIGHLIGHTS

Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom



MODEL	MALVIK IV
Farba	čierna
Účinnosť	80 % A+
Výkon	2,4–7,5 kW
Rozmery v / š / h	1389 / 430 / 440 mm
Obj. č.	0618516570000
Cena vr. DPH*	€ 810,00

* Ponuka má iba informačný charakter a nie je záväzná.

PINUS AL II

HIGHLIGHTS

Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo

Technológia smaltovania



MODEL	PINUS AL II
Farba	čierna
Účinnosť	80 % A+
Výkon	3,1–8,8 kW
Rozmery v / š / h	1299 / 500 / 358 mm
Obj. č.	0421817850000
Cena vr. DPH*	€ 920,00

VESUVIO II

HIGHLIGHTS

Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo

Easy control
ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom

Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

Aut. regulátor primárneho spaľovacieho vzduchu
predchádza problémom pri výpadku el. prúdu

Vymeniteľný výmenník
možnosť výmeny výmenníka za záslepku

2

3

1

MODEL	VESUVIO II 1S 1	VESUVIO II 2S 2	MONTÁŽNA SADA VESUVIO II *(NIE JE SÚČASŤOU)* 3
Farba	čierna / liatinové dvierka	čierna / potlač skla	Obj. č. 0619018151300
Účinnosť	78 % A	75 % A	€ 67,60
Výkon	7,9 kW	7,6 kW	
Rozmer (bez podstavca)	687 / 691 / 652 mm	687 / 691 / 652 mm	
Rozmer (s podstavcom)	982 / 691 / 652 mm	982 / 691 / 652 mm	
Obj. č.	0619062150000	0619062151000	
Cena vr. DPH*	€ 1 095,00	€ 1 175,00	

* Ponuka má iba informačný charakter a nie je záväzná.

NOVARA 17 S VÝMENNÍKOM

HIGHLIGHTS

Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo

Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

Aut. regulátor primárního spal. vzduchu
predchádza probl. pri výpadku el. prúdu

Vymeniteľný výmenník
možnosť výmeny výmenníka za záslepku

Ochladzovacia slučka *(už zabudovaná)*
ochrana proti prekúreniu výmenníka

Reflexné sklo





MODEL	NOVARA 17
Farba	antracit
Účinnosť	90 % A+
Výkon (do telies)	5,1–17,4 kW (10,8 kW)
Rozmery v / š / h	1720 / 778 / 566 mm
Obj. č.	0618018170000
Cena vr. DPH*	€ 1 995,00

VESUVIO II
S VÝMENNÍKOM

HIGHLIGHTS

Terciárne spaľovanie
dvojité spaľovanie šetrí palivo

Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

Čistenia výmenníka
jednoducho a čisto

Easy control
ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom

Vymeniteľný výmenník
možnosť výmeny výmenníka za záslepku

Ochladzovacia slučka
ochrana proti prekúreniu výmenníka
Nie je súčasťou (možnosť doplnenia)

3

2

1

5

OCHLADZOVACIA SLUČKA
Obj. č. 0619018156017
€ 253,30

MONTÁŽNA SADA VESUVIO II 5
(NIE JE SÚČASŤOU)
Obj. č. 0619018151300
€ 67,60

MODEL	VESUVIO II/10/1S 1	VESUVIO II/12/2S 2	VESUVIO II/13/1S 3	VESUVIO II/15/2S 4
Farba	čierna / liatinové dvierka	čierna / potlač skla	čierna / liatinové dvierka	čierna / potlač skla
Účinnosť	81 % A+	82 % A+	83 % A+	80 % A+
Výkon (do telies)	7,8–15,6 kW (10 kW)	7,8–15,7 kW (12,2 kW)	12,2–20,2 kW (12,6 kW)	12,2–20,1 kW (14,7 kW)
Rozmer (bez podst.)	937 / 800 / 594 mm	937 / 800 / 594 mm	1018 / 800 / 594 mm	1018 / 800 / 594 mm
Rozmer (s podst.)	1217 (1256) / 800 / 594 mm	1217 (1256) / 800 / 594 mm	1298 (1337) / 800 / 594 mm	1298 (1337) / 800 / 594 mm
Obj. č.	0619018150000	0619018151000	0619018200000	0619018210000
Cena vr. DPH*	€ 1 750,00	€ 1 920,00	€ 1 835,00	€ 1 995,00

* Ponuka má iba informačný charakter a nie je záväzná.

KRBOVÉ NÁRADIE

KRBOVÉ NÁRADIE	BAU IV – TROJDIELNA
Rozmery	58 x 20 x 20 cm
Farba	čierna, drevo
Obj. č.	1116002200000
Cena vr. DPH*	€ 47,30

ČISTIACE SPREJE

ČISTIČ SKLA	
Objem	500 ml
Obj. č.	1116000200000
Cena vr. DPH*	€ 8,25

KOŠE NA DREVO

KOŠE NA DREVO	KÔŠ HRANATÝ	KÔŠ STREDNÝ	KÔŠ OVÁLNY	KÔŠ VELKÝ (BEZ / S NÁRADÍM)	KÔŠ DERBY (S NÁRADÍM)
Rozmery	35 x 46 x 30 cm	40 x 24 x 36 cm	46 x 22 x 32 cm	68 x 48 x 45 / 70 x 49 x 46 cm	68 x 48 x 45 cm
Farba	čierna	čierna, drevo	čierna, drevo	čierna, drevo	antracit, drevo
Obj. č.	1116002700000	1116002500000	1116002400000	1116002600000 / 1116001600000	1116003000000
Cena vr. DPH*	€ 36,50	€ 37,70	€ 37,70	€ 91,70 / € 107,20	€ 104,00

REGULÁTORY ŤAHU

Regulátor komínového ťahu Zugex H+S

Regulátor komínového ťahu Zugregler H+S

REGULÁTORY KOMÍNOVÉHO ŤAHU	ZUGEX H+S 130	ZUGEX H+S 150	ZUGEX H+S 200
Obj. č.	1120130110000	1120150110000	1120200110000
Cena vr. DPH*	€ 249,50	€ 249,50	€ 271,00

REGULÁTORY KOMÍNOVÉHO ŤAHU	ZUGREGLER H+S 130	ZUGREGLER H+S 150	ZUGREGLER H+S 200
Obj. č.	1120130010000	1120150010000	1120200010000
Cena vr. DPH*	€ 150,00	€ 150,00	€ 160,00

OPRAVNÉ SPREJE

OPRAVNÝ SPREJ	FARBA ČIERNA	FARBA ANTRACIT
Objem	400 ml	400 ml
Obj. č.	0070200050005	0070200020005
Cena vr. DPH*	€ 18,50	€ 15,70

OPRAVNÝ SPREJ	FARBA STRIEBORNÁ
Objem	400 ml
Obj. č.	0070200040005
Cena vr. DPH*	€ 18,00

* Ponuka má iba informačný charakter a nie je záväzná.

TECHNICKÉ PARAMETRE

KRBOVÉ KACHLE

Str.	Model	KG				m³	KG			
4	**ADRIA MINI**	95	33 cm	150	150	45–150	0,6–2,4			12
4	**ALYTUS**	120	33 cm	150	150	45–150	2,3	•	•	12
5	**ANTIC**	148	33 cm	150		117	2			12
5	**ARKTIC**	92	50 cm	150	150	55–216	0,8–3,6			12
5	**ARKTIC 12 S PLATŇOU**	132	50 cm		150	70–221	0,8–3,7	•	•	12
6	**AVESTA**	162	33 cm	150	150	45–150	2,3	•	•	12
6	**ČIČMANY**	117	33 cm	130		114		•	•	12
7	**EBOLI**	154	33 cm	150	150	40–151	0,7–2,4		•	12
7	**EMPOLI**	154	33 cm	150	150	40–151	0,7–2,4		•	12
8	**FORESTA**	74	50 cm	120		146	2,5	•	•	11
8	**JONSBO – KACHLE/KAMEŇ**	150/182	50 cm	150	150	148	2,5	•	•	12
9	**LEVANGER**	92	33 cm	130	130	112	1,8		•	12
9	**LIVORNO**	135	33 cm	150		90–140	0,7–2,2			10
10	**MANTA – KACHĽOVÝ TOP A SOKEL**	126	33 cm	150	150	65–130	0,4–2,2	•	•	12
10	**MANTA – KACHĽOVÁ RÍMSA A SOKEL**	126	33 cm	150	150	65–130	0,4–2,2	•	•	12
11	**MATERA**	287	50 cm	160		142	2,4			12
11	**NORDBY – WOODSTONE/SPECKSTEIN**	186/174	33 cm	150	150	55–115	0,5–1,8	•	•	11
12	**ORSTED**	120	33 cm	150		157	2,65			12
12	**SALERNO II**	93	29 cm	120	120	35–79	1,5			12
13	**SALZBURG EASY (BOX/DVERE)**	124/129	33 cm	150	150	130	1,5	•		12
15	**SKARNES**	124	50 cm	150	150	150	2,5			12
15	**SKIVE II / II-C**	113 / 125	50 cm	150	150	220	3,9	•	•	12
16	**TREVISO II – BIELY SOKEL**	142	33 cm	150	150	150	2,3		•	12
16	**TREVISO II – KACHĽOVÝ SOKEL**	147	33 cm	150	150	150	2,3		•	12
17	**TREVISO MINI**	115	33 cm	130		114	1,8	•	•	12
17	**UKA**	86	33 cm	130	130	35–110	2,2		•	12
18	**VAASA PLUS III / V**	88 / 85	33 cm	150		90–149	0,9–2,4			10
18	**VISION**	137	33 cm	150	150	115	1,8			12

KRBOVÉ KACHLE S VÝMENNÍKOM

Str.	Model	KG				m³	KG			
19	**ADRIA II (DLAŽBA / PLECH) S VÝMENNÍKOM**	136 / 129	33 cm	150		60–185	0,6–2,9	•	•	12
21	**ALMO II S VÝMENNÍKOM**	148	33 cm	150		184	3			12
21	**ALYTUS II S VÝMENNÍKOM**	146	33 cm	150		184	3			12
22	**ANDRUS S VÝMENNÍKOM**	246	33 cm	150		90–275	0,9–4,1	•	•	12
22	**AVESTA II S VÝMENNÍKOM**	185	33 cm	150		184	3			12
23	**EBOLI AL II S VÝMENNÍKOM & EBOLI AL II S VÝMENNÍKOM A OCHLADZ. SLUČKOU**	168 169	33 cm	150	150	70–220	0,8–3,5	•	•	12
23	**EMPOLI AL II S VÝMENNÍKOM & EMPOLI AL II S VÝMENNÍKOM A OCHLADZ. SLUČKOU**	168 169	33 cm	150	150	70–220	0,8–3,5	•	•	12
24	**MATERA S VÝMENNÍKOM**	313	50 cm	160		220	3,6			12
25	**MANTOVA AL II (DLAŽBA / PLECH) S VÝMENNÍKOM**	134 / 128		150	150	60–189	2,7	•	•	12
25	**NIVALA S VÝMENNÍKOM**	221	33 cm	150		90–275	0,9–4,1	•	•	12
26	**TREVISO II – BIELY SOKEL S VÝMENNÍKOM**	190	33 cm	150		150	2,5			12
26	**TREVISO II – KACHĽOVÝ SOKEL S VÝMENNÍKOM**	195	33 cm	150		150	2,5			12
27	**WERFEN 9 S VÝMENNÍKOM**	220	50 cm	160		220	3,6			12

PELETOVÉ KACHLE

Str.	Model	KG			m³	KG	KG	
33	**HSP 1.17 II**	91		80	230	2	17	6
33	**HSP 6 TOLEDO IV 32**	110		80	230	1,9	32	6

KRBOVÉ STAVEBNICE

Str.	Model	KG				m³	KG				
36	**ADONIS II**	448	45 cm	180	180	50–166	0,7–2,5	678 x 400			12
36	**ARLBERG**	464	45 cm	180	180	50–166	0,7–2,5	678 x 400			12
37	**ASCIM II**	425	33 cm	160	160	40–135	0,6–2	325 x 470			12
37	**DACHSTEIN**	316	33 cm	160	160	40–135	0,6–2	325 x 470			12
38	**GENF II**	445	45 cm	180	180	50–166	0,7–2,5	678 x 400			12
39	**PINUS II**	316	33 cm	150	150	55–160	2,5	340 x 583	•		12
39	**PINUS II ROHOVÝ**	286	33 cm	150	150	55–160	2,5	340 x 583	•		12

KRBOVÉ VLOŽKY

Str.	Model	KG				m³	KG				
40	**JONAVA IV**	148	45 cm	180	180	50–165	0,7–2,5	678 x 400			12
40	**MALVIK IV**	120	33 cm	160	160	40–135	0,6–2	325 x 470			12
41	**PINUS AL II**	102	33 cm	150	150	160	2,5	583 x 340	•		12
41	**VESUVIO II – LIATINOVÉ DVIERKA**	139	50 cm	160		142	2,4	501 x 370			12
41	**VESUVIO II – POTLAČ SKLA**	131	50 cm	160		137	2,4	501 x 370			12

KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMENNÍKOM

Str.	Model	KG				m³	KG				
42	**NOVARA S VÝMENNÍKOM**	292	45 cm	180	180	90–313	1,1–4,5	678 x 400			12
42	**VESUVIO II/10/1S S VÝMENNÍKOM**	213	50 cm	160		281	4,6	501 x 370			12
42	**VESUVIO II/12/2S S VÝMENNÍKOM**	205	50 cm	160		283	4,6	501 x 370			12
42	**VESUVIO II/13/1S S VÝMENNÍKOM**	221	50 cm	160		364	5,8	501 x 370		•	12
42	**VESUVIO II/15/2S S VÝMENNÍKOM**	212	50 cm	160		362	5,9	501 x 370		•	12

VYSVETLIVKY

- KG — Hmotnosť (kg)
- Kusové drevo (max. dĺžka v cm)
- Horný vývod dymovodu (Ø mm)
- Zadný vývod dymovodu (Ø mm)
- Vykurovacia schopnosť (m^3)
- KG — Spotreba paliva (kg/h)
- Ekobrikety
- Uhoľné brikety
- Ťah komína (Pa)
- KG — Objem zásobníka peliet (kg)
- Rozmery skla š x d (mm)

HAAS+SOHN

s inteligentným vykurovaním

PRIMA CHVÍLE

KOLEKCIA 2020/2021

HAAS+SOHN RUKOV s. r. o.

Nádražní 260
407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Česká republika

Tel.: +420 412 332 351, 353

prodej@haassohn.com
www.haassohn-rukov.sk

@haassohnrukov

www.primachvile.cz

Váš predajca HAAS+SOHN:

HOME

Výrobca si vyhradzuje právo na drobné konštrukčné a technické zmeny.
Ceny platné do 31. 3. 2021.
Katalóg H+S HOME 2020/2021_SK obj. č. 9042000100063.