

HAAAS  
+  
SOHN

s inteligentným vykurovaním

# PRIMA CHVÍLE

COLLECTION 2018/19



HOME





## HIGHLIGHTS


Prima chvíle s HAAS+SOHN  
Servis  
Clean technology

3 Úvod  
4 Produkt Highlights  
7 Krbové kachle

## KRBOVÉ KACHLE

## KRBOVÉ KACHLE S VÝMENNÍKOM

8 Produkt Highlights 37  
10 Krbové kachle s výmenníkom 39  
13



## PELETOVÉ KACHLE


Úvod  
Produkt Highlights  
Peletové kachle

57 Úvod  
59 Produkt Highlights  
61 Návod na montáž  
Krbové stavebnice

## KRBOVÉ STAVEBNICE

## KRBOVÉ VLOŽKY

65 Produkt Highlights 76  
66 Krbové vložky 77



## KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMENNÍKOM

Produkt Highlights  
Krbové vložky s výmenníkom

81 Dymovody, kolená a zdere,  
84 nastaviteľné kolená 55  
Krbové náradie, čistiace spreje,  
regulátory ťahu, opravné spreje 88  
Ochranné sklá pod kachle 89  
Technické parametre 90

## PRÍSLUŠENSTVO



# PRIMA CHVÍLE

s inteligentným vykurovaním





## PRIMA CHVÍLE S HAAS+SOHN

### Šikovní dizajn vykurovania od HAAS+SOHN.

V Salzburgu si cenia vysokú kvalitu života - dychberúcu krajinu, nedotknutú prírodu, vynikajúcu kuchyňu, umenie a kultúru svetového formátu mesta, v ktorom sa aj napriek jeho významu môžete cítiť ako na idylickom vidieku.

Dali sme si za úlohu odovzdať Vám kúsok tohto životného pocitu: naše kachle a krbové vložky neposkytujú len teplo, ale aj pohodu a radosť. Majú v sebe tradičnú kvalitu rýdzo českej výroby v spojení s ušľachtilým svetovým dizajnom.

Naše veľké odborné centrum pre výskum, vývoj a dizajn Vám zaručuje, že aj v budúcnosti urobíme všetko pre to, aby sme plnili naše sľuby - a nielen sľuby.

### Naša vízia:

Definujeme nové štandardy precíznosti, servisu a pohodlie zodpovedajúce životnému štýlu každého zákazníka a staráme sa tak o Vaše

# PRIMA CHVÍLE



Dlhodobá dostupnosť  
náhradných dielov  
aj pre staršie modely




Jednoduché a pohodlné  
objednávanie náhradných dielov



Profesionálne zabezpečenie  
zákazníckych služieb  
prostredníctvom vlastného  
servisného oddelenia - ihneď je  
Vám k dispozícii odborne  
preškolený servisný technik



Rýchla podpora po celej republike



Cez 4 000 permanentne dostupných položiek v sklade náhradných dielov zaisťuje rýchle dodanie



Návody a technické listy sú pripravené na stiahnutie na našom webe



VÁŠ SERVIS-PLUS

Náš sľub pre Vás.

Vzťah so zákazníkom pre nás nekončí nákupom.

Garantujeme Vám najlepšiu starostlivosť v prípade servisu.

Bez ohľadu na to, ako staré Vaše kachle sú!








## UŽ DNES ROKUJEME PRE ZAJTRAJŠOK

**CLEAN TECHNOLOGY** pre čistú a bezpečnú budúcnosť.

Kúriť tradičným a súčasne inovatívnym spôsobom - naše kachle a krbové vložky to umožňujú. Investujeme do vývoja našich výrobkov mnoho úsilia a vynaliezavosti, aby sme ich pripravili pre budúcnosť. Neustále predvídanie budúceho vývoja a inovácie spolu s viac ako 160 rokmi skúseností sú pre nás kľúčom k úspechu.



Od roku 2018 - energetické štítky pre krbové kachle



Naše výrobky už dnes spĺňajú celoeurópske emisné predpisy, ktoré budú platiť od roku 2022. Našou pečatou kvality „CLEAN TECHNOLOGY“ ako symbolom našich interných ekologických smerníc určujeme u kachlí a krbových vložiek mieru ich šetrnosti voči životnému prostrediu a dlhodobej bezpečnosti - pretože naše vlastné nároky na čistotu a efektivitu našich výrobkov sú dokonca ešte prísnejšie ako normy EÚ! Všetky naše krbové aj peletové kachle a krbové vložky spĺňajú smernice pečate kvality CLEAN TECHNOLOGY. S kachľami a krbovými vložkami od spoločnosti HAAS+SOHN ste teda najlepšie vybavení pre budúcnosť a môžete si s pokojným svedomím vychutnávať blažené teplo Vášho domova.

# PRIMA CHVÍLE

„Inšpirácia? Tej nemám nikdy dost! S mojím partnerom milujeme poznávanie nových miest a nových ľudí. Táto rozmanitosť mimoriadne obohacuje moje štúdium umenia. Aby tomu tak bolo aj doma, mám svoje individuálne krbové kachle od spoločnosti HAAS+SOHN.“



# KRBOVÉ KACHLE



## Lepšie ako sledovanie televízie

Existuje niečo lepšie ako si večer spoločne v pohode sadnúť pred kachle, užívať si teplo a pozerať sa na „ohnivé kino“? Veríme, že nie. Preto majú naše krbové kachle mimoriadne veľké presklené plochy pre ten najlepší výhľad na hru plameňov.

## Jednoduchá filozofia obsluhy

Pomocou nášho systému Easy Control je obsluha kachlí hračkou!

- + jednoduchá a bezpečná obsluha
- + menej sadzí vďaka novým technológiám spaľovaniu
- + nízka potreba čistenia
- + menej nepríjemného jemného prachu
- + maximálna úspora nákladov na vykurovanie
- + zvýšená účinnosť - viac tepla pri nižšej spotrebe dreva
- + nerušený pohľad na oheň vďaka permanentnému oplachu skla
- + nová, vzduchom chladená kľučka





## PRODUKT HIGHLIGHTS KRBOVÉ KACHLE



### Ovládanie vzduchu Easy Control

Easy Control je patentovaný spôsob ovládania vzduchu, ktorý používame pri najnovšej generácii našich kachlí. Profitujete vďaka komfortnej, jednoduchej a bezpečnej obsluhu pomocou jediného regulátora.



#### 1. Štart - zakúrenie:

Pre dostatočný prívod vzduchu pri zakurovaní prepnete na „Štart“, kým sa oheň nerozprestrí rovnomerne po dávke paliva.



#### 2. Kúrenie:

Pre čisté a efektívne spaľovanie posuňte regulátor po rozkúrení hore na „prevádzku“.



#### 3. Uzavretie:


Pre dlhšie udržanie tepla v miestnosti prepnete regulátor po ukončení kúrenia na „0“. Vďaka uzatvárateľnému prívodu vzduchu zostane teplo krbových kachlí v miestnosti a môžete si ho ešte dlho užívať.



## Akumulácia tepla

Pre dlhotrvajúce sálanie tepla.

### Graf akumulácie tepla:



Čas sálania tepla  
po 3 vloženiach dreva vždy po 2 kg

Po 2 hodinách prevádzky dokáže sálať teplo ešte ďalších 10 hodín.



## Uzatváratelný prívod centrálnemu vzduchu

Ak v kachliach práve nekúrite, môžete uzavrieť centrálny prívod vzduchu, čím zabránite strate zohriateho vzduchu z miestnosti cez kachle.



## Technológia smaltovania

Dlhodobá a vysoká odolnosť povrchu proti poškrabaniu, ľahko čistiteľné.



## Terciárne spaľovanie

Proces zužitkovávania zvyškových horľavých plynov, ktoré by za normálnych okolností unikli so splodinami nevyužitým komínom. Dochádza ku zvyšovaniu účinnosti, a tým aj nižšej spotrebe paliva.



## Externý prívod vzduchu (CPV)

Možnosť prívodu spaľovacieho vzduchu z vonkajších priestorov. Neprichádza ku spaľovaniu už zohriateho vzduchu z miestnosti. Veľmi vhodné do dobre izolovaných priestorov.



## Reflexné sklo

Špeciálne keramické sklo s reflexnou vrstvou odráža naspäť do ohniska teplo, ktoré by inak bežne používané sklo zohrievalo oveľa viac a na dotyk na nebezpečnejšiu teplotu.



## Vymeniteľný výmenník

Výmenník sa dá do pece kedykoľvek doplniť, príp. vyňať a nahradiť záslepkou. Táto vlastnosť je výhodná v prípade zapojenia alebo odpojenia vykurovacieho systému. Zjednodušuje sa tým celková starostlivosť o pec.





### Možnosť náteru – individuálna farebnosť

Štandardne dodávanú bielu/sivú farbu možno zmeniť na ľubovoľný odtieň podľa vlastného želania.



### Tradičný aj moderný prvok – kachľový obklad

Kachľové pece HAAS+SOHN spájajú použitie najmodernejších technológií s krásou tradičného kachľového obloženia. Na výber sú ako klasické

dekory, tak aj jednoduché moderné tvary, ktoré zvýraznia každý interiér.

Pre kachle je prirodzený mierny farebný odtieň a harisové trhlinky v glazúre, ktoré umocňujú jedinečnosť vyhotovenia.



Kachľový obklad

### Prírodný prvok – kamenný obklad

HAAS+SOHN používa v celom rade výrobkov prírodný kameň ako dizajnový prvok.

Ako prírodný produkt treba každý kameň chápať ako unikát s jedinečnou farbou a štruktúrou.



Pieskovec



Speckstein



White Rock



Woodstone Prestige



## ADRIA MINI II

### HIGHLIGHTS



**Terciárne spaľovanie**  
dvojité spaľovanie šetrí palivo

MODEL	ADRIA MINI II
Farba	čierna / béžová dlažba
Účinnosť	78 % <b>A</b>
Výkon	2,5-8,2 kW
Rozmery v / š / h	890 / 546 / 414 mm
Obj. č.	0431715010000
Cena vr. DPH*	€ 665,00



1



2

## ALYTUS

### HIGHLIGHTS



**Easy control**  
ovládanie vzduchu Easy control - komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



**Terciárne spaľovanie**  
dvojité spaľovanie šetrí palivo



**Externý prívod vzduchu (CPV)**  
ideálny pre nízkoenergetický dom

### VAŠE VÝHODY

- Uzatvárateľný prívod vzduchu
- 3-bodové zatváranie dveriek

MODEL	ALYTUS <span style="float: right;">1</span>	ALYTUS <span style="float: right;">2</span>	KRYCIE VIEČKO PRI VYUŽITÍ ZADNÉHO VÝVODU
Farba	antracit / kachle havana	čierna / biele kachle	Farba kachlí biela havana
Účinnosť	82 % <span style="float: right;">A*</span>	82 % <span style="float: right;">A*</span>	Obj. č. 0435015006100
Výkon	2,7-8,1 kW	2,7-8,1 kW	0435015016100
Rozmery v / š / h	1002 / 550 / 566 mm	1002 / 550 / 566 mm	€ 10,00
Obj. č.	0435015000000	0435015300000	
Cena vr. DPH*	€ 1 120,00	€ 1 120,00	





1



2

## ARKTIC / ARKTIC 12 S PLATŇOU

## HIGHLIGHTS



**Terciárne spaľovanie**  
dvojité spaľovanie šetrí palivo

## VAŠE VÝHODY

- Vymeniteľný výmenník – Arktic 12 s platňou
- 50 cm polená
- Možnosť bočného prikladania

	MODEL	ARKTIC <sup>1</sup>	ARKTIC 12 S PLATŇOU <sup>2</sup>
Farba		čierna	čierna
Účinnosť		80 % <b>A<sup>+</sup></b>	76 % <b>A</b>
Výkon		3,4-12 kW	4-12,3 kW
Rozmery v / š / h		806 / 670 / 346 mm	827 / 649 / 574 mm
Obj. č.		0470315000000	0470615100000
Cena vr. DPH*		€ 665,00	€ 780,00



## AVESTA

### HIGHLIGHTS



**Easy control**  
ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



**Terciárne spaľovanie**  
dvojité spaľovanie šetrí palivo



**Externý prívod vzduchu (CPV)**  
ideálny pre nízkoenergetický dom

### VAŠE VÝHODY

- Uzatvárateľný prívod vzduchu
- 3-bodové zatváranie dveriek

MODEL	AVESTA
Farba	čierna / Woodstone Prestige
Účinnosť	82 % <b>A+</b>
Výkon	2,7-8,1 kW
Rozmery v / š / h	962 / 524 / 566 mm
Obj. č.	0435016100000
Cena vr. DPH*	€ 1 145,00



1



2



3



4

## EBOLI

### HIGHLIGHTS



**Terciárne spaľovanie**  
dvojité spaľovanie šetrí palivo

### VAŠE VÝHODY

• Možnosť náteru

### KRYCIE VIEČKO PRI VYUŽITÍ ZADNÉHO VÝVODU

Farba kachlí hnedá  
zelená  
karamel  
tabak

Obj. č. 0332215006103  
0332215016103  
0332215046103  
0332215066103

€ 10,00

MODEL	EBOLI <span style="float: right;">1</span>	EBOLI <span style="float: right;">2</span>	EBOLI <span style="float: right;">3</span>	EBOLI <span style="float: right;">4</span>
Farba	čierna / hnedá	čierna / zelená	čierna / karamel	čierna / tabak
Účinnosť	77 % <span style="float: right;">A</span>	77 % <span style="float: right;">A</span>	77 % <span style="float: right;">A</span>	77 % <span style="float: right;">A</span>
Výkon	2,6–8,4 kW	2,6–8,4 kW	2,6–8,4 kW	2,6–8,4 kW
Rozmery v / š / h	992 / 695 / 504 mm	992 / 695 / 504 mm	992 / 695 / 504 mm	992 / 695 / 504 mm
Obj. č.	0332215500000	0332215510000	0332215540000	0332215560000
Cena vr. DPH*	€ 1 095,00	€ 1 095,00	€ 1 095,00	€ 1 095,00



1



2



3



4

## EMPOLI

### HIGHLIGHTS



**Terciárne spaľovanie**  
dvojité spaľovanie šetrí palivo

### VAŠE VÝHODY

• Možnosť náteru

### KRYCIE VIEČKO PRI VYUŽITÍ ZADNÉHO VÝVODU

Farba kachlí hnedá  
zelená  
bordeaux  
karamel

Obj. č. 0332215006103  
0332215016103  
0332215026103  
0332215046103

€ 10,00

MODEL	EMPOLI <sup>1</sup>	EMPOLI <sup>2</sup>	EMPOLI <sup>3</sup>	EMPOLI <sup>4</sup>
Farba	čierna / hnedá	čierna / zelená	čierna / bordeaux	čierna / karamel
Účinnosť	77 % <b>A</b>	77 % <b>A</b>	77 % <b>A</b>	77 % <b>A</b>
Výkon	2,6-8,4 kW	2,6-8,4 kW	2,6-8,4 kW	2,6-8,4 kW
Rozmery v / š / h	992 / 695 / 504 mm	992 / 695 / 504 mm	992 / 695 / 504 mm	992 / 695 / 504 mm
Obj. č.	0332215200000	0332215210000	0332215220000	0332215240000
Cena vr. DPH*	€ 1 095,00	€ 1 095,00	€ 1 095,00	€ 1 095,00



1



2

## HUSUM

### HIGHLIGHTS



**Terciárne spaľovanie**  
dvojité spaľovanie šetrí palivo



**Externý prívod vzduchu (CPV)**  
ideálny pre nízkoenergetický dom

### VAŠE VÝHODY

- Otočný rošt
- 3-bodové zatváranie dveriek

	MODEL	HUSUM	1	HUSUM	2
Farba		čierna		sivá / champagne	
Účinnosť		80 %	<b>A<sup>+</sup></b>	80 %	<b>A<sup>+</sup></b>
Výkon		2,9-6,5 kW		2,9-6,5 kW	
Rozmery v / š / h		1153 / 560 / 540 mm		1153 / 560 / 540 mm	
Obj. č.		0420615120000		0420615110000	
Cena vr. DPH*		€ 1 125,00		€ 1 125,00	



## KALIX

### HIGHLIGHTS



#### Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



#### Terciárne spaľovanie

dvojité spaľovanie šetrí palivo



#### Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom

### VAŠE VÝHODY

- Uzatvárateľný prívod vzduchu
- 3-bodové zatváranie dveriek

MODEL	KALIX
Farba	čierna / boky White Rock
Účinnosť	82 % <b>A+</b>
Výkon	2,7–8,1 kW
Rozmery v / š / h	972 / 514 / 566 mm
Obj. č.	0435016500000
Cena vr. DPH*	€ 1 145,00



1



2

## LEVANGER

### HIGHLIGHTS



**Easy control**  
ovládanie vzduchu Easy control - komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom

### VAŠE VÝHODY

- Možnosť doplnenia centrálného prívodu vzduchu
- Liatinové dvierka

MODEL	LEVANGER	1	CENTRÁLNY PRÍVOD VZDUCHU	2	REDUKCIA 130/150
Farba	černá				
Účinnosť	77 %	<b>A</b>			
Výkon	2,1-6,2 kW				
Rozmery v / š / h	900 / 490 / 401 mm				
Obj. č.	0434817600000		0434817001320		0434815005450
Cena vr. DPH*	€ 599,00		€ 24,00		€ 17,50



## LIVORNO

MODEL	LIVORNO
Farba	antracit / pieskovec
Účinnosť	81 % <b>A+</b>
Výkon	2,4-7,5 kW
Rozmery v / š / h	1027 / 550 / 380 mm
Obj. č.	0427515171000
Cena vr. DPH*	€ 825,00





## MALUNG RAINBOW

MODEL	MALUNG RAINBOW
Farba	antracit / pieskovec
Účinnosť	74 % <b>A+</b>
Výkon	5-7,5 kW
Rozmery v / š / h	907 / 555 / 406 mm
Obj. č.	0430415530000
Cena vr. DPH*	€ 890,00



3

1

2

## MANTA KACHĽOVÝ TOP A SOKEL

### HIGHLIGHTS



**Terciárne spaľovanie**  
dvojité spaľovanie šetrí palivo



**Externý prívod vzduchu (CPV)**  
ideálny pre nízkoenergetický dom

MODEL	MANTA <span style="float: right;">1</span>	MANTA <span style="float: right;">2</span>	MANTA <span style="float: right;">3</span>	KRYCIE VIEČKO PRI VYUŽITÍ ZADNÉHO VÝVODU
Farba	čierna / hnedá	čierna / medovník	čierna / zelená	Farba kachlí hnedá medovník zelená
Účinnosť	81 % <span style="float: right;">A<sup>+</sup></span>	81 % <span style="float: right;">A<sup>+</sup></span>	81 % <span style="float: right;">A<sup>+</sup></span>	
Výkon	2,3-7,2 kW	2,3-7,2 kW	2,3-7,2 kW	
Rozmery v / š / h	856 / 740 / 547 mm	856 / 740 / 547 mm	856 / 740 / 547 mm	
Obj. č.	0434215000000	0434215010000	0434215020000	Obj. č. 0434215006111 0434215016111 0434215026111
Cena vr. DPH*	€ 1 080,00	€ 1 080,00	€ 1 080,00	€ 11,00



## MANTA KACHLOVÁ RÍMSA A SOKEL

### HIGHLIGHTS



**Terciárne spaľovanie**  
dvojité spaľovanie šetrí palivo



**Externý prívod vzduchu (CPV)**  
ideálny pre nízkoenergetický dom

MODEL	MANTA <b>1</b>	MANTA <b>2</b>	MANTA <b>3</b>
Farba	čierna / hnedá	čierna / medovník	čierna / zelená
Účinnosť	81 % <b>A+</b>	81 % <b>A+</b>	81 % <b>A+</b>
Výkon	2,3–7,2 kW	2,3–7,2 kW	2,3–7,2 kW
Rozmery v / š / h	856 / 740 / 547 mm	856 / 740 / 547 mm	856 / 740 / 547 mm
Obj. č.	0434215100000	0434215110000	0434215120000
Cena vr. DPH*	€ 1 060,00	€ 1 060,00	€ 1 060,00



1



2



3

## NORDBY

### HIGHLIGHTS



**Easy control**  
ovládanie vzduchu Easy control - komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



**Terciárne spaľovanie**  
dvojité spaľovanie šetrí palivo



**Externý prívod vzduchu (CPV)**  
ideálny pre nízkoenergetický dom

### VAŠE VÝHODY

- Uzatvárateľný prívod vzduchu
- 3-bodové zatváranie dvierok
- Odstup od steny iba 5 cm

MODEL	NORDBY <span style="float: right;">1</span>	NORDBY <span style="float: right;">2</span>	BOX NA DREVO <span style="float: right;">3</span>
Farba	čierna / Woodstone Prestige	čierna / Speckstein Antik	čierna
Účinnosť	80 % <span style="float: right;">A*</span>	80 % <span style="float: right;">A*</span>	
Výkon	2-6,4 kW	2-6,4 kW	
Rozmery v / š / h	1025 / 701 / 367 mm	1025 / 701 / 367 mm	
Obj. č.	0422017500000	0422017510000	0422017600000
Cena vr. DPH*	€ 1 250,00	€ 1 250,00	€ 108,00



## NORDIC

### HIGHLIGHTS



**Terciárne spaľovanie**  
dvojité spaľovanie šetrí palivo

MODEL	NORDIC
Farba	čierna
Účinnosť	78 % <b>A</b>
Výkon	2,6-8,7 kW
Rozmery v / š / h	685 / 640 / 330 mm
Obj. č.	0470215110000
Cena vr. DPH*	€ 485,00



## SALERNO II

### HIGHLIGHTS



#### Easy control

ovládanie vzduchu Easy control - komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



#### Terciárne spaľovanie

dvojité spaľovanie šetrí palivo



#### Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom

### VAŠE VÝHODY

- Uzatvárateľný prívod vzduchu
- Ideálne pre nízkoenergetické domy

MODEL	SALERNO II <span style="float: right;">1</span>	SALERNO II <span style="float: right;">2</span>
Farba	antracit / svetlosivá	čierna / sklenené veko
Účinnosť	84 % <span style="float: right;">A+</span>	84 % <span style="float: right;">A+</span>
Výkon	2,1-4,4 kW	2,1-4,4 kW
Rozmery v / š / h	993 / 502 / 386 mm	984 / 502 / 386 mm
Obj. č.	0420414500000	0420414580000
Cena vr. DPH*	€ 935,00	€ 990,00



2



3



1

## SAVONA

### HIGHLIGHTS



**Easy control**  
ovládanie vzduchu Easy control - komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



**Terciárne spaľovanie**  
dvojité spaľovanie šetrí palivo



**Externý prívod vzduchu (CPV)**  
ideálny pre nízkoenergetický dom

### VAŠE VÝHODY

- Uzatvárateľný prívod vzduchu
- 3-bodové zatváranie dveriek

MODEL	SAVONA <b>1</b>	SAVONA <b>2</b>	SAVONA <b>3</b>
Farba	čierna / biele kachle	antracit / čokoládovo hnedá	antracit / čierna kachle
Účinnosť	81 % <b>A+</b>	81 % <b>A+</b>	81 % <b>A+</b>
Výkon	2,7-8,1 kW	2,7-8,1 kW	2,7-8,1 kW
Rozmery v / š / h	962 / 524 / 566 mm	962 / 524 / 566 mm	962 / 524 / 566 mm
Obj. č.	0435016000000	0435016210000	0435016220000
Cena vr. DPH*	€ 1 155,00	€ 1 155,00	€ 1 155,00



1



2

## SKARNES

### HIGHLIGHTS



**Easy control**  
ovládanie vzduchu Easy control - komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom

### VAŠE VÝHODY

- Možnosť doplnenia centrálného prívodu vzduchu
- Liatinové dvierka
- 50 cm polená

MODEL	SKARNES	1	CENTRÁLNY PRÍVOD VZDUCHU	2
Farba	čierna			
Účinnosť	75 %	A		
Výkon	2,7-8,3 kW			
Rozmery v / š / h	900 / 595 / 412 mm			
Obj. č.	0434818600000		0434818001320	
Cena vr. DPH*	€ 630,00		€ 24,00	





2

3



1

## SKIVE II / II-C

### HIGHLIGHTS



**Easy control**  
ovládanie vzduchu Easy control - komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



**Terciárne spaľovanie**  
dvojité spaľovanie šetrí palivo



**Externý prívod vzduchu (CPV)**  
ideálny pre nízkoenergetický dom

### VAŠE VÝHODY

- Možnosť náteru
- Uzatvárateľný prívod vzduchu
- 50 cm polená

MODEL	SKIVE II	1	SKIVE II-C	2	SKIVE II-C	3	KRYCIE VIEČKO PRI VYUŽITÍ ZADNÉHO VÝVODU
Farba	čierna		čierna / medovník		čierna / slonová kosť		Farba kachlí medovník slonová kosť
Účinnosť	80 %	<b>A</b>	80 %	<b>A</b>	80 %	<b>A</b>	Obj. č. 0434715015009 0434715035009
Výkon	4-12,3 kW		4-12,3 kW		4-12,3 kW		€ 11,00
Rozmery v / š / h	810 / 632 / 455 mm		835 / 851 / 455 mm		835 / 851 / 455 mm		
Obj. č.	0434715650000		0434715610000		0434715630000		
Cena vr. DPH*	€ 880,00		€ 1 170,00		€ 1 170,00		



4



1



2




3

## TREVISO II

### HIGHLIGHTS

 **Terciárne spaľovanie**  
dvojité spaľovanie šetrí palivo

 **Vymeniteľný výmenník**  
možnosť výmeny výmenníka za záslepku

### VAŠE VÝHODY

· Možnosť náteru



**KOLENO PRE ZADNÝ VÝVOD  
DYMOVODU KU KACHLIAM  
TREVISO**

Obj. č. 0332015007065

€ 22,00

MODEL	TREVISO II <span style="float: right;">1</span>	TREVISO II <span style="float: right;">2</span>	TREVISO II <span style="float: right;">3</span>	TREVISO II <span style="float: right;">4</span>
Farba	čierna / zelená	čierna / hnedá	čierna / medovník	čierna / slonová kosť
Účinnosť	82 % <span style="float: right;">A<sup>+</sup></span>	82 % <span style="float: right;">A<sup>+</sup></span>	82 % <span style="float: right;">A<sup>+</sup></span>	82 % <span style="float: right;">A<sup>+</sup></span>
Výkon	2,7-8,2 kW	2,7-8,2 kW	2,7-8,2 kW	2,7-8,2 kW
Rozmery v / š / h	1100 / 746 / 483 mm	1100 / 746 / 483 mm	1100 / 746 / 483 mm	1100 / 746 / 483 mm
Obj. č.	0433900000000	0433900010000	0433900020000	0433900030000
Cena vr. DPH*	€ 1 105,00	€ 1 105,00	€ 1 105,00	€ 1 105,00



2



3



4



1

## TREVISO II KACHLOVÝ SOKEL

### HIGHLIGHTS



**Terciárne spaľovanie**  
dvojité spaľovanie šetrí palivo



**Vymeniteľný výmenník**  
možnosť výmeny výmenníka za záslepku



**KOLENO PRE ZADNÝ VÝVOD  
DYMOVODU KU KACHLIAM  
TREVISO**

Obj. č. 0332015007065

€ 22,00

MODEL	TREVISO II <span style="float: right;">1</span>	TREVISO II <span style="float: right;">2</span>	TREVISO II <span style="float: right;">3</span>	TREVISO II <span style="float: right;">4</span>
Farba	čierna / zelená	čierna / hnedá	čierna / medovník	čierna / slonová kosť
Účinnosť	82 % <span style="float: right;">A<sup>+</sup></span>	82 % <span style="float: right;">A<sup>+</sup></span>	82 % <span style="float: right;">A<sup>+</sup></span>	82 % <span style="float: right;">A<sup>+</sup></span>
Výkon	2,7-8,2 kW	2,7-8,2 kW	2,7-8,2 kW	2,7-8,2 kW
Rozmery v / š / h	1100 / 746 / 483 mm	1100 / 746 / 483 mm	1100 / 746 / 483 mm	1100 / 746 / 483 mm
Obj. č.	0433920000000	0433920010000	0433920020000	0433920030000
Cena vr. DPH*	€ 1 345,00	€ 1 345,00	€ 1 345,00	€ 1 345,00



UKA

### HIGHLIGHTS



**Easy control**  
ovládanie vzduchu Easy control - komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom

### VAŠE VÝHODY

- Možnosť doplnenia centrálného prívodu vzduchu
- Liatinové dvierka

MODEL	UKA	1	CENTRÁLNY PRÍVOD VZDUCHU	2	REDUKCIA 130/150
Farba	čierna				
Účinnosť	75 %	<b>A</b>			
Výkon	2-6,2 kW				
Rozmery v / š / h	625 / 460 / 401 mm				
Obj. č.	0434815100000		0434817001320		0434815005450
Cena vr. DPH*	€ 475,00		€ 24,00		€ 17,50



## UMEA

### HIGHLIGHTS



**Terciárne spaľovanie**  
dvojité spaľovanie šetrí palivo



**Technológia smaltovania**

### VAŠE VÝHODY

· 2 varné platne

MODEL	UMEA
Farba	čierna / béžová dlažba
Účinnosť	79 % <b>A</b>
Výkon	2,3-7,1 kW
Rozmery v / š / h	705 / 620 / 410 mm
Obj. č.	0470715020000
Cena vr. DPH*	€ 570,00



## VAASA PLUS III, V

MODEL	VAASA PLUS III <sup>1</sup>	VAASA PLUS III <sup>2</sup>	VAASA PLUS V <sup>3</sup>	VAASA PLUS V <sup>4</sup>
Farba	antracit / strieborná	antracit / strieborná	antracit / strieborná	antracit / strieborná
Účinnosť	79 % <b>A</b>	79 % <b>A</b>	79 % <b>A</b>	79 % <b>A</b>
Výkon	4,9-8,3 kW	4,9-8,3 kW	4,9-8,3 kW	4,9-8,3 kW
Rozmery v / š / h	1095 / 560 / 378 mm	1095 / 560 / 378 mm	876 / 560 / 378 mm	876 / 560 / 378 mm
Obj. č.	0430815030000	0430815090000	0430815050000	0430815110000
Cena vr. DPH*	€ 440,00	€ 440,00	€ 440,00	€ 440,00



## PRODUKT HIGHLIGHTS KACHLE S VÝMENNÍKOM




### Chytré kúrenie so spoločnosťou HAAS+SOHN


Využívajte Vaše krbové kachle pre ústredné vykurovanie a šetrite životné prostredie. Krbové kachle s výmenníkom spájajú útulnú hrejivú atmosféru krbových kachlí s efektivitou ústredného kúrenia. Inteligentným spôsobom využívajú celkovú energiu, optimalizujú účinnosť systému ústredného kúrenia a zabraňujú stratám spôsobeným vyžarovaním. Môžete si tak v pohodlí vychutnať praskajúci oheň krbových kachlí, vykurovať ekologicky, a k tomu s pokojným svedomím ušetriť náklady na kúrenie!

- ✚ sebestačné, energeticky úsporné kúrenie
- ✚ priamy ohrev miestnosti
- ✚ cez 70% tepla odovzdaného do vykurovacej sústavy
- ✚ perfektné alternatívne vykurovanie v prechodnom období

### Patentované čistenia výmenníka

Patentovaná technológia čistenia výmenníka. Unikátny systém komfortného čistenia výmenníka, chránený Úradom priemyselného vlastníctva Českej republiky ako Úžitný vzor.





Časť tepla sa priamo využíva na vykurovanie priestoru, v ktorom je pec umiestnená (1). Zvyšok sa ukladá do akumulačnej nádrže (2), ktorá môže byť taktiež zásobená z iných energetických zdrojov – ako solárne panely (3) a kotly (4). Podľa potreby je teplo zo zásobníka vedené do vykurovacej sústavy (radiátorov 5) alebo sa využije napr. na ohrev teplej vody (6).  
Upozornenie: Prevádzka výmenníka bez vodovodného pripojenia nie je možná. Napojenie na vykurovaciu sústavu musí vykonať odborná firma.



### Automatický regulátor primárneho spaľovacieho vzduchu

Predchádza problémom pri výpadku el. prúdu. Pri výpadku elektrického prúdu, v momente, kedy voda vo výmenníku dosiahne 95 °C, pomocou špeciálnej termostatickej kapilárnej klapky uzatvorí prívod primárneho prísunu vzduchu do spaľovacej komory, čím znemožní horenie.



### Vymeniteľný výmenník

Výmenník sa dá do pece kedykoľvek doplniť, príp. vyňať a nahradiť záslepkou. Táto vlastnosť je výhodná v prípade zapojenia alebo odpojenia vykurovacieho systému. Zjednodušuje sa tým celková starostlivosť o pec.





2



1

## ADRIA II S VÝMENNÍKOM

### HIGHLIGHTS



**Terciárne spaľovanie**  
dvojité spaľovanie šetrí palivo



**Vymeniteľný výmenník**  
možnosť výmeny výmenníka za záslepku

### VAŠE VÝHODY

· Možnosť doplnenia vychladzovacej slučky

MODEL	ADRIA II <sup>1</sup>	ADRIA II <sup>2</sup>	OCHLADZ. SLUČKA
Farba	čierna / béžová dlažba	antracit / strieborné dvierka + boky	
Účinnosť	83 % <b>A+</b>	83 % <b>A+</b>	
Výkon (do telies)	3,3-10,3 kW (4,9 kW)	3,3-10,3 kW (4,9 kW)	
Rozmery v / š / h	1050 / 560 / 442 mm	1050 / 560 / 442 mm	
Obj. č.	0431015000000	0431015010000	0436819005019
Cena vr. DPH*	€ 880,00	€ 880,00	€ 76,00



1



2

ALMO S VÝMENNÍKOM



## HIGHLIGHTS



### Easy control

ovládanie vzduchu Easy control - komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



### Terciárne spaľovanie

dvojité spaľovanie šetrí palivo



### Čistenia výmenníka

jednoducho a čisto



### Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom

## VAŠE VÝHODY

- Uzatvárateľný prívod vzduchu
- Možnosť doplnenia vychladzovacej slučky
- 3-bodové zatváranie dveriek

MODEL	ALMO <sup>1</sup>	ALMO <sup>2</sup>	OCHLADZ. SLUČKA
Farba	antracit	čierna	
Účinnosť	81 % <b>A+</b>	81 % <b>A+</b>	
Výkon (do telies)	3,3-10,2 kW (7,3 kW)	3,3-10,2 kW (7,3 kW)	
Rozmery v / š / h	983 / 486 / 566 mm	983 / 486 / 566 mm	
Obj. č.	0434516040000	0434516020000	0434515006108
Cena vr. DPH*	€ 1 175,00	€ 1 175,00	€ 88,00



1



2

## ALYTUS S VÝMENNÍKOM

### HIGHLIGHTS

 **Easy control**  
ovládanie vzduchu Easy control - komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom

 **Terciárne spaľovanie**  
dvojité spaľovanie šetrí palivo

 **Čistenia výmenníka**  
jednoducho a čisto

 **Externý prívod vzduchu (CPV)**  
ideálny pre nízkoenergetický dom

### VAŠE VÝHODY

- Uzatvárateľný prívod vzduchu
- Možnosť doplnenia vychladzovacej slučky
- 3-bodové zatváranie dveriek

MODEL	ALYTUS <sup>1</sup>	ALYTUS <sup>2</sup>	OCHLADZ. SLUČKA
Farba	čierna / biele kachle	antracit / kachle havana	
Účinnosť	81 % <b>A+</b>	81 % <b>A+</b>	
Výkon (do telies)	3,3-10,2 kW (7,2 kW)	3,3-10,2 kW (7,2 kW)	
Rozmery v / š / h	962 / 524 / 566 mm	962 / 524 / 566 mm	
Obj. č.	0434515600000	0434515700000	0434515006108
Cena vr. DPH*	€ 1 390,00	€ 1 390,00	€ 88,00



1



2

## ANDRUS S VÝMENNÍKOM

### HIGHLIGHTS



**Terciárne spaľovanie**  
dvojité spaľovanie šetrí palivo



**Čistenia výmenníka**  
jednoducho a čisto



**Externý prívod vzduchu (CPV)**  
ideálny pre nízkoenergetický dom



**Aut. regulátor primárneho spaľovacieho vzduchu**  
predchádza problémom pri výpadku el. prúdu

### VAŠE VÝHODY

- Možnosť doplnenia vychladzovacej slučky
- Vymeniteľný výmenník

MODEL	ANDRUS <sup>1</sup>	ANDRUS <sup>2</sup>	OCHLADZ. SLUČKA
Farba	čierna / béžová dlažba	antracit / sivá dlažba	
Účinnosť	87 % <b>A+</b>	87 % <b>A+</b>	
Výkon (do telies)	5-15,3 kW (11,1 kW)	5-15,3 kW (11,1 kW)	
Rozmery v / š / h	1202 / 620 / 632 mm	1202 / 620 / 632 mm	
Obj. č.	0433337000000	0433337020000	0432317006108
Cena vr. DPH*	€ 1 520,00	€ 1 520,00	€ 89,00



2



1

## ARKTIC 12 S VÝMENNÍKOM

### HIGHLIGHTS



**Terciárne spaľovanie**  
dvojité spaľovanie šetrí palivo



**Čistenia výmenníka**  
jednoducho a čisto



**Aut. regulátor primárneho spaľovacieho vzduchu**  
predchádza problémom pri výpadku el. prúdu

### VAŠE VÝHODY

- Vymeniteľný výmenník
- Možnosť bočného prikladania
- 50 cm polená

	MODEL	ARKTIC 12 <sup>1</sup>	ARKTIC 12 S PLATŇOU <sup>2</sup>
Farba		čierna	čierna
Účinnosť		82 % <b>A+</b>	82 % <b>A</b>
Výkon (do telies)		4-12,5 kW (9,1 kW)	4-12,5 kW (9,1 kW)
Rozmery v / š / h		827 / 649 / 549 mm	827 / 649 / 549 mm
Obj. č.		0470615000000	0470615050000
Cena vr. DPH*		€ 999,00	€ 1 055,00



## AVESTA S VÝMENNÍKOM

### HIGHLIGHTS



#### Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



#### Terciárne spaľovanie

dvojité spaľovanie šetrí palivo



#### Čistenia výmenníka

jednoducho a čisto




#### Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom

### VAŠE VÝHODY

- Možnosť doplnenia vychladzovacej slučky
- Uzatvárateľný prívod vzduchu
- 3-bodové zatváranie dveriek

MODEL	AVESTA	OCHLADZ. SLUČKA
Farba	čierna / Woodstone Prestige	
Účinnosť	81 % 	
Výkon (do telies)	3,3–10,2 kW (7,2 kW)	
Rozmery v / š / h	962 / 524 / 566 mm	
Obj. č.	0434615600000	0434515006108
Cena vr. DPH*	€ 1 355,00	€ 88,00



1



2

## BORAS AL II S VÝMENNÍKOM



### HIGHLIGHTS



**Terciárne spaľovanie**  
dvojité spaľovanie šetrí palivo



**Čistenia výmenníka**  
jednoducho a čisto



**Externí prívod vzduchu (CPV)**  
ideálny pro nízkoenergetický dům

	MODEL	BORAS AL II <sup>1</sup>	BORAS AL II <sup>2</sup>
Farba		čierna / béžová dlažba	antracit / strieborná
Účinnosť		82 % <b>A+</b>	82 % <b>A+</b>
Výkon (do telies)		3,3–10,5 kW (7,7 kW)	3,3–10,5 kW (7,7 kW)
Rozmery v / š / h		1194 / 500 / 595 mm	1194 / 500 / 595 mm
Obj. č.		0432915300000	0432915200000
Cena vr. DPH*		€ 960,00	€ 960,00



1



2



3



4

## EBOLI AL II S VÝMENNÍKOM / SO SLUČKOU



### HIGHLIGHTS



**Terciárne spaľovanie**  
dvojité spaľovanie šetrí palivo



**Externý prívod vzduchu (CPV)**  
ideálny pre nízkoenergetický dom



**Čistenia výmenníka**  
jednoducho a čisto



**Aut. regulátor primárneho spaľovacieho vzduchu**  
predchádza problémom pri výpadku el. prúdu

### VAŠE VÝHODY

- Ochladzovacia slučka
- Možnosť náteru

### KRYCIE VIEČKO PRI VYUŽITÍ ZADNÉHO VÝVODU

Farba kachlí hnedá  
zelená  
karamel  
tabak

Obj. č. 0332215006103  
0332215016103  
0332215046103  
0332215066103

€ 10,00

	1	2	3	4
MODEL	EBOLI AL II	EBOLI AL II	EBOLI AL II	EBOLI AL II
Farba	čierna / hnedá	čierna / zelená	čierna / karamel	čierna / tabak
Účinnosť	82 % <b>A<sup>+</sup></b>	82 % <b>A<sup>+</sup></b>	82 % <b>A<sup>+</sup></b>	82 % <b>A<sup>+</sup></b>
Výkon (do telies)	4-12,2 kW (8,8 kW)	4-12,2 kW (8,8 kW)	4-12,2 kW (8,8 kW)	4-12,2 kW (8,8 kW)
Rozmery v / š / h	992 / 695 / 591 mm	992 / 695 / 591 mm	992 / 695 / 591 mm	992 / 695 / 591 mm
Obj. č. (bez ochladz. slučky)	0332315600000	0332315610000	0332315640000	0332315660000
Cena vr. DPH*	€ 1 365,00	€ 1 365,00	€ 1 365,00	€ 1 365,00
Obj. č. (s ochladz. slučkou)	0332315700000	0332315710000	0332315740000	0332315760000
Cena vr. DPH*	€ 1 445,00	€ 1 445,00	€ 1 445,00	€ 1 445,00





## EMPOLI AL II S VÝMENNÍKOM / SO SLUČKOU



### HIGHLIGHTS



**Terciárne spaľovanie**  
dvojité spaľovanie šetrí palivo



**Externý prívod vzduchu (CPV)**  
ideálny pre nízkoenergetický dom



**Čistenia výmenníka**  
jednoducho a čisto



**Aut. regulátor primárneho spaľovacieho vzduchu**  
predchádza problémom pri výpadku el. prúdu

### VAŠE VÝHODY

- Ochladzovacia slučka
- Možnosť náteru

### KRYCIE VIEČKO PRI VYUŽITÍ ZADNÉHO VÝVODU

Farba kachlí hnedá  
zelená  
bordeaux  
karamel

Obj. č. 0332215006103  
0332215016103  
0332215026103  
0332215046103

€ 10,00

MODEL	EMPOLI AL II <sup>1</sup>	EMPOLI AL II <sup>2</sup>	EMPOLI AL II <sup>3</sup>	EMPOLI AL II <sup>4</sup>
Farba	čierna / hnedá	čierna / zelená	čierna / bordeaux	čierna / karamel
Účinnosť	82 % <b>A<sup>+</sup></b>	82 % <b>A<sup>+</sup></b>	82 % <b>A<sup>+</sup></b>	82 % <b>A<sup>+</sup></b>
Výkon (do telies)	4-12,2 kW (8,8 kW)	4-12,2 kW (8,8 kW)	4-12,2 kW (8,8 kW)	4-12,2 kW (8,8 kW)
Rozmery v / š / h	992 / 695 / 591 mm	992 / 695 / 591 mm	992 / 695 / 591 mm	992 / 695 / 591 mm
Obj. č. (bez ochladz. slučky)	0332315200000	0332315210000	0332315220000	0332315240000
Cena vr. DPH*	€ 1 365,00	€ 1 365,00	€ 1 365,00	€ 1 365,00
Obj. č. (s ochladz. slučkou)	0332315500000	0332315510000	0332315520000	0332315540000
Cena vr. DPH*	€ 1 445,00	€ 1 445,00	€ 1 445,00	€ 1 445,00



## GRAND MAX S VÝMENNÍKOM



### HIGHLIGHTS



**Terciárne spaľovanie**  
dvojité spaľovanie šetrí palivo

### VAŠE VÝHODY

· Vymeniteľný výmenník

MODEL	GRAND MAX
Farba	čierna / béžová dlažba
Účinnosť	83 % <b>A+</b>
Výkon (do telies)	4,3-13,7 kW (7,3 kW)
Rozmery v / š / h	1231 / 646 / 472 mm
Obj. č.	0464027110000
Cena vr. DPH*	€ 990,00



1



2

## GRAND MAX PLUS II/11 S VÝMENNÍKOM

### HIGHLIGHTS



**Terciárne spaľovanie**  
dvojité spaľovanie šetrí palivo



**Externý prívod vzduchu (CPV)**  
ideálny pre nízkoenergetický dom



**Aut. regulátor primárneho spaľovacieho vzduchu**  
predchádza problémom pri výpadku el. prúdu

### VAŠE VÝHODY

- Možnosť doplnenia vychladzovacej slučky
- Vymeniteľný výmenník

MODEL	GRAND MAX PLUS II/11 <sup>1</sup>	GRAND MAX PLUS II/11 <sup>2</sup>	OCHLADZ. SLUČKA
Farba	čierna / béžová dlažba	antracit / sivá dlažba	
Účinnosť	84 % <b>A+</b>	84 % <b>A+</b>	
Výkon (do telies)	3,5-15,2 kW (11,3 kW)	3,5-15,2 kW (11,3 kW)	
Rozmery v / š / h	1231 / 646 / 626 mm	1231 / 646 / 626 mm	
Obj. č.	0433117000000	0433117010000	0431317006064
Cena vr. DPH*	€ 1 195,00	€ 1 195,00	€ 84,00



2



1

## MANTOVA AL II S VÝMENNÍKOM



### HIGHLIGHTS



**Terciárne spaľovanie**  
dvojité spaľovanie šetrí palivo



**Externý prívod vzduchu (CPV)**  
ideálny pre nízkoenergetický dom



**Čistenia výmenníka**  
jednoducho a čisto

MODEL	MANTOVA AL II <sup>1</sup>	MANTOVA AL II <sup>2</sup>
Farba	čierna / béžová dlažba	antracit / strieborné dvierka
Účinnosť	82 % <b>A+</b>	82 % <b>A+</b>
Výkon (do telies)	3,3–10,5 kW (7,6 kW)	3,3–10,5 kW (7,6 kW)
Rozmery v / š / h	962 / 506 / 595 mm	962 / 506 / 595 mm
Obj. č.	0433715150000	0433715100000
Cena vr. DPH*	€ 970,00	€ 970,00



2



1

## NIVALA S VÝMENNÍKOM



### HIGHLIGHTS



**Terciárne spaľovanie**  
dvojité spaľovanie šetrí palivo



**Čistenia výmenníka**  
jednoducho a čisto



**Externý prívod vzduchu (CPV)**  
ideálny pre nízkoenergetický dom



**Aut. regulátor primárneho spaľovacieho vzduchu**  
predchádza problémom pri výpadku el. prúdu

### VAŠE VÝHODY

- Možnosť doplnenia vychladzovacej slučky
- Vymeniteľný výmenník

MODEL	NIVALA <sup>1</sup>	NIVALA <sup>2</sup>	OCHLADZ. SLUČKA
Farba	čierna / béžová dlažba	antracit / sivá dlažba	
Účinnosť	87 % <b>A+</b>	87 % <b>A+</b>	
Výkon (do telies)	5-15,3 kW (11,1 kW)	5-15,3 kW (11,1 kW)	
Rozmery v / š / h	1231 / 621 / 629 mm	1231 / 621 / 629 mm	
Obj. č.	0432337000000	0432337010000	0432317006108
Cena vr. DPH*	€ 1 330,00	€ 1 330,00	€ 89,00



3



1



2

## SAVONA S VÝMENNÍKOM

### HIGHLIGHTS



#### Easy control

ovládanie vzduchu Easy control - komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



#### Terciárne spaľovanie

dvojité spaľovanie šetrí palivo



#### Čistenia výmenníka

jednoducho a čisto



#### Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom

### VAŠE VÝHODY

- Uzatvárateľný prívod vzduchu
- Možnosť doplnenia vychladzovacej slučky
- 3-bodové zatváranie dveriek

MODEL	SAVONA <span style="float: right;">1</span>	SAVONA <span style="float: right;">2</span>	SAVONA <span style="float: right;">3</span>	OCHLADZ. SLUČKA
Farba	antracit / čokoládovo hnedá	čierna / biele kachle	čierna / kachle nerez lesk	
Účinnosť	81 % <span style="float: right;">A<sup>+</sup></span>	81 % <span style="float: right;">A<sup>+</sup></span>	81 % <span style="float: right;">A<sup>+</sup></span>	
Výkon (do telies)	3,3-10,2 kW (7,2 kW)	3,3-10,2 kW (7,2 kW)	3,3-10,2 kW (7,2 kW)	
Rozmery v / š / h	962 / 524 / 566 mm	962 / 524 / 566 mm	962 / 524 / 566 mm	
Obj. č.	0434615400000	0434615500000	0434615510000	0434515006108
Cena vr. DPH*	€ 1 380,00	€ 1 380,00	€ 1 380,00	€ 88,00



4



2



3



1

## TREVISO II S VÝMENNÍKOM



### HIGHLIGHTS



**Terciárne spaľovanie**  
dvojité spaľovanie šetrí palivo



**Vymeniteľný výmenník**  
možnosť výmeny výmenníka za záslepku

### VAŠE VÝHODY

- Možnosť doplnenia ochladzovacej slučky
- Možnosť náteru

### OCHLADZ. SLUČKA

Obj. č. 0332015005029

€ 76,00

MODEL	TREVISO II <span style="float: right;">1</span>	TREVISO II <span style="float: right;">2</span>	TREVISO II <span style="float: right;">3</span>	TREVISO II <span style="float: right;">4</span>
Farba	čierna / zelená	čierna / hnedá	čierna / medovník	čierna / slonová kosť
Účinnosť	82 % <span style="float: right;">A</span>	82 % <span style="float: right;">A</span>	82 % <span style="float: right;">A</span>	82 % <span style="float: right;">A</span>
Výkon (do telies)	2,7-8,2 kW (5 kW)	2,7-8,2 kW (5 kW)	2,7-8,2 kW (5 kW)	2,7-8,2 kW (5 kW)
Rozmery v / š / h	1100 / 746 / 483 mm	1100 / 746 / 483 mm	1100 / 746 / 483 mm	1100 / 746 / 483 mm
Obj. č.	0433910000000	0433910010000	0433910020000	0433910030000
Cena vr. DPH*	€ 1 325,00	€ 1 325,00	€ 1 325,00	€ 1 325,00



## TREVISO II S VÝMENNÍKOM, KACHĽOVÝ SOKEL



### HIGHLIGHTS



**Terciárne spaľovanie**  
dvojité spaľovanie šetrí palivo



**Vymeniteľný výmenník**  
možnosť výmeny výmenníka za záslepku

### VAŠE VÝHODY

· Možnosť doplnenia  
ochladzovacej slučky

### OCHLADZ. SLUČKA

Obj. č. 0332015005029

€ 76,00


MODEL	TREVISO II <span style="float: right;">1</span>	TREVISO II <span style="float: right;">2</span>	TREVISO II <span style="float: right;">3</span>	TREVISO II <span style="float: right;">4</span>
Farba	čierna / zelená	čierna / hnedá	čierna / medovník	čierna / slonová kosť
Účinnosť	82 % <span style="float: right;">A</span>	82 % <span style="float: right;">A</span>	82 % <span style="float: right;">A</span>	82 % <span style="float: right;">A</span>
Výkon (do telies)	2,7-8,2 kW (5 kW)	2,7-8,2 kW (5 kW)	2,7-8,2 kW (5 kW)	2,7-8,2 kW (5 kW)
Rozmery v / š / h	1100 / 746 / 483 mm	1100 / 746 / 483 mm	1100 / 746 / 483 mm	1100 / 746 / 483 mm
Obj. č.	0433930000000	0433930010000	0433930020000	0433930030000
Cena vr. DPH*	€ 1 525,00	€ 1 525,00	€ 1 525,00	€ 1 525,00



## DYMODOVY PRE KRBOVÉ KACHLE – HRÚBKÁ PLECHU 1,5 MM



RÚRA DYMOVÁ	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Dĺžka	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	250 mm
Obj. č. antracit	1101122520000	1101125020000	1101129920000	-	-
Obj. č. čierna	-	-	-	1101162510000	110118251000
Cena vr. DPH*	€ 8,50	€ 13,50	€ 21,00	€ 10,00	€ 11,00



RÚRA DYM. S KLAPKOU	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Dĺžka	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	500 mm	1000 mm
Obj. č. antracit	1101132520000	1101135020000	1101139920000	1101152520000	1101155020000	1101159920000
Obj. č. čierna	1101132510000	1101135010000	1101139910000	1101152510000	1101155010000	1101159910000
Cena vr. DPH*	€ 9,00	€ 14,00	€ 22,00	€ 10,00	€ 16,00	€ 24,00



RÚRA DYM. S ČÍS. OTVOROM	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Dĺžka	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	500 mm	1000 mm
Obj. č. antracit	1101132620000	1101135120000	1101139820000	1101152620000	1101155120000	1101159820000
Obj. č. čierna	1101132610000	1101135110000	1101139810000	1101152610000	1101155110000	1101159810000
Cena vr. DPH*	€ 17,50	€ 22,50	€ 30,00	€ 19,50	€ 24,50	€ 33,00

RÚRA DYM. S ČÍS. OTVOROM	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Dĺžka	500 mm	1000 mm	500 mm	1000 mm
Obj. č. antracit	1101135220000	1101139720000	1101155220000	110115972000
Obj. č. čierna	1101135210000	1101139710000	1101155210000	110115971000
Cena vr. DPH*	€ 17,50	€ 25,50	€ 19,50	€ 28,00

## KOLENÁ A ZDERE KOMÍNOVÉ PRE KRB. KACHLE – HRÚBKÁ PLECHU 1,5 MM



KOLENO SEGMENTOVÉ	Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Obj. č. antracit	1103129010000	1103139020000	1103159020000	-	-
Obj. č. čierna	-	1103139010000	1103159010000	1103169010000	1103189010000
Cena vr. DPH*	€ 16,50	€ 17,50	€ 18,50	€ 19,50	€ 21,50



ZDERA KOMÍNOVÁ	Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Obj. č. antracit	1105120120000	1105130120000	1105150120000	-	-
Obj. č. čierna	-	1105130110000	1105150110000	1105160110000	1105180110000
Cena vr. DPH*	€ 8,50	€ 7,50	€ 8,00	€ 9,00	€ 10,00



KOL. SEGM. S Č. OTVOROM	Ø 130 mm	Ø 150 mm
Obj. č. antracit	1103139120000	1103159120000
Obj. č. čierna	1103139110000	1103159110000
Cena vr. DPH*	€ 22,50	€ 23,50



KOL. SEGM. 45°	Ø 130 mm	Ø 150 mm
Obj. č. antracit	1103134520000	1103154520000
Obj. č. čierna	1103134510000	1103154510000
Cena vr. DPH*	€ 17,50	€ 18,50




## NASTAVITEĽNÉ KOLENÁ



OBJ. Č.	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm	Cena vr. DPH*
Koleno nastav. čist. 180 / 0-180° UNI 5 segmentov (1,5)			1101191800000	€ 44,00
Koleno nastaviteľné 180 / 0-90° (1,5)			1101191810000	€ 31,50
Koleno nastaviteľné 180 / 0-45° (1,5)			1101191820000	€ 27,00
Koleno nastav. čist. 160 / 0-180° UNI 5 segmentov (1,5)		1101191600000		€ 42,00
Koleno nastaviteľné 160 / 0-90° (1,5)		1101191610000		€ 30,00
Koleno nastaviteľné 160 / 0-45° (1,5)		1101191620000		€ 26,50
Koleno nastav. čist. 150 / 0-180° UNI 5 segmentov (1,5)	1101191500000			€ 41,00
Koleno nastaviteľné 150 / 0-90° (1,5)	1101191510000			€ 29,50
Koleno nastaviteľné 150 / 0-45° (1,5)	1101191520000			€ 25,00



					
<b>VÝMENNÍKY</b>	<b>AMADORA</b>	<b>ANDRUS FARUM</b>	<b>NIVALA</b>	<b>NOVARA</b>	<b>ARKTIC 12</b>
Obj. č.	0671015005010	0432317006101	0432317001105	0618018073200	0470615116010
Cena vr. DPH*	€ 308,50	€ 462,00	€ 462,00	€ 675,50	€ 323,50

					
<b>VÝMENNÍKY</b>	<b>GRAND MAX PLUS 11 KALMAR 11</b>	<b>GRAND MAX ADRIA MAX GRAND MAX LUX</b>	<b>TREVISO</b>	<b>VESTRE MARMA ADRIA II</b>	<b>VESUVIO II 13kW/1S, 15kW/2S</b> 0619018206050
Obj. č.	0431317006000	0464027107000	0332015006100	0426837117000	<b>VESUVIO II 10kW/1S, 12kW/2S</b> 0619018156050
Cena vr. DPH*	€ 421,00	€ 238,50	€ 319,50	€ 206,00	€ 615,50

					
<b>ZÁSLEPKY</b>	<b>ANDRUS FARUM</b>	<b>NIVALA</b>	<b>ARKTIC 12</b>	<b>GRAND MAX PLUS 11 KALMAR 11 (vrátane tehál)</b>	<b>GRAND MAX ADRIA MAX GRAND MAX LUX</b>
Obj. č.	0432317005700	0432317006700	0470615106010	0431317015700	0464017116004
Cena vr. DPH*	€ 138,00	€ 138,00	€ 85,00	€ 150,50	€ 85,00

			
<b>ZÁSLEPKY</b>	<b>TREVISO</b>	<b>TREVISO II</b>	<b>VESTRE MARMA ADRIA II</b>
Obj. č.	0332015105000	0433900005000	0426817106011
Cena vr. DPH*	€ 38,50	€ 48,00	€ 52,50

					
<b>OCHLADZOVACIA SLUČKA</b>	<b>ANDRUS FARUM NIVALA</b>	<b>GRAND MAX PLUS KALMAR</b>	<b>ADRIA II MARMA VESTRE BERGAMO</b>	<b>TREVISO TREVISO II</b>	<b>ALMO ALYTUS AVESTA SAVONA VISBY</b>
Obj. č.	0432317006108	0431317006064	0436819005019	0332015005029	0434515006108
Cena vr. DPH*	€ 89,00	€ 84,00	€ 76,00	€ 76,00	€ 88,00

\* Ponuka má iba informačný charakter a nie je záväzná.



# PRIMA CHVÍLE

„Technika? Áno, áno, áno! Tá ma fascinovala už ako dieťa. Ak môžem niečo vylepšiť, puntičkársky sa na to vrhnem. Len u jednej veci neviem, čo by som na nej mal vylepšiť: moje peletové kachle od firmy HAAS+SOHN. Videl som, zamiloval sa, kúpil som.“



# PELETOVÉ KACHLE



## Nová generácia kúrenia

Pelletové kachle s funkciou WLAN ponúkajú maximálnu slobodu vďaka diaľkovému ovládaniu s celosvetovým prístupom – úplne nezávislému na umiestnenie. A okrem komfortu pelletových kachlí poskytujú ešte aj romantický pohľad na plamene takmer ako v krbových kachliach – len u HAAS+SOHN.

- + jednoduchá obsluha
- + najvyšší komfort obsluhy
- + plne automatická regulácia teploty
- + energeticky efektívne vykurovanie
- + takmer nehučná prevádzka
- + vhodná pre alergikov
- + jednoduché čistenie





## PRODUKT HIGHLIGHTS PELETOVÉ KACHLE



### Peletové kachle s WLAN modulom Nová generácia vykurovania

Pre väčšiu mobilitu a slobodu. Máte doma vždy teplo - bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzate. Vaše peletové kachle od HAAS+SOHN vybavíte Multifunkčným WLAN modulom a užívate si 2 druhy diaľkového ovládania. Buď ovládáte Vaša peletové kachle prostredníctvom smartphone cez funkciu „Local“, tj. V a okolo Vášho domova, alebo „Global“, tj. odkiaľkoľvek z celého sveta. Modul nepotrebuje žiadne dodatočné sieťové pripojenie.

Jednoducho napojíte na peletové kachle a hotovo!  
Tak jednoducho a pohodlne sa HAAS+SOHN stará o Vaše

# PRIMA CHVÍLE

### aplikácia HAAS+SOHN Kompletné ovládanie v smartfóne

Jednoducho zadarmo stiahnete aplikáciu a ide sa na to!  
Kompletné ovládanie Vašich peletových kachlí je možné pohodlne a jednoducho s aplikáciou HAAS+SOHN.

- + Jednoduché nastavenie týždenného programu cez inteligentný telefón
- + S aplikáciou sa môže až 5 členov rodiny pripojiť k jedným alebo viacerým peletovým kachliam a naraz ovládať až 5 peletových kachlí
- + Push-oznámenia - prostredníctvom aplikácie s Vami komunikujú Vaše peletové kachle, aj keď nie sú aktívne. Informujú Vás o čistení a poruchách.
- + Zabezpečenie prenosu dát cez SSL ponúka všetko pre bezpečnú komunikáciu





### Veľké sklo

Pohľad na plameň je takmer rovnaký ako v prípade klasického dreva, čo navodzuje príjemný pocit pohody.



### Neškodné pre alergikov vďaka výmenníku tepla

Užívať si prirodzené vyžarovanie tepla a jeho prúdenie úplne bez ventilátora izbového vzduchu. Je zamedzené zdvíhanie prachu a iných častíc, kvalita vzduchu je zachovaná, sú chránené oči a dýchacie cesty.



### Jednoduché ovládanie

Komfortné a jednoduché ovládanie len pomocou štyroch tlačidiel. Displej s prehľadnou ponukou.



### Plne automatická regulácia teploty

Variabilné nastavenie na požadovanú izbovú teplotu v rôznych časových intervaloch vylučuje časté zapínanie či vypínanie pece. Týmto šetríte náklady na vykurovanie, chránite životné prostredie, dosiahnete nižšie zašpinenie a tým aj menšiu potrebu čistenia.



HARBSCH  
HOME



1



2



3

## HSP 1.17 II

### HIGHLIGHTS



**WLAN**  
voliteľná funkcia Wlan 🏠 Local



**Plne automatická regulácia teploty**  
optimálna izbová teplota presne vtedy, keď ju potrebujete



**Extrémne tichá prevádzka**  
veľmi tiché



**Veľké sklo**

### VAŠE VÝHODY

- Externý prívod vzduchu (CPV)
- Jednoduché ovládanie
- ECO-Mode
- Bezpečnostná funkcia

MODEL	HSP 1.17 II	1	WLAN MODUL	2	ČIDLO NA MERANIE IZBOVEJ TEPLoty	3
Farba	sivá / čierna					
Účinnosť	94 %	<b>A*</b>				
Výkon	2,4-8,6 kW					
Rozmery v / š / h	963 / 522 / 524 mm				8 m kábel	
Obj. č.	0571207510000		0532007100000		0532007010000	
Cena vr. DPH*	€ 1 715,00		€ 163,50		€ 43,00	



2



1



3



4

## HSP 7

### HIGHLIGHTS



#### WLAN

voliteľná funkcia wlan 🏠 Local & 🌐 Global



#### Plne automatická regulácia teploty

optimálna izbová teplota presne vtedy, keď ju potrebujete



#### Extrémne tichá prevádzka

veľmi tiché



#### Veľké sklo

### VAŠE VÝHODY

- Externý prívod vzduchu (CPV)
- Kvalitné liatinové dvierka
- Jednoduché ovládanie
- Týždenný program
- ECO-Mode

MODEL	HSP 7 <span style="float: right;">1</span>	HSP 7 <span style="float: right;">2</span>	WLAN MODUL <span style="float: right;">3</span>	ČIDLO NA MERANIE IZBOVEJ TEPLoty <span style="float: right;">4</span>
Farba	čierna	sivá / dvierka a vieko čierna		
Účinnosť	94 % <span style="float: right;">A+</span>	94 % <span style="float: right;">A+</span>		
Výkon	2,4-8,2 kW	2,4-8,2 kW		
Rozmery v / š / h	1051 / 494 / 494 mm	1051 / 494 / 494 mm		8 m kábel
Obj. č.	0545008110000	0545008100000	0532007100000	0532007010000
Cena vr. DPH*	€ 2 430,00	€ 2 430,00	€ 163,50	€ 43,00





1



2



3

## HSP 6 TOLEDO IV 32

### HIGHLIGHTS



#### WLAN

voliteľná funkcia wlan 🏠 Local & 🌐 Global



#### Plne automatická regulácia teploty

optimálna izbová teplota presne vtedy, keď ju potrebujete



#### Extrémne tichá prevádzka

veľmi tiché



#### Veľké sklo

### VAŠE VÝHODY

- Externý prívod vzduchu (CPV)
- Rozpoznanie kvality paliva
- Jednoduché ovládanie
- Týždenný program
- ECO-Mode
- Bezpečnostná funkcia

MODEL	TOLEDO IV 32 <span style="float: right;">1</span>	WLAN MODUL <span style="float: right;">2</span>	ČIDLLO NA MERANIE IZBOVEJ TEPLoty <span style="float: right;">3</span>
Farba	antracit / sivá		
Účinnosť	95 % <span style="float: right;">A*</span>		
Výkon	2,4-8,3 kW		
Rozmery v / š / h	1201 / 544 / 499 mm		8 m kábel
Obj. č.	0543408670000	0532007100000	0532007010000
Cena vr. DPH*	€ 1 915,00	€ 163,50	€ 43,00



## HSP 6 TOLEDO III 32-C

### HIGHLIGHTS



#### WLAN

voliteľná funkcia wlan 🏠 Local & 🌐 Global



#### Plne automatická regulácia teploty

optimálna izbová teplota presne vtedy, keď ju potrebujete



#### Extrémne tichá prevádzka

veľmi tiché



#### Veľké sklo

### VAŠE VÝHODY

- Externý prívod vzduchu (CPV)
- Rozpoznanie kvality paliva
- Jednoduché ovládanie
- Týždenný program
- ECO-Mode
- Bezpečnostná funkcia

MODEL	TOLEDO III 32-C <span style="float: right;">1</span>	WLAN MODUL <span style="float: right;">2</span>	ČIDLO NA MERANIE IZBOVEJ TEPLoty <span style="float: right;">3</span>
Farba	antracit / kachle ahorn		
Účinnosť	95 % <span style="float: right;">A*</span>		
Výkon	2,4-8,3 kW		
Rozmery v / š / h	1193 / 533 / 498 mm		8 m kábel
Obj. č.	0543408620000	0532007100000	0532007010000
Cena vr. DPH*	€ 2 130,00	€ 163,50	€ 43,00

# PRIMA CHVÍLE

„Môj život je poznávacia cesta! Stále nové nápady, noví ľudia, nové témy. To ma udržuje sviežu. Mám ale rada tiež staré veci, ako je oheň v kachliach. A keď je ten oheň tak nový a ojedinelý ako u mojej krbovej stovebnice od firmy HAAS+SOHN, tým lepšie!“



# KRBOVÉ STAVEBNICE



## Individuálne vytvorený domov

Naše krbové stavebnice môžu byť individuálne farebne upravené tak, aby vhodne dotvorili obývaciu miestnosť. Akumulačný betón umožňuje dlhotrvajúce uvoľňovanie akumulovaného tepla.

Pre bezpečnú inštaláciu na horľavú či staticky citlivú stenu je možné dodatočne zaobstarat protipožiarnej ochrany. Jednoduchú montáž zvládne každý počas chvíľky!

- + dlhotrvajúce uvoľňovanie tepla vďaka akumulacnému betónu
- + príjemné vyžarovanie tepla cez veľké plochy
- + možnosť individuálnej farebnej úpravy
- + dodatočná možnosť obstarania protipožiarnej ochrany
- + jednoduché čistenie



## NÁVOD NA MONTÁŽ KRBOVEJ STAVEBNICE



- ✚ Jednoduchá stavba povolená pre každého bez odborných znalostí.
- ✚ Priložený montážny návod detailne popisuje všetko krok za krokom.
- ✚ Dodávka obsahuje potrebný materiál (u ASCIM tiež akryl).
- ✚ Nie sú potrebné žiadne špeciálne nástroje, používať budete len štandardné nástroje.
- ✚ Možnosť individuálnej farebnej úpravy. Akumulačný betón môžete natrieť farbou podľa Vášho želania (farba nie je súčasťou dodávky, používať iba farby na minerálnej báze).



Spôsob balenia

Ide to tak jednoducho:



Určiť umiestnenie a zakresliť  
obrys



Namontovať protipožiarnu  
ochranu (osobitné príslušenstvo)



Nastaviť krbovú vložku pomocou  
vodováhy



Jednotlivé diely na seba skladať krok za krokom podľa návodu a upevniť  
pomocou akrylového lepidla



Namaľovať podľa vlastného  
želanía



## ADONIS II, VLOŽKA JONAVA IV


### HIGHLIGHTS



**Externý prívod vzduchu (CPV)**  
ideálny pre nízkoenergetický dom

### VAŠE VÝHODY

- Akumulácia tepla
- Možnosť náteru
- Technológia smaltovania



MODEL	ADONIS II	PROTIPOŽIARNA OCHRANA	BOX NA DREVO	
Účinnosť	82 % <b>A+</b>	Obj. č. 0648000500000	Obj. č. 0658000500000	Odporúčané zaústenie dymovodu: min. 1210 mm, priemer dymovodu 180 mm.
Výkon	2,9-9,2 kW	€ 200,00	€ 178,50	
Rozmery v / š / h	1510 / 1452 / 750 mm	Možnosť doobjednania protipožiarnej ochrany nutné pri inštalácii v prípade horľavých alebo staticky citlivých sien.	Možnosť doplniť o box na drevo.	Dodávka na 2 paletách (9 dielov a krbová vložka).
Obj. č.	0601800620000			
Cena vr. DPH*	€ 1 999,00			




## ARLBERG, VLOŽKA JONAVA IV

### HIGHLIGHTS

 **Externý prívod vzduchu (CPV)**  
ideálny pre nízkoenergetický dom

### VAŠE VÝHODY

- Akumulácia tepla
- Možnosť náteru
- Technológia smaltovania



#### MODEL ARLBERG

Účinnosť 82 % 

Výkon 2,9–9,2 kW

Rozmery v / š / h 1610 / 1434 / 582 mm

Obj. č. 0601800850000

Cena vr. DPH\* € 2 130,00

#### PROTIPOŽIARNA OCHRANA

Obj. č. 0648000500000

€ 200,00

Možnosť doobjednania protipožiarnej ochrany nutné pri inštalácii v prípade horľavých alebo staticky citlivých sien.

#### VETRACIA MRIEŽKA PRI VYUŽITÍ HORNÉHO VÝVODU

Obj. č. 0655800800000

€ 47,00

Možnosť doobjednania vetracej mriežky.

Odporúčané zaústenie dymovodu:  
min. 1310 mm,  
priemer dymovodu 180 mm.

Dodávka na 2 paletách  
(9 dielov a krbová vložka).






## ASCIM II, VLOŽKA MALVIK IV


### HIGHLIGHTS

 **Externý prívod vzduchu (CPV)**  
ideálny pre nízkoenergetický dom

### VAŠE VÝHODY

- Akumulácia tepla
- Možnosť náteru



MODEL	ASCIM II
Účinnosť	80 % 
Výkon	2,4-7,5 kW
Rozmery v / š / h	1530 / 1020 / 700 mm
Obj. č.	0601851120000
Cena vr. DPH*	€ 1 745,00

### PROTIPOŽIARNA OCHRANA

Obj. č. 0641851000000  
€ 121,50

Možnosť doobjednania protipožiarnej ochrany nutné pri inštalácii v prípade horľavých alebo staticky citlivých stien.

Odporúčané zaústenie dymovodu:  
min. 1230 mm,  
priemer dymovodu 160 mm.

Dodávka na 2 paletách  
(8 dielov a krbová vložka).




## DACHSTEIN, VLOŽKA MALVIK IV

### HIGHLIGHTS

 **Externý prívod vzduchu (CPV)**  
ideálny pre nízkoenergetický dom

### VAŠE VÝHODY

- Akumulácia tepla
- Možnosť náteru
- Štíhly design



**Možnosť napojenia horného  
aj zadného dymovodu**

MODEL	DACHSTEIN	PROTIPOŽIARNA OCHRANA
Účinnosť	80 % 	Obj. č. 064185010000
Výkon	2,4-7,5 kW	€ 117,00
Rozmery v / š / h	1631 / 620 / 540 mm	
Obj. č.	0601852510000	
Cena vr. DPH*	€ 1 745,00	

Odporúčané zaistenie  
dymovodu:  
min. 1290 mm,  
priemer dymovodu 160 mm.

Dodávka na 2 paletách  
(9 dielov a krbová vložka).



2



1


## GENF II, VLOŽKA JONAVA IV

### HIGHLIGHTS

 **Externý prívod vzduchu (CPV)**  
ideálny pre nízkoenergetický dom

### VAŠE VÝHODY

- Akumulácia tepla
- Možnosť náteru
- Technológia smaltovania



MODEL	GENF II <sup>1</sup>	GENF II <sup>2</sup>
Farba	Genf Rainbow	Genf Ruivona
Účinnosť	82 % <b>A+</b>	82 % <b>A+</b>
Výkon	2,9-9,2 kW	2,9-9,2 kW
Rozmery v / š / h	1940 / 1130 / 760 mm	1940 / 1130 / 760 mm
Obj. č.	0601801430000	0601801440000
Cena vr. DPH*	€ 1 830,00	€ 1 830,00

### PROTIPOŽIARNA OCHRANA

Obj. č. 0641800400000  
€ 144,00

Možnosť doobjednania protipožiarinej ochrany nutné pri inštalácii v prípade horľavých alebo staticky citlivých stien.

Odporúčané zaistenie dymovodu:  
min. 1550 mm,  
priemer dymovodu 180 mm.

Dodávka na 2 paletách  
(13 dielov a krbová vložka).



## PINUS II, VLOŽKA PINUS AL

### HIGHLIGHTS




**Externý prívod vzduchu (CPV)**  
ideálny pre nízkoenergetický dom



**Terciárne spaľovanie**  
dvojité spaľovanie šetrí palivo

### VAŠE VÝHODY

- Akumulácia tepla
- Technologია smaltovania
- Možnosť náteru
- 3-bodové zatváranie dvierok



#### MODEL PINUS II

Účinnosť	81 %	<b>A<sup>+</sup></b>
Výkon	3,1–8,8 kW	
Rozmery v / š / h	1380 / 1058 / 406 mm	
Obj. č.	0601871010000	
Cena vr. DPH*	€ 1 745,00	

Odporúčané zaústenie dymovodu:  
min. 1170 mm,  
priemer dymovodu 150 mm.

Dodávka na 2 paletách  
(9 dielov a krbová vložka).



## PINUS II ROHOVÝ, VLOŽKA PINUS AL

### HIGHLIGHTS




**Externý prívod vzduchu (CPV)**  
ideálny pre nízkoenergetický dom



**Terciárne spaľovanie**  
dvojité spaľovanie šetrí palivo

### VAŠE VÝHODY

- Akumulácia tepla
- Rohová varianta
- Možnosť náteru
- 3-bodové zatváranie dvierok



MODEL	PINUS II ROHOVÝ	SET K HORNÉMU VÝVODU	
Účinnosť	81 % <b>A+</b>	Obj. č. 0655870100000	Odporúčané zaistenie dymovodu: min. 1170 mm, priemer dymovodu 150 mm.
Výkon	3,1-8,8 kW	€ 99,50	
Rozmery v / š / h	1440 / 1283 / 824 mm		Dodávka na 2 paletách (9 dielov a krbová vložka).
Obj. č.	0601871100000	Možnosť doobjednania setu k hornému vývodu.	
Cena vr. DPH*	€ 1 745,00		

# KRBOVÉ VLOŽKY



## Individuálne vytvorený domov

Krbové vložky HAAS+SOHN sú základom pre Váš individuálny krb. Vďaka výberu z rôznych rozmerov a tvarov neexistujú hranice želaní pre Vaše predstavy. Samotný vývod dymovodu možno nastaviť zozadu či hore tak, aby zodpovedal Vaším predstavám.

- + dlhá životnosť vďaka vysoko kvalitnej výmurovke zo šamotu
- + najvyššia kvalita a bezporuchová prevádzka
- + najlepšia funkčnosť vďaka vyspelej technike
- + modely vybavené externým prívodom vzduchu, čím šetríte náklady
- + nastaviteľné nožičky, ktoré sa prispôbia každej podlahe
- + jednoduché a komfortné čistenie vďaka zabudovanému popolníku
- + veľké presklenie s permanentným oplachom skla pre jasný pohľad na oheň
- + nová, vzduchom chladená kľučka





1

## JONAVA IV

### HIGHLIGHTS



Externý prívod vzduchu (CPV)  
ideálny pre nízkoenergetický dom

### VAŠE VÝHODY





· Technológia smaltovania



2



3



MODEL	JONAVA IV <sup>1</sup>	ZABUDOVATEĽNÝ RÁM <sup>2</sup>	ZABUDOVATEĽNÝ RÁM <sup>3</sup>
Farba	čierna, dverka smaltované	čierny plech	smalt
Účinnosť	82 % <b>A*</b>		
Výkon	2,9-9,2 kW		
Rozmery v / š / h	1282 / 781 / 420 mm		
Obj. č.	0618018500000	0618018100073	0618018110073
Cena vr. DPH*	€ 840,00	€ 89,00	€ 98,00







## MALVIK IV

### HIGHLIGHTS




**Externý prívod vzduchu (CPV)**  
ideálny pre nízkoenergetický dom



MODEL	MALVIK IV
Farba	čierna
Účinnosť	80 % <b>A<sup>+</sup></b>
Výkon	2,4-7,5 kW
Rozmery v / š / h	1389 / 430 / 440 mm
Obj. č.	0618516570000
Cena vr. DPH*	€ 765,00





## NOVARA

### HIGHLIGHTS




**Externý prívod vzduchu (CPV)**  
ideálny pre nízkoenergetický dom



**Terciárne spaľovanie**  
dvojité spaľovanie šetrí palivo

### VAŠE VÝHODY

- Reflexné sklo
- Dvojité presklenie
- Vymeniteľný výmenník



MODEL	NOVARA
Farba	antracit
Účinnosť	89 % <b>A+</b>
Výkon	4-12,7 kW
Rozmery v / š / h	1230 / 778 / 527 mm
Obj. č.	0618018070000
Cena vr. DPH*	€ 1 185,00



## PINUS AL II

### HIGHLIGHTS




**Externý prívod vzduchu (CPV)**  
ideálny pre nízkoenergetický dom



**Terciárne spaľovanie**  
dvojité spaľovanie šetrí palivo

### VAŠE VÝHODY

- 3-bodové zatváranie dvierok
- Technológia smaltovania



MODEL	PINUS AL II
Farba	čierna
Účinnosť	80 % <b>A+</b>
Výkon	3,1-8,8 kW
Rozmery v / š / h	1299 / 500 / 358 mm
Obj. č.	0421817850000
Cena vr. DPH*	€ 860,00



## KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMENNÍKOM



Využívajte Vašu krbovú vložku pre ústredné vykurovanie a šetrite životné prostredie. Krbové vložky s výmenníkom spájajú útulnú hrejivú atmosféru krbovej vložky s efektívnosťou ústredného kúrenia. Inteligentným spôsobom využívajú celkovú energiu, optimalizujú účinnosť systému ústredného kúrenia a zabraňujú stratám spôsobeným vyžarovaním. Môžete si tak v pohodlí vychutnať praskajúci oheň v krbe podľa Vašich predstáv, vykurovať ekologicky, a k tomu s pokojným svedomím ušetriť náklady na kúrenie!

- ✚ sebestačné, energeticky úsporné kúrenie
- ✚ priamy ohrev miestnosti
- ✚ aj napriek 68 % tepla odovzdaného do vykurovacej sústavy
- ✚ perfektné alternatívne vykurovanie v prechodnom období
- ✚ komfortné a pohodlné čistenie výmenníka



### Patentované čistenia výmenníka

Patentovaná technológia čistenia výmenníka. Unikátny systém komfortného čistenia výmenníka, chránený Úradom priemyselného vlastníctva Českej republiky ako Úžitný vzor.



### Reflexné sklo

Špeciálne keramické sklo s reflexnou vrstvou odráža naspäť do ohniska teplo, ktoré by inak bežne používané sklo zohrievalo oveľa viac a na dotyk na nebezpečnejšiu teplotu.



### Ochladzovacia slučka – ochrana proti prekúreniu výmenníka

Slúži ako ochrana pred prekúrením v prípade výpadku elektrického prúdu. Nie je súčasťou príslušenstva krbových kachlí.




### Automatický regulátor primárneho spaľovacieho vzduchu

Predchádza problémom pri výpadku el. prúdu. Pri výpadku elektrického prúdu, v momente, kedy voda vo výmenníku dosiahne 95 °C, pomocou špeciálnej termostatickej kapilárnej klapky uzatvorí prívod primárneho prísunu vzduchu do spaľovacej komory, čím znemožní horenie.

## SCHÉMA ZAPOJENIA S POUŽITÍM UPS

Informatívna schéma vykurovacej sústavy.  
Zabezpečenie proti prehriatiu pri výpadku el. energie  
s použitím náhradného zdroja.




### LEGENDA:

- |   |                          |  |
|---|--------------------------|--|
| 1. krbové kachle s výmenníkom                         | 6. uzatvárací filter     | 11. príložný termostat                     |
| 2. obehové čerpadlo                                   | 7. guľový kohút          | 12. záložný zdroj                          |
| 3. expanzná nádoba                                    | 8. tlakomer              | 13. vypúšťací ventil                       |
| 4. termoregulačný ventil, napr. ESBE TV 25 (60-75 °C) | 9. elektrokotol          | A. prípojka k celkovej vykurovacej sústave |
| 5. poisťný ventil                                     | 10. odvzdušňovací ventil | B. prípojka k časti vykurovacej sústavy    |

## SCHÉMA ZAPOJENIA S OCHLADZOVACOU SLUČKOU

Informatívna schéma zapojenia výmenníka s ochladzovacou slučkou  
do teplovodného výmenníka,  
proti prehriatiu pri výpadku el. energie.



### LEGENDA:

- |                       |   |                                      |
|-----------------------|---|--------------------------------------|
| 1. výmenník           | 6. poisťný ventil                                     | 11. odvzdušňovací ventil             |
| 2. obehové čerpadlo   | 7. termoregulačný ventil, napr. ESBE TV 25 (60-75 °C) | 12. odpad                            |
| 3. expanzná nádoba    | 8. guľový kohút                                       | 13. ochladzovaný výmenník (slučka)   |
| 4. vykurovacie teleso | 9. uzatvárací filter BALL                             | 14. poisťný teplotný ventil          |
| 5. vypúšťací ventil   | 10. tlakomer  | 15. napojené na rozvod studenej vody |





1



2



3



## AMADORA S VÝMENNÍKOM

### HIGHLIGHTS



**Terciárne spaľovanie**  
dvojité spaľovanie šetrí palivo



**Externý prívod vzduchu (CPV)**  
ideálny pre nízkoenergetický dom





**Aut. regulátor primárneho spal. vzduchu**  
predchádza problémom pri výpadku el. prúdu

### VAŠE VÝHODY

- Vymeniteľný výmenník
- Technológia smaltovania
- Snadné čistenie výmenníka

MODEL	AMADORA <b>1</b>	AMADORA <b>2</b>	AMADORA <b>3</b>
Farba	antracit, dverka smaltované	antracit, dverka smaltované rám malý rovný	antracit, dverka smaltované rám veľký rovný
Účinnosť	83 % <b>A*</b>	83 % <b>A*</b>	83 % <b>A*</b>
Výkon (do telies)	2,7-8,3 kW (6 kW)	2,7-8,3 kW (6 kW)	2,7-8,3 kW (6 kW)
Rozmery v / š / h	841 / 596 / 632 mm		
Obj. č.	0671015000000	0671015100000	0671015300000
Cena vr. DPH*	€ 1 095,00	€ 1 160,00	€ 1 175,00



## NOVARA 17 S VÝMENNÍKOM



### HIGHLIGHTS



**Terciárne spaľovanie**  
dvojité spaľovanie šetrí palivo



**Externý prívod vzduchu (CPV)**  
ideálny pre nízkoenergetický dom



**Aut. regulátor primárneho spal. vzduchu**  
predchádza problémom pri výpadku  
el. prúdu

### VAŠE VÝHODY

- Vymeniteľný výmenník
- Už zabudovaná ochladzovacia slučka
- Reflexné sklo
- Dvojité presklenie

MODEL	NOVARA 17
Farba	antracit
Účinnosť	90 % <b>A+</b>
Výkon (do telies)	5,1-17,4 kW (10,8 kW)
Rozmery v / š / h	1720 / 778 / 566 mm
Obj. č.	0618018170000
Cena vr. DPH*	€ 1 875,00



## VESUVIO II S VÝMENNÍKOM

### HIGHLIGHTS



**Terciárne spaľovanie**  
dvojité spaľovanie šetrí palivo



**Externý prívod vzduchu (CPV)**  
ideálny pre nízkoenergetický dom



**Čistenia výmenníka**  
jednoducho a čisto



**Easy control**  
ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom

### VAŠE VÝHODY

- Možnosť doplnenia ochladzovacej slučky
- Vymeniteľný výmenník
- Uzatvárateľný prívod vzduchu
- Aut. regulácia primárneho vzduchu
- Dvojité presklenie

### OCHLADZ. SLUČKA

Obj. č. 0619018156017

€ 214,00

### MONTÁŽNA SADA VESUVIO II


Obj. č. 0619018151300

€ 62,50

MODEL	VESUVIO II/10/1S S VÝMENNÍKOM <b>1</b>	VESUVIO II/12/2S S VÝMENNÍKOM <b>2</b>	VESUVIO II/13/1S S VÝMENNÍKOM <b>3</b>	VESUVIO II/15/2S S VÝMENNÍKOM <b>4</b>
Farba	čierna / liatinové dvierka	čierna / potlač skla	čierna / liatinové dvierka	čierna / potlač skla
Účinnosť	81 % <b>A+</b>	82 % <b>A+</b>	83 % <b>A+</b>	80 % <b>A+</b>
Nom. výkon (do telies)	15,6 kW (10 kW)	15,7 kW (12,2 kW)	20,2 kW (12,6 kW)	20,1 kW (14,7 kW)
Rozmery (max.)	1227 (1266) / 800 / 594 mm	1227 (1266) / 800 / 594 mm	1309 (1348) / 800 / 594 mm	1309 (1348) / 800 / 594 mm
Obj. č.	0619018150000	0619018151000	0619018200000	0619018210000
Cena vr. DPH*	€ 1 645,00	€ 1 800,00	€ 1 725,00	€ 1 880,00



# PRÍSLUŠENSTVO



Ku krbovým kachliam či krbu neodmysliteľne patrí príslušenstvo, ktoré doplní Váš interiér o dizajnový prvok a zároveň ponúka praktickú pomôcku pre údržbu Vášho vykurovacieho telesa.

- + vizuálne vylepšenie Vašich kachlí
- + patentovaná technológia regulátorov ťahu pre vyššiu úsporu energie
- + praktický a zároveň dizajnový doplnok Vášho domova

## KRBOVÉ NÁRADIE



### KRBOVÉ NÁRADIE

<b>BAU IV - TROJDIELNA</b>	
Rozmery	58 x 20 x 20 cm
Farba	čierna, drevo
Obj. č.	1116002200000
Cena vr. DPH*	€ 44,00

### HS III - TROJDIELNA

<b>HS III - TROJDIELNA</b>	
Rozmery	76,5 x 22 x 22 cm
Farba	nehrdzavejúca oceľ
Obj. č.	1130140140000
Cena vr. DPH*	€ 50,00

## ČISTIACE SPREJE



### ČISTIČ SKLA

Objem	500 ml
Obj. č.	1116000200000
Cena vr. DPH*	€ 7,50

## KOŠE NA DREVO



### KOŠE NA DREVO

<b>KOŠ HRANATÝ</b>	
Rozmery	35 x 46 x 30 cm
Farba	čierna
Obj. č.	1116002700000
Cena vr. DPH*	€ 34,00



### KOŠ STREDNÝ

<b>KOŠ STREDNÝ</b>	
Rozmery	40 x 24 x 36 cm
Farba	čierna, drevo
Obj. č.	1116002500000
Cena vr. DPH*	€ 35,00



### KOŠ OVÁLNY

<b>KOŠ OVÁLNY</b>	
Rozmery	46 x 22 x 32 cm
Farba	čierna, drevo
Obj. č.	1116002400000
Cena vr. DPH*	€ 35,00



### KOŠ VEĽKÝ (BEZ / S NÁRADÍM)

<b>KOŠ VEĽKÝ (BEZ / S NÁRADÍM)</b>	
Rozmery	68 x 48 x 45 / 70 x 49 x 46 cm
Farba	čierna, drevo
Obj. č.	1116002600000 / 1116001600000
Cena vr. DPH*	€ 85,00 / € 99,00



### KOŠ DERBY (S NÁRADÍM)

<b>KOŠ DERBY (S NÁRADÍM)</b>	
Rozmery	68 x 48 x 45 cm
Farba	antracit, drevo
Obj. č.	1116003000000
Cena vr. DPH*	€ 96,00

## REGULÁTORY ŤAHU

Regulátor komínového ťahu Zugex H+S



Regulátor komínového ťahu Zugregler H+S



### REGULÁTORY KOMÍNOVÉHO ŤAHU

<b>ZUGEX H+S 130</b>	<b>ZUGEX H+S 150</b>	<b>ZUGEX H+S 200</b>	
Obj. č.	1120130110000	1120150110000	1120200110000
Cena vr. DPH*	€ 230,50	€ 230,50	€ 249,50

### REGULÁTORY KOMÍNOVÉHO ŤAHU

<b>ZUGREGLER H+S 130</b>	<b>ZUGREGLER H+S 150</b>	<b>ZUGREGLER H+S 200</b>	
Obj. č.	1120130010000	1120150010000	1120200010000
Cena vr. DPH*	€ 140,00	€ 140,00	€ 147,50

## OPRAVNÉ SPREJE



### OPRAVNÝ SPREJ

<b>FARBA ČERNÁ</b>	<b>FARBA ANTRACIT</b>	
Objem	400 ml	400 ml
Obj. č.	0070200050005	0070200020005
Cena vr. DPH*	€ 17,00	€ 15,00

### OPRAVNÝ SPREJ

<b>FARBA STRIEBORNÁ</b>	
Objem	400 ml
Obj. č.	0070200040005
Cena vr. DPH*	€ 16,50


# OCHRANNÉ SKLÁ POD KRBOVÉ KACHLE

SKLÁ POD KACHLE SÚ ZO 6 MM HRUBÉHO TVRDENÉHO SKLA



## Elegantné a bezpečné

- + vizuálne zdokonalenie vašich kachlí
- + ochrana povrchu podlahy
- + 6 mm bezpečnostné sklo s leštenou hranou
- + ochrana proti požiariu horľavých podláh (napr. drevenej podlahy)




**SKLO  
POD KACHLE  
- FORMA „A“**

Rozmery 900 x 750 mm

Obj. č. 1115409200000

Cena vr. DPH\* € 43,00




**SKLO  
POD KACHLE  
- FORMA „A“**

Rozmery 1000 x 1000 mm

Obj. č. 1115410200000

€ 55,00




**SKLO  
POD KACHLE  
- FORMA „B“**

Rozmery 1000 x 1000 mm /  
580 mm 45°

Obj. č. 1115510200000

€ 62,50




**SKLO  
POD KACHLE  
- FORMA „C“**

Rozmery 1000 x 1000 mm /  
R = 500 mm

Obj. č. 1115910200000

€ 67,00




**SKLO  
POD KACHLE  
- FORMA „D“**

Rozmery 1000 x 1000 mm

Obj. č. 1115610200000

Cena vr. DPH\* € 64,00




**SKLO  
POD KACHLE  
- FORMA „E“**

Rozmery 1000 x 1000 mm /  
R = 800 mm

Obj. č. 1115910300000

€ 62,50



**SKLO  
POD KACHLE  
- FORMA „F“**










Rozmery 1000 x 1000 mm /  
R = 500 mm

Obj. č. 1115910400000

€ 67,00

# TECHNICKÉ PARAMETRE

## KRBOVÉ KACHLE

Str.	Model									
13	<b>ADRIA MINI</b>	95	33 cm	150	150	45-150	0,6-2,4	•	•	12
14	<b>ALYTUS</b>	120	33 cm	150	150	45-150	2,3	•	•	12
15	<b>ARKTIC</b>	92	50 cm	150	150	55-216	0,8-3,6	•	•	12
15	<b>ARKTIC 12 S PLATŇOU</b>	132	50 cm		150	70-221	0,8-3,7	•	•	12
16	<b>AVESTA</b>	162	33 cm	150	150	45-150	2,3	•	•	12
17	<b>EBOLI</b>	154	33 cm	150	150	40-151	0,7-2,4	•	•	12
18	<b>EMPOLI</b>	154	33 cm	150	150	40-151	0,7-2,4	•	•	12
19	<b>HUSUM</b>	156	33 cm	150	150	50-115	1,5-2	•	•	12
20	<b>KALIX</b>	147	33 cm	150	150	45-150	2,3	•	•	12
21	<b>LEVANGER</b>	108	33 cm	130	130	112	1,8	•	•	12
22	<b>LIVORNO</b>	135	33 cm	150		90-140	0,7-2,2	•	•	10
23	<b>MALUNG RAINBOW</b>	118	33 cm	150		90-140	1,1-2,5	•		10
24	<b>MANTA - KACHLOVÝ TOP A SOKEL</b>	126	33 cm	150	150	65-130	0,4-2,2	•	•	12
25	<b>MANTA - KACHLOVÁ RÍMSA A SOKEL</b>	126	33 cm	150	150	65-130	0,4-2,2	•	•	12
26	<b>NORDBY</b>	174	33 cm	150	150	55-115	0,5-1,8	•	•	11
27	<b>NORDIC</b>	65	33 cm	130		45-160	0,7-2,7	•	•	12
28	<b>SALERNO II</b>	93	29 cm	120	120	35-79	1,5	•		12
29	<b>SAVONA</b>	130	33 cm	150	150	45-150	2,3	•	•	12
30	<b>SKARNES</b>	124	50 cm	150	150	150	2,5	•	•	12
31	<b>SKIVE II / II-C</b>	113 / 125	50 cm	150	150	220	3,5	•	•	12
32	<b>TREVISO II</b>	142	33 cm	150	150	150	2,3	•	•	12
33	<b>TREVISO II - KACHLOVÝ SOKEL</b>	147	33 cm	150	150	150	2,3	•	•	12
34	<b>UKA</b>	86	33 cm	130	130	35-110	2,2	•	•	12
35	<b>UMEA</b>	73	33 cm	150		40-130	2,1	•	•	12
36	<b>VAASA PLUS III / V</b>	88 / 85	33 cm	150		90-149	0,9-2,4	•	•	10

### VYSVETLIVKY



Hmotnosť (kg)



Ekobrikety



Kusové drevo (max. dĺžka v cm)



Uholné briкеты



Horný vývod dymovodu (Ø mm)



Ťah komína (Pa)



Dolný vývod dymovodu (Ø mm)



Objem zásobníka peliet (kg)



Vykurovací schopnosť (m³)



Rozmery skla š x d (mm)










Spotreba paliva (kg/h)







# KRBOVÉ KACHLE S VÝMENNÍKOM

Str.	Model									
39	<b>ADRIA II (DLAŽBA / PLECH) S VÝMENNÍKOM</b>	136 / 129	33 cm	150		60-185	0,6-2,9	•	•	12
40	<b>ALMO S VÝMENNÍKOM</b>	148	33 cm	150		184	3	•	•	12
41	<b>ALYTUS S VÝMENNÍKOM</b>	146	33 cm	150		184	3	•	•	12
42	<b>ANDRUS S VÝMENNÍKOM</b>	246	33 cm	150		90-275	0,9-4,1	•	•	12
43	<b>ARKTIC 12 S VÝMENNÍKOM</b>	159	50 cm	150	150	70-225	0,9-3,4	•	•	12
43	<b>ARKTIC 12 S PLATŇOU A S VÝMENNÍKOM</b>	153	50 cm		150	70-225	0,9-3,4	•	•	12
44	<b>AVESTA S VÝMENNÍKOM</b>	185	33 cm	150		184	3	•	•	12
45	<b>BORAS AL II (DLAŽBA / PLECH) S VÝMENNÍKOM</b>	135 / 129	33 cm	150	150	60-187	3	•	•	12
46	<b>EBOLI AL II S VÝMENNÍKOM &amp; EBOLI AL II S VÝMENNÍKOM A OCHLADZ. SLUČKOU</b>	168 169	33 cm	150	150	70-220	0,8-3,5	•	•	12
47	<b>EMPOLI AL II S VÝMENNÍKOM &amp; EMPOLI AL II S VÝMENNÍKOM A OCHLADZ. SLUČKOU</b>	168 169	33 cm	150	150	70-220	0,8-3,5	•	•	12
48	<b>GRAND MAX S VÝMENNÍKOM</b>	202	33 cm	150		250	1,3-3,8	•	•	12
49	<b>GRAND MAX PLUS II/11 S VÝMENNÍKOM</b>	205	33 cm	150		60-274	0,7-4	•	•	12
50	<b>MANTOVA AL II (DLAŽBA / PLECH) S VÝMENNÍKOM</b>	134 / 128	33 cm	150	150	60-189	0,7-3	•	•	12
51	<b>NIVALA S VÝMENNÍKOM</b>	221	33 cm	150		90-275	0,9-4,1	•	•	12
52	<b>SAVONA S VÝMENNÍKOM</b>	144	33 cm	150		184	3	•	•	12
53	<b>TREVISO II S VÝMENNÍKOM</b>	190	33 cm	150		150	2,5	•	•	12
54	<b>TREVISO II - KACHĽOVÝ SOKEL S VÝMENNÍKOM</b>	195	33 cm	150		150	2,5	•	•	12

## PELETOVÉ KACHLE

Str.	Model							
61	HSP 1.17 II	91	80	155	2	17	6	
62	HSP 7	127	80	148	1,9	12	6	
63	TOLEDO IV 32	110	80	149	1,9	32	6	
64	TOLEDO III 32-C	137	80	149	1,9	32	6	











## KRBOVÉ STAVEBNICE

Str.	Model									
69	ADONIS II	448	45 cm	180	180	50-166	0,7-2,5	678 x 400	•	12
70	ARLBERG	464	45 cm	180	180	50-166	0,7-2,5	678 x 400	•	12
71	ASCIM II	425	33 cm	160	160	40-135	0,6-2	325 x 470	•	12
72	DACHSTEIN	316	33 cm	160	160	40-135	0,6-2	325 x 470	•	12
73	GENF II	445	45 cm	180	180	50-166	0,7-2,5	678 x 400	•	12
74	PINUS II	316	33 cm	150	150	55-160	2,5	340 x 583	•	12
75	PINUS II ROHOVÝ	286	33 cm	150	150	55-160	2,5	340 x 583	•	12

## KRBOVÉ VLOŽKY

Str.	Model										
77	JONAVA IV	148	45 cm	180	180	50-165	0,7-2,5	678 x 400	•		12
78	MALVIK IV	120	33 cm	160	160	40-135	0,6-2	325 x 470	•		12
79	NOVARA	179	45 cm	180	180	55-229	0,8-3,5	678 x 400	•	•	12
80	PINUS AL II	102	33 cm	150	150	160	2,5	583 x 340	•		12

## KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMENNÍKOM

Str.	Model										
84	AMADORA S VÝMENNÍKOM	152 / 153 / 154	45 cm	150		75-150	0,5-2,5	445 x 317	•	•	12
85	NOVARA S VÝMENNÍKOM	292	45 cm	180	180	90-313	1,1-4,5	678 x 400	•	•	12
86	VESUVIO II/10/1S S VÝMENNÍKOM	222	50 cm	160		281	4,6	501 x 370	•		12
86	VESUVIO II/12/2S S VÝMENNÍKOM	213	50 cm	160		283	4,6	501 x 370	•		12
86	VESUVIO II/13/1S S VÝMENNÍKOM	230	50 cm	160		364	5,8	501 x 370	•		12
86	VESUVIO II/15/2S S VÝMENNÍKOM	221	50 cm	160		362	5,9	501 x 370	•		12

HAAS  
+  
SOHN

# PRIMA CHVÍLE

s inteligentným vykurovaním



HAAS  
  
SOHN  
s inteligentným vykurovaním

# PRIMA CHVÍLE

COLLECTION 2018/19

HAAS+SOHN RUKOV s. r. o. 

Nádražní 260  
407 56 Jiřetín pod Jedlovou  
Česká republika

Tel.: +420 412 332 351-3

[odbyt@haassohn.com](mailto:odbyt@haassohn.com)  
[www.haassohn-rukov.cz/sk](http://www.haassohn-rukov.cz/sk)

Váš predajca HAAS+SOHN:

HOME 

Výrobca si vyhradzuje právo na drobné konštrukčné a technické zmeny.

Ceny platné do 31. 3. 2019.

Katalóg H+S HOME 2018/2019\_SK obj. č. 9042000100050 (v201807).