

HAAS
+
SOHN



ECO DESIGN 2022

www.haasohn-rukov.sk

PRIMA CHVÍLE
s našimi kachlami



HOME

25

26

PRIMA CHVÍLE
s našimi kachlami





SERVIS

Váš servis plus	4
Prehľad piktogramov /	
Vysvetlivky	5

PELETOVÉ KACHLE

Produkt Highlights	7
Pelletové kachle	8

KRBOVÉ KACHLE

Produkt Highlights	13
Krbové kachle	11



KRBOVÉ KACHLE S VÝMENNÍKOM

Produkt Highlights	52
Krbové kachle s výmenníkom	51



KRBOVÉ STAVEBNICE

Návod na montáž	68
Krbové stavebnice	69



KRBOVÉ VLOŽKY

Krbové vložky	75
---------------	----




KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMENNÍKOM

Krbové vložky s výmenníkom	80
----------------------------	----



GRIL

Gril	82
------	----



PRÍSLUŠENSTVO

Výmenníky, záslepky, ochl. slučky	67
Dymovody, kolená a zdere,	83-84
dymovody pre peletové kachle,	
koše na drevo, krbové náradie,	
opravné spreje, čistiaci sprej	
Ochranná sklá pod kachle,	85
zugexy, flexi hradice	
Technické parametre	86

www.primachvile.cz
www.haassohn-rukov.sk

Navštívte nás aj na





ECODESIGN 2022

MYSLÍME DOPREDU

Oheň funguje stále rovnako. K dokonalému horeniu je potrebný vzduch v správnom množstve a na správnom mieste. U nás v HAAS+SOHN to vieme zabezpečiť. Prívod vzduchu totiž ovplyvňuje emisie kachlí a spotrebu paliva. Čisté životné prostredie je pre nás a naše deti dôležité. Preto naše kachle majú viac prívodov vzduchu rozmiestnených a regulovaných tak, aby bolo spaľovanie vždy čo najúčinnnejšie a najčistejšie. Už od roku 2018 spĺňajú všetky naše výrobky nariadenia podľa smerníc EÚ o ECODESIGN 2022 a nesú označenie energetickej triedy. To nájdete vždy na našich kachliach v podobe energetickeho štítku.



VÁŠ SERVIS PLUS

TO VÁM SĽUBUJEME

Chceme, aby vám naše kachle robili radosť aj za 15 rokov. Preto sme vám nablízku aj potom, čo v nich prvýkrát zakúrite. Potrebujete poradiť, alebo vaše kachle nefungujú, ako majú? Napíšte nám na poradna@haassohn.com. Pomôžeme vám bez ohľadu na to, ako staré vaše kachle sú.



PRIMA CHVÍLE
s našimi kachlami

PREHĽAD PIKTOGRAMOV



Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo



Extrémne tichá prevádzka



Uzatvárateľný externý prívod vzduchu

uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu – nedochádza k tepelným stratám



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



Veľké presklenie



Vymeniteľný výmenník

možnosť výmeny výmenníka za záslepku



Aut. regulátor primárneho spaľovacieho vzduchu

predchádza problémom pri výpadku el. prúdu



Technológia smaltovania



Ochladzovacia slučka

ochrana proti prehriatiu výmenníka



WLAN

voliteľná funkcia WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



Reflexné sklo



Čistenia výmenníka

jednoducho a čisto



Plne automatická regulácia teploty

optimálna izbová teplota presne vtedy, keď ju potrebujete



Aplikácia HAAS+SOHN

Pohodlné ovládanie zo smartfónu



Akumulácia tepla

pre dlhotrvajúce sálanie tepla



Prívetivé pre alergikov



Certifikovaná plynotesnosť

k spaľovaniu nepotrebuje vzduch z miestnosti



Ikona, ktorá označuje kachle vhodné pre nízkoenergetické domy. Slúži pre rýchlu orientáciu pri výbere kachlí s nízkym výkonom a externým prívodom vzduchu vhodným do nízkoenergetických a pasívnych domov.



VYSVĚTLIVKY



Zadný vývod dymovodu (Ø mm)



Hmotnosť (kg)



Pelety



Horný vývod dymovodu (Ø mm)



Rozmery rúry š × v × d (mm)



Kusové drevo (max. dĺžka v cm)



Externý prívod vzduchu zozadu (Ø mm)



Ťah komína (Pa)



Ekobrikety



Externý prívod vzduchu zospodu (Ø mm)



Uhoľné brikety

Vykurovací schopnosť:

Je stanovená na základe platných noriem a vychádza z mernej ročnej spotreby energie obvyklého nízkoenergetického domu s výškou miestnosti 2,5 m postaveného v rokoch 2002-2008. Je nutné brať do úvahy, že ročná spotreba energie je závislá na mnohých faktoroch, ako sú výška miestností, vek, stav muriva a izolácia, veľkosť okenných plôch, orientácia domu, rozdiely teplôt atď. A jej hodnota sa môže líšiť.



MESIACOV ZÁRUKA



Vaše výhoda

PREDĹŽENÁ ZÁRUKA

Ako získať zadarmo ročný servis naviac? S našou predĺženou zárukou na 36 mesiacov. Stačí sa len **zaregistrovať do aplikácie HAAS+SOHN** vo Vašom smartfóne (pozri Qr kódy nižšie) **do štyroch týždňov po nákupe**. V rámci predĺženej záruky máte všetky záručné opravy zadarmo, **neplatíte cenu náhradných dielov, ani prácu servisného technika.**

Predĺženú záruku možno uplatniť po skončení zákonnej záruky.

HAAS+SOHN APP



Android



iOS



Vaše výhoda

INTELIGENTNÉ A KOMFORTNÉ

- + nový, jednoduchý koncept ovládania
- + jednoduché použitie
- + plne automatická regulácia teploty
- + energeticky účinné vykurovanie
- + extrémne tichý chod
- + vhodné pro alergikov
- + jednoduché čistenie
- + najnižšia spotreba energie: len 30-50 W / h
len 9 W / h v pohotovostnom režime



HAAS+SOHN

APP

POHODLNÉ OVLÁDANIE
ZO SMARTFÓNU

Available on the
App Store

GET IT ON
Google play



Peletové kachle s WLAN modulom Počúvajú na diaľku

Pre vaše pohodlie a slobodu. Vďaka ovládaniu kachlí cez mobil máte teplo vášho domova pod kontrolou, či sa už nachádzate kdekoľvek. Stačí k peletovým kachliam napojiť WLAN modul, ktorý má 2 funkcie:

- + Funkcia Local 🏠 - pre ovládanie z domu a blízkeho okolia (záhrada, garáž)
- + Funkcia Global 🌐 - pre ovládanie odkiaľkoľvek z celého sveta

Kachle sa cez WLAN modul pripoja k domácej Wi-Fi. Ak Wi-Fi sieť nie je v dosahu, alebo pripojenie vypadne, zriadí si modul vlastný hotspot. V tom prípade je aktívna iba funkcia Local. Stačí raz napojiť a potom už si len dlho užívať.



Aplikácia HAAS+SOHN Pohodlné ovládanie zo smartfónu

Stiahnite si zadarmo aplikáciu HAAS+SOHN a začnite ovládať svoje peletové kachle. Jednoducho, bezpečne a pohodlne.

- + Možnosť nastavenia týždenného programu, až 3 časové intervaly pre 1 deň
- + Až 5 členov rodiny môže ovládať jedny kachle
- + Na jednu aplikáciu môžete mať napojených až 5 peletových kachlí
- + Farebné pozadie aplikácie ukazuje, v akom móde sa kachle nachádzajú (červená - kúrenie, modrá - vychladzovanie, fialová - vypínanie, zelená - ECO-Mode, šedivá - vypnuté)
- + Aplikácia vás upozorní, že je potrebné doplniť palivo, vyčistiť kachle, alebo objednať servis
- + Sleduje priemernú spotrebu paliva



Jednoduché ovládanie

Stačia 4 tlačidlá. Ovládací panel na veku má prehľadné menu v slovenčine.



Veľké presklenie

Nespoznáte, že sú to kachle na pelety. Plameň vyzerá, ako by vnútri horeli drevené polienka.



Prívetivé pre alergikov

Ohriaty vzduch po miestnosti nerozháňa ventilátor. Teplo stúpa samovoľne, bez vibrácií a hluku. Popri našich peletových kachliach dokážete zaspáť a bude sa vám dobre dýchať. Ideálne pre alergikov.



Plne automatická regulácia teploty

Jednoducho si nastavíte rôzne teploty pre rôzne denné intervaly. Vďaka integrovanému izbovému termostatu kachle strážia teplotu v miestnosti a kúra tak, aby udržali nastavenú hodnotu. Peletové kachle samé spoznajú, že sa v miestnosti ochladilo a začnú kúriť. Keď dosiahnu požadovanú teplotu, utlmia sa. Nie je potrebné ich zapínať ani vypínať, stačí dopĺňať pelety.



Funkcia ECO-Mode

Doplňková funkcia automatickej regulácie, ktorá šetrí palivo. ECO-Mode minimalizuje automatické zapínanie a vypínanie kachlí. So zapnutou funkciou ECO-Mode kúria kachle rovnomerne, len na tretinový výkon. Tým šetria peletami a je v nich takmer stále viditeľný plameň.



Extrémne tichá prevádzka

Takmer nebudete počuť, že sú kachle v prevádzke.



Aplikácia HAAS+SOHN Pohodlné ovládanie zo smartfónu

POHODLIE A BEZPEČNOSŤ

Keď kachle pracujú za vás

Už nemusíte myslieť na to, kedy treba priložiť. Vaša komfortná zóna sa začína nastavením požadovanej teploty na displeji a naplnením zásobníka na pelety. Kachle sa samy obslúžia a vy sa môžete venovať obľúbeným aktivitám. Pellet stoves sa starajú o vaše pohodlie, aj o vašu bezpečnosť. Snímače, ktoré sledujú kvalitu peliet a potrebu priložiť, strážia teplotu v miestnosti aj v spaľovacej komore a vy sa nemusíte starať o nič.

PRIMA CHVÍLE
s našimi kachlami





HOME



HSP 1.17 II

Highlights

**WLAN**

voliteľná funkcia WLAN Local

**Plne automatická regulácia teploty**

optimálna izbová teplota presne vtedy, keď ju potrebujete

**Extrémne tichá prevádzka****Veľké presklenie**

Výkon	2,4–8,6 kW	
Účinnosť	90% A⁺	
Vykurovací schopnosť	do 155 m ³	
Rozmery v / š / h	963 / 522 / 524 mm	
Hmotnosť	91 kg	
Spotreba paliva / h	2 kg	
Objem zásobníku pelet	17 kg	
Ťah komína	11 Pa	
Palivo		
 Ø 40 mm	 Ø 80 mm	

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.





HSP 1.17 II
sivá, čierna
0571207510000



WLAN MODUL
(nie je súčasťou)
0532007100000



**ČIDLO NA MERANIE
IZBOVEJ TEPLOTY**
8 m kábel
(nie je súčasťou)
0532007010000



PELETOVÉ KACHLE

KRBOVÉ KACHLE

úsporná + efektívna

VAŠE VÝHODY

- + jednoduchá a bezpečná obsluha
- + málo sadzí vďaka novým technológiám spaľovania, malé úsile pri čistení
- + menej znečistenia časticami
- + maximálna úspora nákladov na vykurovanie
- + zvýšená účinnosť - viac tepla s menším množstvom dreva
- + voľný pohľad na oheň vďaka trvalému oplachovaniu čelného skla

KACHLE NA DREVO S MODERNOU TECHNOLOGIOU



Ovládanie vzduchu Easy Control

Easy Control vám pomôže správne kúriť. Prívody vzduchu do ohniska (primárne, sekundárne, terciárne) ovládate len jedným regulátorom.



1. Štart - zakúrenie

Pre dostatočný prívod vzduchu pri zakúrení prepnete na „Štart“, kým sa oheň rovnomerne nerozhorí.



2. kúrenie

Pre čisté a efektívne spaľovanie posuňte regulátor po rozhoření do hornej polohy „horenie“.



3. uzavretie

Keď sa rozhodnete ďalej nekúriť a oheň vyhasne, môžete presunutím regulátora do polohy „0“ udržať teplo v miestnosti. Vďaka uzatvárateľnému prívodu vzduchu zostane teplo krbových kachlí vo vnútri a môžete si ho ešte dlho užívať.

**EASY
CONTROL**





ALYTUS 
Strana 14



ANTIC 
Strana 16



ARKTIC
Strana 17



ARKTIC 12 s platňou
Strana 18



AURORA 
Strana 19



AVESTA 
Strana 20



NEW

AXON 
Strana 21



ČIČMANY
Strana 23



EBOLI
Strana 24



EMBER
Strana 25



NEW

EMPOLI
Strana 26



FARO 
Strana 27



FIREPOT 
Strana 28



FORESTA
Strana 29



GLOW 
Strana 30



JONSBO
Strana 31



JONSBO s rúrou
Strana 32



LAROS
Strana 33



LEVANGER
Strana 34



LIRA
Strana 35



LIVORNO
Strana 36



MADEIRA
Strana 37



MANTA
Strana 38



MATERA
Strana 39



NORDBY
Strana 40



ORBA
Strana 41



SALERNO II
Strana 42



SARA
Strana 43



SKARNES
Strana 44



SKIVE II
Strana 45



TREVISO MINI
Strana 46



UKA
Strana 47



VENTO
Strana 48



VISTA
Strana 49



Akumulácia tepla

Pre dlhotrvajúce sálanie tepla.

Po 2 hodinách prevádzky vydávajú kachle teplo ešte ďalších 10 hodín.



Voliteľné príslušenstvo pre krbové kachle ANTIC, EMBER, FARO, LAROS MATERA a ORBA.

Nová akumulčná sada od HAAS+SOHN z magnezitu má dvojnásobnú akumulčnú schopnosť oproti mastencu. Akumulčnú sadu môžete kedykoľvek dodatočne doplniť. Ľahko ju namontujete.



Vymeniteľný výmenník

Výmenník môžete do kachlí kedykoľvek doplniť, popr. ho vybrať a nahradiť záslepkou. Umožňuje dodatočné napojenie na vykurovaciu sústavu (ústredné kúrenie), alebo spätnú prestavbu na teplovzdušnú prevádzku.



Uzatvárateľný prívod vzduchu

Ak v kachliach akurát nekúrite, môžete uzavrieť prívod vzduchu. Vďaka tomu nebude ohriaty vzduch unikať cez kachle z miestnosti.



Terciárne spaľovanie

Z paliva sa počas horenia uvoľňujú horľavé plyny. Vďaka terciárnemu spaľovaniu neuniknú komínom, ale zhoria a premenia sa na teplo. Každé polienko alebo briketu tak využijete na 100%. To znamená vyššiu účinnosť a nižšiu spotrebu paliva.



Externý prívod vzduchu (CPV)

Možnosť prívodu spaľovacieho vzduchu z vonkajších priestorov. Vo vnútri sa lepšie dýcha, pretože kachle nespália už raz ohriaty vzduch. Ideálne pre zateplené domy, nevyhnutné pre pasívne a nízkoenergetické stavby.



Reflexné sklo

Pre vyššiu účinnosť výmenníka. Reflexné sklo odráža teplo späť do ohniska. Vďaka tomu viac tepla putuje do vody vo výmenníku a menej do miestnosti.




Technológia smaltovania

Dlhodobá a vysoká odolnosť povrchu proti poškrabaniu, ľahko čistiteľná.

Graf akumulácie tepla:

Po 2 hodinách prevádzky vydávajú kachle teplo ešte ďalších 10 hodín.





HOME

ALYTUS

Highlights

**Easy control**

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom

**Terciárne spaľovanie**

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo

**Externý prívod vzduchu (CPV)**

ideálny pre nízkoenergetický dom

**Uzatvárateľný externý prívod vzduchu**

uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu – nedochádza k tepelným stratám

Výkon	2,7–8,1 kW		
Účinnosť	80 % A		
Vykurovacía schopnosť	do 146 m ³		
Rozmery v / š / h	1002 / 550 / 566 mm		
Hmotnosť	120 kg		
Spotreba paliva / h	2,3 kg		
Ťah komína	12 Pa		
Palivo	 33 cm  		
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm	


Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



ALYTUS
antracit, kachle havana
0435015000000



ALYTUS
čierna, biele kachle
0435015300000

**KRYCIE VIEČKO pri využití zadného vývodu**

- Farba kachlí biela 0435015006100
- Farba kachlí havana 0435015016100

Kachle – farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.

Ponuka platná do vypredania zásob.

SPOLOČNÍK DO VAŠICH DOMOVOV

Dizajnový kúsok vo vašom interiéri

Moderné krbové kachle nepredstavujú iba nadčasový dizajn. Sú vybavené modernými technológiami, ako je napr. ovládanie prívodov spaľovacieho vzduchu jedným regulátorom. Väčšina modelov disponuje externým prívodom vzduchu a všetky spĺňajú prísne emisné limity. Kvôli maximálnemu využitiu sálavého tepla ponúkajú niektoré modely možnosť doplnenia o akumulčné kamene.

PRIMA CHVÍLE *s našimi kachlami*





HOME

ANTIC

Highlights



Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



Akumulácia tepla

pre dlhotrvajúce sálanie tepla

Výkon	2,9–6,5 kW	
Účinnosť	80% A	
Vykurovacia schopnosť	do 117 m ³	
Rozmery v / š / h	1171 / 540 / 579 mm	
Hmotnosť	145 kg	
Spotreba paliva / h	1,9 kg	
Ťah komína	12 Pa	
Palivo	 33 cm	
 Ø 100 mm		 Ø 150 mm

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.




ANTIC
antracit, biele boky
0420915620000



ANTIC
antracit, čierna
0420915610000



AKUMULAČNÁ SADA
53 kg (nie je súčasťou)
0420915500000



Ponuka platná do vypredania zásob.



HOME

ARKTIC

Highlights



Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo




ARKTIC
čierna
0470315000000



Výkon	3,3–12,1 kW
Účinnosť	80 % A
Vykurovacia schopnosť	do 218 m ³
Rozmery v / š / h	806 / 670 / 409 mm
Hmotnosť	92 kg
Spotreba paliva / h	3,5 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	50 cm
	Ø 150 mm Ø 150 mm

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



KRBOVÉ KACHLE



HOME

ARKTIC 12 s platňou

Highlights



Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo



Vymeniteľný výmenník

možnosť výmeny výmenníka za záslepku

Výkon	4-12,3 kW
Účinnosť	76 % A
Vykurovacia schopnosť	do 218 m ³
Rozmery v / š / h	827 / 649 / 574 mm
Hmotnosť	132 kg
Spotreba paliva / h	0,8-3,7 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	 50 cm 
Ø 150 mm	


Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



ARKTIC 12 s platňou

čierna

0470615100000





HOME

AURORA

Highlights



Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



Uzatvárateľný externý prívod vzduchu

uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu – nedochádza k tepelným stratám

Výkon	3–6,3 kW	
Účinnosť	80 % A⁺	
Vykurovacía schopnosť	do 114 m ³	
Rozmery v / š / h	916 / 500 / 419 mm	
Hmotnosť	85 kg	
Spotreba paliva / h	1,9 kg	
Ťah komína	12 Pa	
Palivo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 Ø 100 mm		


Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



AURORA
čierna
0424637500000



Eexterný PRÍVOD VZDUCHU
(nie je súčasťou)
0424637501300



KRBOVÉ KACHLE



HOME

AVESTA

Highlights



Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



Uzatvárateľný externý prívod vzduchu

uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu – nedochádza k tepelným stratám

Výkon	2,7–8,1 kW	
Účinnosť	80 % A	
Vykurovacia schopnosť	do 146 m ³	
Rozmery v / š / h	962 / 524 / 566 mm	
Hmotnosť	162 kg	
Spotreba paliva / h	2,3 kg	
Ťah komína	12 Pa	
Palivo	 33 cm  	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm


Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



AVESTA

čierna, Woodstone Prestige

0435016100000



Prírodný kameň – farba/štruktúra sa môže odlišovať.



HOME

AXON

Highlights



Terciárne spaľovanie
prívod vzduchu priamo do
plameňa šetrí palivo



Uzatvárateľný externý prívod vzduchu
uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu –
nedochádza k tepelným stratám



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický
dom



Easy control
ovládanie vzduchu Easy control –
komfortné ovládanie prívodu vzduchu
jedným regulátorom


Výkon	3–7 kW		
Účinnosť	82 %		A ⁺
Vykurovacia schopnosť	do 126 m ³		
Rozmery v / š / h	1254 / 858 / 379 mm		
Hmotnosť	165 kg		
Spotreba paliva / h	2 kg		
Ťah komína	11 Pa		
Palivo	 50 cm		
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm	
 Ø 100 mm			

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.

new




AXON
čierna
0433120000000



**AKUMULAČNÁ SADA PRE
AXON**
92 kg
(nie je súčasťou)
0433120000099



SEDADLO
čierna
(nie je súčasťou)
0433120001135



KRBOVÉ KACHLE

VÝBER ZÁVISÍ OD VÁS

Tradičné alebo moderné? Závisí to od vás

Každému sa páči niečo iné – iná farba, iný, chutia nám iné veci. A tak je to aj s ponukou dizajnu našich kachlí. U nás si vyberie naozaj každý – strohý minimalizmus, rustikálny štýl, aj tradičná kachľová klasika. Všetky kachle majú certifikáciu od nezávislého orgánu a spĺňajú nariadenia podľa smerníc EÚ o EKODIZAJNE 2022. Nezabudnite však, že ak vám kachle majú dobre slúžiť, musia mať predovšetkým správnu kapacitu.

PRIMA CHVÍLE
s našimi kachľami



KAMNÁ ČIČMANY čierná, slonová kosť, oliva



HOME

ČIČMANY

VIETE, ŽE ...?

Kachľový obklad nie je len výsadou krbových kachlí?
Nájdete ho aj na peletových kachliach. Navyše môže mať
moderný aj metalický vzhľad, nemusíte vždy voliť len klasiku.

Výkon	2-6,3 kW
Účinnosť	80 % A
Vykurovací schopnosť	do 114 m ³
Rozmery v / š / h	956 / 669 / 356 mm
Hmotnosť	117 kg
Spotreba paliva / h	1,83 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	33 cm
	Ø 130 mm


Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



ČIČMANY
čierna, slonová kosť, oliva
0434325000000



ČIČMANY
čierna, slonová kosť, hnedá
0434325010000



KRBOVÉ KACHLE

Kachle - farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.



HOME

EBOLI

Highlights



Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo



EBOLI
čierna, tabak
0332215760000



EBOLI
čierna, karamel
0332215740000




EBOLI
čierna, zelená
0332215710000



EBOLI
čierna, hnedá
0332215700000

Výkon	2,6-8,4 kW
Účinnosť	76 % A
Vykurovacia schopnosť	do 144 m ³
Rozmery v / š / h	992 / 695 / 504 mm
Hmotnosť	156 kg
Spotreba paliva / h	0,7-2,4 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	33 cm
	Ø 150 mm Ø 150 mm

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



KRYCIE VIEČKO pri využití zadného vývodu

- Farba kachlí tabak 0332215066103
- Farba kachlí karamel 0332215046103
- Farba kachlí zelená 0332215016103
- Farba kachlí hnedá 0332215006103

Kachle - farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.



HOME

EMBER

Highlights



Terciárne spaľovanie
prívod vzduchu priamo do
plameňa šetrí palivo



**Uzatvárateľný externý prívod
vzduchu**
uzatvorenie centrálneho
prívodu vzduchu – nedochádza
k tepelným stratám



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický
dom



Akumulácia tepla
pre dlhotrvajúce sálanie tepla




Certifikovaná plynotesnosť
k spaľovaniu nepotrebuje vzduch
z miestnosti

VIETE, ŽE ...?

Kachle EMBER umožňujú pripojenie na koncentrický komín,
ktorý zaisťuje odvod spalín aj prívod spaľovacieho vzduchu.



EMBER
čierna
0435315100000




AKUMULAČNÁ SADA
80 kg
(nie je súčasťou)
0435315100099



**PRÍRUBA NA
KONCENTRICKÝ
DYMOVOD**
(nie je súčasťou)
0494015006025

Výkon	3,4-6,7 kW	
Účinnosť	80 % A⁺	
Vykurovacia schopnosť	do 120 m ³	
Rozmery v / š / h	1201 / 526 / 386 mm	
Hmotnosť	123 kg	
Spotreba paliva / h	2 kg	
Ťah komína	12 Pa	
Palivo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 Ø 100 mm		

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



KRBOVÉ KACHLE



HOME

EMPOLI

Highlights



Terciárne spalovanie
prívod vzduchu priamo do
plameňa šetrí palivo



EMPOLI
čierna, karamel
0332215640000



EMPOLI
čierna, hnedá
0332215600000




EMPOLI
čierna, bordeaux
0332215620000



EMPOLI
čierna, zelená
0332215610000

Výkon	2,6-8,4 kW
Účinnosť	76 % A
Vykurovacia schopnosť	do 144 m ³
Rozmery v / š / h	992 / 695 / 504 mm
Hmotnosť	156 kg
Spotreba paliva / h	0,7-2,4 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	33 cm
	Ø 150 mm Ø 150 mm

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



KRYCIE VIEČKO pri využití zadného vývodu

- farba kachlí karamel 0332215046103
- farba kachlí hnedá 0332215006103
- farba kachlí bordeaux 0332215026103
- farba kachlí zelená 0332215016103

Kachle - farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.



HOME

FARO

Highlights



Akumulácia tepla
pre dlhotrvajúce sálanie tepla



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom



Easy control
ovládanie vzduchu Easy control
– komfortné ovládanie prívodu
vzduchu jedným regulátorom



Uzatvárateľný externý prívod vzduchu
uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu –
nedochádza k tepelným stratám



FARO
čierna, kachle medovník
0424637000000




FARO
čierna, kachle zelená
0424637010000



FARO
čierna, slonová kosť
0424637020000




FARO
čierna, kachle hnedá
0424637030000



AKUMULAČNÁ SADA
65 kg
(nie je súčasťou)
0424637001800

Výkon	3–6,3 kW		
Účinnosť	80 %		A
Vykurovacia schopnosť	do 113 m ³		
Rozmery v / š / h	1100 / 745 / 451 mm		
Hmotnosť	169 kg		
Spotreba paliva / h	1,9 kg		
Ťah komína	12 Pa		
Palivo	 33 cm		
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm	
 Ø 100 mm			

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



KRBOVÉ KACHLE

Kachle – farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.



HOME

FIREPOT platňa so sklokeramickou doskou

Highlights



Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom

VIETE, ŽE ...?

Sklokeramickú dosku môžete mať aj na kozubových kachliach? S kachľami na drevo FIREPOT máte dvojnásobné PRÍMA CHVÍLE, a to teplo s výhľadom na oheň a platňu, na ktorej pripravíte svoje obľúbené jedlo.

Výkon	3–6,4 kW
Účinnosť	81 % A
Vykurovacía schopnosť	do 115 m ³
Rozmery v / š / h	912 / 540 / 489 mm
Hmotnosť	134 kg biela, čierna 130 kg nerez
Spotreba paliva / h	1,9 kg
Ťah komína	11 Pa
Palivo	 33 cm

 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	
 Ø 100 mm		

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.

Príslušenstvo ku kachľam nájdete na konci katalógu.




FIREPOT
čierna, biela
platňa sklokeramika
0424618020000



FIREPOT
čierna
platňa sklokeramika
0424618010000



FIREPOT
čierna, nerez
platňa sklokeramika
0424618030000





HOME

FORESTA

Highlights



Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo

Výkon	2,7-8,1 kW
Účinnosť	76 % A
Vykurovacia schopnosť	do 146 m ³
Rozmery v / š / h	692 / 610 / 321 mm
Hmotnosť	72 kg
Spotreba paliva / h	2,5 kg
Ťah komína	11 Pa
Palivo	 50 cm
	 Ø 120 mm


Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



FORESTA

čierna, dlažba dekor drevo

0470815100000



KRBOVÉ KACHLE

Dlažba - farebný odtieň sa môže líšiť.



HOME

GLOW

Highlights



Terciárne spaľovanie
prívod vzduchu priamo do
plameňa šetrí palivo



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický
dom



Certifikovaná plynotesnosť
k spaľovaniu nepotrebuje vzduch
z miestnosti



**Uzatvárateľný externý prívod
vzduchu**

uzatvorenie centrálneho
prívodu vzduchu – nedochádza
k tepelným stratám

Výkon	3,4–6,7 kW	
Účinnosť	81 % A⁺	
Vykurovacia schopnosť	do 120 m ³	
Rozmery v / š / h	945 / 526 / 386 mm	
Hmotnosť	113 kg	
Spotreba paliva / h	2 kg	
Ťah komína	12 Pa	
Palivo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 Ø 100 mm		

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.

VIETE, ŽE ...?


Kachle GLOW umožňujú
pripojenie na koncentrický
komín, ktorý zaisťuje odvod
spalín aj prívod spaľovacieho
vzduchu.



GLOW
čierna
0435315200000



**PRÍRUBA NA
KONCENTRICKÝ
DYMOVOD**
(nie je súčasťou)
0494015006025





HOME

JONSBO

Highlights



Terciárne spaľovanie
prívod vzduchu priamo do
plameňa šetrí palivo



Easy control
ovládanie vzduchu Easy control
- komfortné ovládanie prívodu
vzduchu jedným regulátorom



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický
dom



**Uzavárateľný externý prívod
vzduchu**
uzatvorenie centrálneho
prívodu vzduchu - nedochádza
k tepelným stratám



JONSBO
čierna, Speckstein
0434716110000



JONSBO
čierna, slonová kosť
0434716000000




JONSBO
čierna, sivá
0434716010000



JONSBO
čierna
Woodstone Prestige
0434716100000

Výkon	4,1-8,2 kW	
Účinnosť	80 % A⁺	
Vykurovací schopnosť	do 147 m ³	
Rozmery v / š / h (kachle)	837 / 697 / 453 mm	
Rozmery v / š / h (kámeň)	849 / 688 / 453 mm	
Hmotnosť (kachle / kámen)	148 / 181 kg	
Spotreba paliva / h	2,5 kg	
Ťah komína	12 Pa	
Palivo	 50 cm  	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 Ø 100 mm		

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



KRYCIE VIEČKO pri využití zadného vývodu

	Farba kachlí sivá	0434716005009
	Farba kachlí slon. kosť	0434715035009
	Farba kamene Speckstein	0434716111110
	Farba kamene Woodstone	0434716101110

Kachle - farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.
Prírodný kameň - farba/štruktúra sa môže odlišovať.

KRBOVÉ KACHLE



HOME

JONSBO s rúrou

Highlights

**Terciárne spaľovanie**

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo

**Easy control**

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom

**Externý prívod vzduchu (CPV)**

ideálny pre nízkoenergetický dom

**Uzatvárateľný externý prívod vzduchu**


uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu – nedochádza k tepelným stratám

Výkon	4–8,1 kW	
Účinnosť	88 % A⁺	
Vykurovacia schopnosť	do 146 m ³	
Rozmery v / š / h	1229 / 690 / 460 mm	
Hmotnosť	195 kg	
Spotreba paliva / h	2,2 kg	
Ťah komína	12 Pa	
Palivo	 50 cm	
 Ø 100 mm		 Ø 150 mm
 Ø 100 mm		

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.

JONSBO
antracit

0434715350000

 Rozmery rúry
468 / 271 / 327 mm



HOME

LAROS

Highlights

**Uzavráateľný externý prívod vzduchu**

uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu – nedochádza k tepelným stratám

**Easy control**

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom

**Externý prívod vzduchu (CPV)**


ideálny pre nízkoenergetický dom

**Terciárne spaľovanie**

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo

Výkon	3–6,4 kW	
Účinnosť	81 %	A ⁺
Vykurovací schopnosť	do 115 m ³	
Rozmery v / š / h (Piccolo)	964 / 589 / 482 mm	
Rozmery v / š / h (Grande)	1177 / 589 / 482 mm	
Hmotnosť (Piccolo / Grande)	126 kg / 141 kg	
Spotreba paliva / h	1,9 kg	
Ťah komína	11 Pa	
Palivo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 Ø 100 mm		

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.

**LAROS PICCOLO**čierna, bočný obklad plechový
0424617500000**LAROS GRANDE**čierna, bočný obklad plechový
0424617400000**AKUMULAČNÁ SADA
PRE LAROS GRANDE**

57 kg


(nie je súčasťou)

0424617401000

**SPODNÉ DVIERKA
LAROS PICCOLO**

(nie je súčasťou)

0424617401330

LAROS GRANDE

KRBOVÉ KACHLE



HOME



LEVANGER

Highlights



Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom

Výkon	2–6,2 kW
Účinnosť	77 % A
Vykurovacia schopnosť	do 111 m ³
Rozmery v / š / h	900 / 490 / 401 mm
Hmotnosť	108 kg
Spotreba paliva / h	1,8 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	33 cm
	Ø 100 mm
	Ø 130 mm
	Ø 130 mm

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



LEVANGER
čierna

0434817600000




EXTERNÝ PRÍVOD VZDUCHU
(nie je súčasťou)

0434817001320



REDUKCIA 130/150
(nie je súčasťou)

0434815005450





LIRA

Highlights



Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom

Výkon	2-6,2 kW	
Účinnosť	77 % A	
Vykurovacía schopnosť	do 111 m ³	
Rozmery v / š / h	575 / 460 / 350 mm	
Hmotnosť	75 kg	
Spotreba paliva / h	1,8 kg	
Ťah komína	12 Pa	
Palivo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 130 mm	 Ø 130 mm

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.

new




LIRA
čierna
0434815700000



EXTERNÝ PRÍVOD VZDUCHU
(nie je súčasťou)
0434817001320



REDUKCIA 130/150
(nie je súčasťou)
0434815005450



KRBOVÉ KACHLE



HOME

LIVORNO

VIETE, ŽE ...?

Prírodný obklad z pieskovca vďaka svojej jedinečnej kresbe robí z každého kusu kachlí originál? A navyše absorbuje teplo, ktoré vydáva do priestoru, aj keď už v kachliach nekúrite.

Výkon	2,4–7,4 kW
Účinnosť	81 % A⁺
Vykurovací výkon	do 133 m ³
Rozmery v / š / h	1027 / 550 / 432 mm
Hmotnosť	135 kg
Spotreba paliva / h	2,2 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	33 cm
	Ø 150 mm


Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



LIVORNO
antracit, pieskovec
0427515171000



LIVORNO
antracit, Brownstone
0427515400000



Prírodný kameň – farba/štruktúra sa môže odlišovať.



MADEIRA

Highlights



Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



Uzatvárateľný externý prívod vzduchu

uzatvorenie centrálného prívodu vzduchu – nedochádza k tepelným stratám



Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo

Výkon	3–6,4 kW		
Účinnosť	82 %		A ⁺
Vykurovacia schopnosť	do 115 m ³		
Rozmery v / š / h	996 / 606 / 530 mm		
Hmotnosť (Speckstein / Woodstone)	136 kg / 130 kg		
Spotreba paliva / h	1,6 kg		
Ťah komína	12 Pa		
Palivo	 33 cm		
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm	


Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



MADEIRA
čierna, Speckstein antik
0429617520000



MADEIRA
čierna, Woodstone Prestige
0429617500000



KRBOVÉ KACHLE

Prírodný kameň - farba/štruktúra sa môže odlišovať.



HOME

MANTA kachľový top a sokel

Highlights



Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom

Výkon	2,3–7,2 kW	
Účinnosť	81 % A⁺	
Vykurovacia schopnosť	do 126 m ³	
Rozmery v / š / h	856 / 740 / 547 mm	
Hmotnosť	131 kg	
Spotreba paliva / h	2,2 kg	
Ťah komína	12 Pa	
Palivo	 33 cm  	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.

KRYCIE VIEČKO pri využití zadného vývodu

-  Farba kachlí zelená 0434215026111
-  Farba kachlí hnedá 0434215006111
-  Farba kachlí medovník 0434215016111




MANTA
čierna, zelená
0434215020000



MANTA
čierna, hnedá
0434215000000



MANTA
čierna, medovník
0434215010000



Kachle - farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.



HOME

MATERA

Highlights

**Easy control**

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom

**Terciárne spaľovanie**

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo

**Externý prívod vzduchu (CPV)**

ideálny pre nízkoenergetický dom

**Vymeniteľný výmenník**

možnosť výmeny výmenníka za záslepku

**MATERA**

čierna, zelená (iba na objednávku)

0435215300000

**MATERA**

čierna, medovník

0435215100000



**MATERA**

čierna, slonová kosť

0435215200000

Výkon	4–7,9 kW
Účinnosť	78 % A
Vykurovací schopnosť	do 142 m ³
Rozmery v / š / h	1100 / 963 / 622 mm
Hmotnosť	287 kg
Spotreba paliva / h	2,4 kg
Ťah komína	11 Pa
Palivo	 50 cm
 Ø 100 mm	 Ø 160 mm

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.

**AKUMULAČNÁ SADA PRE MATERA**

57 kg (nie je súčasťou)

0435215100099

Kachle – farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.

KRBOVÉ KACHLE



HOME

NORDBY

Highlights

**Easy control**ovládanie vzduchu Easy control – komfortné
ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom**Terciárne spaľovanie**

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo

**Externý prívod vzduchu (CPV)**

ideálny pre nízkoenergetický dom

**Uzatvárateľný externý prívod vzduchu**uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu
– nedochádza k tepelným stratám**BOX NA DREVO**

čierna


(nie je súčasťou)

0422017600000

**NORDBY**čierna, Denim blue
0422017560000**NORDBY**čierna, Woodstone Prestige
0422017500000**NORDBY**čierna, Speckstein antic*
0422017510000

Výkon	2-6,4 kW	
Účinnosť	80 % A	
Vykurovacía schopnosť	do 113 m ³	
Rozmery v / š / h	1025 / 701 / 367 mm	
Hmotnosť (Woodstone / Speckstein)	174 / 186 kg	
Spotreba paliva / h	1,8 kg	
Ťah komína	11 Pa	
Palivo	 33 cm 	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.

Prírodný kameň – farba/štruktúra sa môže odlišovať.
*Ponuka platná do vypredania zásob.



HOME

ORBA

Highlights



Terciárne spaľovanie
prívod vzduchu priamo do
plameňa šetrí palivo



**Uzatvárateľný externý
prívod vzduchu**
uzatvorenie centrálného
prívodu vzduchu – nedochádza
k tepelným stratám



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický
dom



Akumulácia tepla
pre dlhotrvajúce sálanie tepla

RLU

Certifikovaná plynosťnosť
k spaľovaniu nepotrebuje vzduch z miestnosti

Výkon	3,4–6,7 kW		
Účinnosť	80 %		A ⁺
Vykurovacía schopnosť	do 120 m ³		
Rozmery v / š / h	1377 / 710 / 556 mm		
Hmotnosť	143 kg		
Spotreba paliva / h	2 kg		
Ťah komína	12 Pa		
Palivo	 33 cm		
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm	
 Ø 100 mm			

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.


new



ORBA
čierna, kachle matná biela
043531560000




ORBA
čierna, kachle matná piesková
0435315610000



**AKUMULAČNÁ SADA PRE
ORBA**
40 kg
(nie je súčasťou)
0435315600099



KRYCIE VIEČKO
(je súčasťou)



KRBOVÉ KACHLE



HOME



SALERNO II

Highlights



Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



Uzatvárateľný externý prívod vzduchu

uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu – nedochádza k tepelným stratám

Výkon	2,1-4,4 kW	
Účinnosť	84 % A⁺	
Vykurovacía schopnosť	do 79 m ³	
Rozmery v / š / h (antracit)	993 / 506 / 427 mm	
Rozmery v / š / h (čierná)	984 / 512 / 427 mm	
Hmotnosť	92 kg	
Spotreba paliva / h	1,1 kg	
Ťah komína	12 Pa	
Palivo	 29 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 120 mm	 Ø 120 mm


Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



SALERNO II
antracit, svetlosivá
042041450000



SALERNO II
čierna, sklenené veko
0420414580000





HOME

SARA

VIETE, ŽE ...?

Sme tu pre vás nielen pred samotným výberom a kúpou kachlí, ale aj potom? Náš zákaznícky tím je pripravený vám pomôcť, či už sa vaše otázky týkajú údržby, prevencie, alebo napríklad objednania náhradných dielov. Stačí napísať na poradna@haassohn.com.




SARA
čierna, kachle medovník
0434315010000



SARA
čierna, kachle cappuccino
0434315020000

Výkon	2-6,3 kW
Účinnosť	80 % A
Vykurovacía schopnosť	do 114 m ³
Rozmery v / š / h	782 / 489 / 344 mm
Hmotnosť	91 kg
Spotreba paliva / h	1,8 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	 30 cm 
	 Ø 130 mm

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



Kachle - farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.

KRBOVÉ KACHLE



HOME



SKARNES

Highlights



Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom

Výkon	2,7–8,3 kW	
Účinnosť	75 % A	
Vykurovací schopnosť	do 149 m ³	
Rozmery v / š / h	900 / 595 / 412 mm	
Hmotnosť	126 kg	
Spotreba paliva / h	2,5 kg	
Ťah komína	12 Pa	
Palivo	 50 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.




SKARNES
čierna

0434818600000

EXTERNÝ PRÍVOD VZDUCHU
(nie je súčasťou)

0434818001320





HOME

SKIVE II

Highlights



Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



Uzatvárateľný externý prívod vzduchu

uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu – nedochádza k tepelným stratám


Výkon	4-12,3 kW		
Účinnosť	77 %		A
Vykurovacia schopnosť	do 221 m ³		
Rozmery v / š / h	810 / 632 / 455 mm		
Hmotnosť	125 kg		
Spotreba paliva / h	3,1 kg		
Ťah komína	12 Pa		
Palivo	 50 cm 		
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm	
 Ø 100 mm			

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



SKIVE II
čierna

0434715650000



KRBOVÉ KACHLE



HOME

TREVISO MINI

VIETE, ŽE ...?

Niektoré diely, napr. tesniaca šnúra, šamotová výmurovka, rošt atď., sa časom opotrebujú a môžu sa znehodnotiť? Dajú sa bežne objednať ako náhradný diel aj do modelu, ktorý už nie je v aktuálnej ponuke.

Výkon	2-6,3 kW
Účinnosť	80 % A
Vykurovacía schopnosť	do 114 m ³
Rozmery v / š / h	823 / 693 / 366 mm
Hmotnosť	115 kg
Spotreba paliva / h	1,8 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	 33 cm 
	 Ø 130 mm


Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



TREVISO MINI
čierna, zelená
0434320000000



TREVISO MINI
čierna, slonová kosť
0434320010000



Kachle - farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.



HOME

UKA

Highlights



Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom

Výkon	2–6,2 kW	
Účinnosť	77 % A	
Vykurovacia schopnosť	do 111 m ³	
Rozmery v / š / h	625 / 460 / 401 mm	
Hmotnosť	86 kg	
Spotreba paliva / h	1,8 kg	
Ťah komína	12 Pa	
Palivo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 130 mm	 Ø 130 mm

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.




UKA
čierna
043481510000



EXTERNÝ PRÍVOD VZDUCHU
(nie je súčasťou)
0434817001320



REDUKCIA 130/150
(není súčasťou)
0434815005450



KRBOVÉ KACHLE



HOME



VENTO

Highlights



Terciárne spaľovanie
prívod vzduchu priamo do
plameňa šetrí palivo



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický
dom



**Uzavráateľný externý prívod
vzduchu**

uzatvorenie centrálneho
prívodu vzduchu – nedochádza
k tepelným stratám

Výkon	3–6,3 kW	
Účinnosť	80 % A⁺	
Vykurovací schopnosť	do 114 m ³	
Rozmery v / š / h	935 / 500 / 419 mm	
Hmotnosť	94 kg	
Spotreba paliva / h	1,9 kg	
Ťah komína	12 Pa	
Palivo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 Ø 100 mm		


Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



VENTO
čierna, dlažba dekor drevo
0424637520000



EXTERNÝ PRÍVOD VZDUCHU
(nie je súčasťou)
0424637501300



Dlažba – farebný odtieň sa môže líšiť.



HOME

VISTA

Highlights



Terciárne spalovanie
prívod vzduchu priamo do
plameňa šetrí palivo



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický
dom



**Uzatvárateľný externý prívod
vzduchu**
uzatvorenie centrálneho
prívodu vzduchu – nedochádza
k tepelným stratám



VISTA

čierna, dlažba dekor drevo
0424637550000




EXTERNÝ PRÍVOD VZDUCHU

(nie je súčasťou)
0424637501300

Výkon	3–6,3 kW	
Účinnosť	80 % A⁺	
Vykurovací schopnosť	do 114 m ³	
Rozmery v / š / h	1145 / 500 / 419 mm	
Hmotnosť	97 kg	
Spotreba paliva / h	1,9 kg	
Ťah komína	12 Pa	
Palivo	 33 cm	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm
 Ø 100 mm		

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



KRBOVÉ KACHLE

Dlažba – farebný odtieň sa môže líšiť.

POHODLNÉ VYKUROVANIE CELÉHO DOMU

Teplo, ktoré vidíte

Nie je nič lepšie, ako keď je doma teplo a keď je všade. S kozubovými kachľami s výmenníkom je to ľahké. Až 70 % kapacity ide na ohrev vody, či už do radiátorov alebo akumuláčnej nádoby. A vy môžete pokojne čítať, alebo sa pozeráť na upokojujúcu hru plameňov.

PRIMA CHVÍLE
s našimi kachľami





ADRIA II s výmenníkom
Strana 54



ALMO II s výmenníkom
Strana 55



ALYTUS II s výmenníkom
Strana 56



ANDRUS s výmenníkom
Strana 57



AVESTA II s výmenníkom
Strana 58



EBOLI AL II s výmenníkom
Strana 59



EMPOLI AL II s výmenníkom
Strana 61



MANTOVA AL II s výmenníkom
Strana 62



MATERA s výmenníkom
Strana 63



NIVALA s výmenníkom
Strana 64




TREVISIO II s výmenníkom
Strana 65



WERFEN 9 s výmenníkom
Strana 66

KRBOVÉ KACHLE S VÝMENNÍKOM

chytivé vykurovanie



Časť tepla sa priamo využíva pre vykurovanie priestoru, v ktorom sú kachle umiestnené (1). Zvyšok sa ukladá do akumulačnej nádrže (2), ktorá môže byť zároveň zásobená z iných zdrojov tepla, napr. kotla (4), solárne panely (3). Podľa potreby je teplo z nádrže vedené do vykurovacej sústavy (radiátorov) (5) alebo sa využije na ohrev teplej vody (6).

Upozornenie:

Prevádzka výmenníka bez pripojenia na vykurovaciu sústavu nie je možná. Napojenie musí vykonať odborná firma.



Inteligentné vykurovanie s HAAS+SOHN

Kachle nemusia byť len doplnkom interiéru, môžete s nimi vykurovať celý dom. Krbové kachle s výmenníkom sa pripájajú na ústredné kúrenie a ohrievajú vodu v radiátoroch. Kvalitný teplovodný výmenník odovzdáva do vody až 70 % tepla. Naše kachle s výmenníkom tak majú dostatok výkonu aj pre ohrev úžitkovej vody. Niekoľko kúskov dreva vás vďaka tomu môže nielen zahriať, ale vám aj pripraviť teplú vodu.



Patentované čistenie výmenníka

Výmenník môžete ľahko čistiť aj za zatvorenými dvierkami. Nečistoty z trúbek jednoducho odstránite posúvaním stieracej lišty.



Vymeniteľný výmenník

Výmenník môžete kedykoľvek doplniť, popr. ho vybrať a nahradiť záslepkou. Umožňuje dodatočné napojenie na vykurovaciu sústavu (ústredné kúrenie), alebo spätnou prestavbou na teplovzdušnú prevádzku.




Automatický regulátor primárneho spaľovacieho vzduchu

Prevenia prekúrenia kachlí pri výpadku el. prúdu. Pri výpadku prestane fungovať obehové čerpadlo, ktoré rozháňa vodu do radiátorov. Teplo sa hromadí vo výmenníku a hrozí jeho prekúrenie (teplota vody v sústave sa blíži k bodu varu). Ak voda vo výmenníku dosiahne teplotu 95 °C, uzavrie termostatická klapka primárny prívod vzduchu. Tým sa utlmí horenie a zabráni sa ďalšiemu zvyšovaniu teploty.

SCHÉMA ZAPOJENIA S POUŽITÍM UPS

Informatívna schéma vykurovacej sústavy.
Zabezpečenie proti prehriatiu pri výpadku el. energie
s použitím náhradného zdroja.




LEGENDA:

- | | | |
|---|----------------------|--|
| 1. krbové kachle s výmenníkom | 5. poistný ventil | 10. odvzdušňovací ventil |
| 2. obehové čerpadlo | 6. uzatvárací filter | 11. príložný termostat |
| 3. expanzná nádoba | 7. guľový kohút | 12. záložný zdroj (UPS) |
| 4. termoregulačný ventil, napr. ESBE TV 25 (60-75 °C) | 8. tlakomer | 13. vypúšťací ventil |
| | 9. elektrokotol | A. prípojka k celkovej vykurovacej sústave |
| | | B. prípojka k časti vykurovacej sústavy |

SCHÉMA ZAPOJENIA S OCHLADZOVACOU SLUČKOU

Informatívna schéma zapojenia výmenníka s ochladzovacou slučkou
do teplovodného výmenníka,
proti prehriatiu pri výpadku el. energie.



LEGENDA:

- | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------|
| 1. výmenník | 6. poistný ventil | 11. odvzdušňovací ventil |
| 2. obehové čerpadlo | 7. termoregulačný ventil, napr. ESBE TV 25 (60-75 °C) | 12. odpad |
| 3. expanzná nádoba | 8. guľový kohút | 13. ochladzovaný výmenník (slučka) |
| 4. vykurovacie teleso | 9. uzatvárací filter BALL | 14. poistný teplotný ventil |
| 5. vypúšťací ventil | 10. tlakomer | 15. napojené na rozvod studenej vody |



HOME

ADRIA II s výmenníkom

Highlights



Terciárne spaľovanie
prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo



Vymeniteľný výmenník
možnosť výmeny výmenníka za záslepku



Ochladzovacia slučka
ochrana proti prekúreniu výmenníka
Nie je súčasťou (možnosť doplnenia)

Výkon (do radiátorov)	3,4–10,5 kW (5 kW)
Účinnosť	81 % A⁺
Vykurovacia schopnosť	do 181 m ³
Rozmery v / š / h	1050 / 560 / 442 mm
Hmotnosť	136 kg
Spotreba paliva / h	2,9 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	33 cm

Ø 150 mm


Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



ADRIA II
čierna, béžová dlažba
043101500000



OCHLADZOVACIA SLUČKA
(nie je súčasťou)
0436819005019



Dlažba - farebný odtieň sa môže líšiť.



HOME

ALMO II s výmenníkom

Highlights

**Ochladzovacia slučka**ochrana proti prekúreniu výmenníka
Nie je súčasťou (možnosť doplnenia)**Terciárne spaľovanie**

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo

**Čistenia výmenníka**

jednoducho a čisto

**Externý prívod vzduchu (CPV)**

ideálny pre nízkoenergetický dom

**ALMO II**
čierna


0434518020000

**OCHLADZOVACIA SLUČKA**
(nie je súčasťou)

0434515006108

Výkon (do radiátorov)	3,3–10,2 kW (7,8 kW)
Účinnosť	79 % A
Vykurovací schopnosť	do 184 m ³
Rozmery v / š / h	983 / 492 / 527 mm
Hmotnosť	142 kg
Spotreba paliva / h	3,1 kg
Ťah komína	11 Pa
Palivo	 33 cm
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



KRBOVÉ KACHLE S VÝMENNÍKOM



HOME

ALYTUS II s výmenníkom

Highlights



Ochladzovacia slučka

ochrana proti prekurzeniu výmenníka
Nie je súčasťou (možnosť doplnenia)



Terčiálne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo



Čistenia výmenníka

jednoducho a čisto



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom

Výkon (do radiátorov)	3,3–10,2 kW (7,8 kW)
Účinnosť	79 % A
Vykurovacia schopnosť	do 184 m ³
Rozmery v / š / h	1002 / 551 / 539 mm
Hmotnosť	153 kg
Spotreba paliva / h	3,1 kg
Ťah komína	11 Pa
Palivo	 33 cm
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm


Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



ALYTUS II
antracit, kachle havana
0434517700000



ALYTUS II
čierna, biele kachle
0434517600000



OCHLADZOVACIA SLUČKA
(nie je súčasťou)
0434515006108

Kachle – farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.

Ponuka platná do vypredania zásob.



HOME

ANDRUS s výmenníkom

Highlights



Ochladzovacia slučka

ochrana proti prekúreniu výmenníka
Nie je súčasťou (možnosť doplnenia)



Vymeniteľný výmenník

možnosť výmeny výmenníka za záslepu



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



Aut. regulátor primárneho spaľovacieho vzduchu
predchádza problémom pri výpadku el. prúdu




ANDRUS
čierna, béžová dlažba
0433337000000



OCHLADZOVACIA SLUČKA
(nie je súčasťou)
0432317006108

Výkon (do radiátorov)	5–14,9 kW (10,1 kW)
Účinnosť	85 % A⁺
Vykurovacia schopnosť	do 268 m ³
Rozmery v / š / h	1202 / 620 / 632 mm
Hmotnosť	246 kg
Spotreba paliva / h	4,1 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	 33 cm 
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



Dlažba – farebný odtieň sa môže líšiť.

KRBOVÉ KACHLE S VÝMENNÍKOM



HOME

AVESTA II s výmenníkom

Highlights

**Ochladzovacia slučka**ochrana proti prekúreniu výmenníka
Nie je súčasťou (možnosť doplnenia)**Terciárne spaľovanie**

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo

**Čistenia výmenníka**

jednoducho a čisto

**Externý prívod vzduchu (CPV)**

ideálny pre nízkoenergetický dom

Výkon (do radiátorov)	3,3–10,2 kW (7,8 kW)
Účinnosť	79 % A
Vykurovacia schopnosť	do 184 m ³
Rozmery v / š / h	983 / 525 / 509 mm
Hmotnosť	196 kg
Spotreba paliva / h	3,1 kg
Ťah komína	11 Pa
Palivo	 33 cm
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.


**AVESTA II**

čierna, Woodstone Prestige

0434617600000

**OCHLADZOVACIA SLUČKA***(nie je súčasťou)*

0434515006108



Prírodný kameň – farba/štruktúra sa môže odlišovať.



HOME

EBOLI AL II s výmenníkom / ochladz slučkou

Highlights



Terciárne spaľovanie
prívod vzduchu priamo do
plameňa šetrí palivo



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický
dom



**Aut. regulátor primárneho spaľovacieho
vzduchu**
predchádza problémom pri výpadku el. prúdu



Čistenia výmenníka
jednoducho a čisto



EBOLI AL II
čierna, tabak
0332315960000



EBOLI AL II
čierna, karamel
0332315940000




EBOLI AL II
čierna, zelená
0332315910000



EBOLI AL II
čierna, hnedá
0332315900000

Výkon (do radiátorov)	4-12,2 kW (8,5 kW)	
Účinnosť	82 % A⁺	
Vykurovací schopnosť	do 218 m ³	
Rozmery v / š / h	992 / 695 / 595 mm	
Hmotnosť	166 kg	
Spotreba paliva / h	3,5 kg	
Ťah komína	12 Pa	
Palivo	 33 cm  	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



KRYCIE VIEČKO pri využití zadného vývodu

- Farba kachlí tabak 0332215066103
- Farba kachlí karamel 0332215046103
- Farba kachlí zelená 0332215016103
- Farba kachlí hnedá 0332215006103

Kachle – farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.

KRBOVÉ KACHLE S VÝMENNÍKOM

TEPLO V CELOM DOME

Praktická sebestačnost

Byť pánom svojho času nie je vždy možné, ale byť pánom svojho tepla, to je už niečo iné. V prípade kachlí s výmenníkom totiž vykurojete priestor, v ktorom kachle stoja, a prostredníctvom vykurovacieho systému aj ďalšie miestnosti. Môžete ohrievať vodu v akumuláčnej nádrži alebo viesť teplo do podlahového kúrenia. Záleží len na vás, akým spôsobom ďalej využijete „nasporené“ teplo

PRIMA CHVÍLE
s našimi kachľami





HOME



EMPOLI AL II s výmenníkom / ochladz. slučkou

Highlights



Terciárne spaľovanie
prívod vzduchu priamo do
plameňa šetrí palivo



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický
dom



**Aut. regulátor primárneho
spaľovacieho vzduchu**
predchádza problémom pri výpadku el. prúdu



Čistenia výmenníka
jednoducho a čisto



EMPOLI AL II
čierna, karamel
0332315840000



EMPOLI AL II
čierna, hnedá
0332315800000




EMPOLI AL II
čierna, bordeaux
0332315820000



EMPOLI AL II
čierna, zelená
0332315810000

Výkon (do radiátorov)	4-12,2 kW (8,5 kW)	
Účinnosť	82 % A⁺	
Vykurovacia schopnosť	do 218 m ³	
Rozmery v / š / h	992 / 695 / 595 mm	
Hmotnosť	166 kg	
Spotreba paliva / h	3,5 kg	
Ťah komína	12 Pa	
Palivo	 33 cm  	
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



KRYCIE VIEČKO pri využití zadného vývodu

- farba kachlí karamel 0332215046103
- farba kachlí hnedá 0332215006103
- farba kachlí bordeaux 0332215026103
- farba kachlí zelená 0332215016103

Kachle – farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.

KRBOVÉ KACHLE S VÝMENNÍKOM



HOME

MANTOVA AL II s výmenníkom

Highlights



Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



Čistenia výmenníka

jednoducho a čisto

Výkon (do radiátorov)	3,3–10 kW (7,4 kW)	
Účinnosť	80 % A	
Vykurovací schopnosť	do 181 m ³	
Rozmery v / š / h	962 / 506 / 595 mm	
Hmotnosť (dlažba / plech)	134 / 128 kg	
Spotreba paliva / h	2,7 kg	
Ťah komína	12 Pa	
Palivo		
 Ø 100 mm	 Ø 150 mm	 Ø 150 mm


Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



MANTOVA AL II
antracit, strieborné dverka
043371510000



MANTOVA AL II
čierna, béžová dlažba
0433715150000



Dlažba – farba sa môže odlišovať.



HOME

MATERA s výmenníkom

Highlights



Ochladzovacia slučka

ochrana proti prekurzeniu výmenníka
Nie je súčasťou (možnosť doplnenia)



Vymeniteľný výmenník

možnosť výmeny výmenníka
za záslepku



Čistenia výmenníka

jednoducho a čisto



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



MATERA

čierna, zelená (iba na objednávku)

0435215300000



MATERA

čierna, slonová kosť

0435215010000




MATERA

čierna, medovník

0435215000000

Výkon (do radiátorov)	4–12,2 kW (8,4 kW)
Účinnosť	80 % A
Vykurovacia schopnosť	do 220 m ³
Rozmery v / š / h	1100 / 963 / 622 mm
Hmotnosť	316 kg
Spotreba paliva / h	3,6 kg
Ťah komína	11 Pa
Palivo	50 cm
Ø 100 mm	Ø 160 mm

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



OCHLADZOVACIA SLUČKA

(nie je súčasťou)

0419018155018

Kachle – farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.

KRBOVÉ KACHLE S VÝMENNÍKOM



HOME

NIVALA s výmenníkom

Highlights

**Ochladzovacia slučka**ochrana proti prekúreniu výmenníka
Nie je súčasťou (možnosť doplnenia)**Vymeniteľný výmenník**

možnosť výmeny výmenníka za záslepku

**Externý prívod vzduchu (CPV)**

ideálny pre nízkoenergetický dom

**Aut. regulátor primárneho spaľovacieho vzduchu**
predchádza problémom pri výpadku el. prúdu


NIVALA
antracit, sivá dlažba
0432337010000



NIVALA
čierna, béžová dlažba
0432337000000

Výkon (do radiátorov)	5–15,3 kW (10,1 kW)
Účinnosť	85 % A⁺
Vykurovací schopnosť	do 268 m ³
Rozmery v / š / h	1231 / 621 / 629 mm
Hmotnosť	221 kg
Spotreba paliva / h	4,1 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	33 cm
Ø 100 mm	Ø 150 mm

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.

**OCHLADZOVACIA SLUČKA**
(nie je súčasťou)

0432317006108

Dlažba – farebný odtieň sa môže líšiť.



HOME

TREVISIOII s výmenníkom / kachľový sokel

Highlights



Terciárne spaľovanie
prívod vzduchu priamo do
plameňa šetrí palivo



Ochladzovacia slučka
ochrana proti prekúreniu výmenníka
Nie je súčasťou (možnosť doplnenia)



Vymeniteľný výmenník
možnosť výmeny výmenníka za
záslepku



TREVISIO II
čierna, kachle medovník
0433930020000



TREVISIO II
čierna, zelená kachle
0433930000000




TREVISIO II
čierna, hnedá kachle
0433930010000



TREVISIO II
čierna, slonová kosť
0433930030000

Výkon (do radiátorov)	2,7–8,2 kW (5 kW)
Účinnosť	80 % A
Vykurovacia schopnosť	do 143 m ³
Rozmery v / š / h	1100 / 746 / 483 mm
Hmotnosť	203 kg
Spotreba paliva / h	2,5 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	33 cm
	Ø 150 mm

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



OCHLADZOVACIA SLUČKA
(nie je súčasťou)
0332015005029

Kachle - farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.

KRBOVÉ KACHLE S VÝMENNÍKOM



HOME



WERFEN 9 s výmenníkom

Highlights



Ochladzovacia slučka

ochrana proti prekúreniu výmenníka
Nie je súčasťou (možnosť doplnenia)



Vymeniteľný výmenník

možnosť výmeny výmenníka za záslepku



Čistenia výmenníka

jednoducho a čisto



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom

Výkon (do radiátorov)	4–12,2 kW (8,4 kW)
Účinnosť	80 % A
Vykurovací schopnosť	do 220 m ³
Rozmery v / š / h	1022 / 661 / 656 mm
Hmotnosť	221 kg
Spotreba paliva / h	3,6 kg
Ťah komína	11 Pa
Palivo	 50 cm
 Ø 100 mm	 Ø 160 mm


Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



WERFEN 9
čierna, liatinové dverka
0419018150000



OCHLADZOVACIA SLUČKA
(nie je súčasťou)
0419018155018



VÝMENNÍKY, ZÁSLEPKY, OCHLADZOVACIE SLUČKY



**ANDRUS
FARUM**

VÝMENNÍKY

Obj. č.

0432317006101



NIVALA

0432317001105



NOVARA

0618018073200



TREVISIO

VÝMENNÍKY

Obj. č.

0332015006100



**VESTRE
MARMA
ADRIA II**

0426837117000



**VESUVIO II
10 kW/1S,
12 kW/2S**

0619018156050



**VESUVIO II
13 kW/1S,
15 kW/2S**

0619018206050




WERFEN 9

0419018205050



MATERA

0435215005050




**ANDRUS
FARUM**

ZÁSLEPKY

Obj. č.

0432317005700



NIVALA

0432317006700



TREVISIO II

0433900005000



**VESTRE
MARMA
ADRIA II**

0426817106011



VESUVIO II

0619018155150



WERFEN 9

0619018155150

MATERA

0435215005060



**ANDRUS
FARUM
NIVALA**

OCHLADZ.
SLUČKY

Obj. č.

0432317006108



**ADRIA II
MARMA
VESTRE
BERGAMO**

0436819005019



**TREVISIO
TREVISIO II**

0332015005029



**ALMO
ALYTUS
AVESTA
BRYNE
SAVONA
VISBY**

0434515006108



VESUVIO II

0619018156017

**WERFEN 9
MATERA**

0419018155018



KRBY

skutočné teplo

VAŠE VÝHODY

- + Vďaka akumulácii tepla sa predĺži doba sálania
- + Krbovú stavebnicu je možné individuálne farebne natrieť
- + Voliteľná sada protipožiarnej ochrany

NAVRHNITE SI KRB SAMI!

Praskajúci, útulný otvorený oheň a príjemné teplo v miestnosti – doprajte si „luxus“ svojho vlastného krbu. Môžete si prispôsobiť našu krbovú súpravu farebne tak, aby ladila s obýtnym priestorom.



Určíte umiestnenie krbu a zakreslíte obrysy. (1)



Namontujte protipožiarnu ochranu na krbovú vložku (zvláštne príslušenstvo). (2)



Osadte krbovú vložku pomocou vodováhy. (3)



Jednotlivé diely stačí poskladať podľa priloženého návodu. Upevnite akrylátovým lepidlom. (4 + 5)



Obstavbu dodávame v surovom stave. Môžete ju natrieť ľubovoľnou interiérovou farbou. (6)

Názorné video nájdete na našom kanáli **YouTube** @haassohnrukov.s.r.o.



ALRBERG 
Strana 70



ASCIM II 
Strana 71



DACHSTEIN 
Strana 72



GENF II 
Strana 73



JONAVA IV 
Strana 75



MALVIK IV 
Strana 76



SOHO 
Strana 77



VESUVIO II 
Strana 79



VESUVIO II s výmenníkom
Strany 80-81



HOME

ARLBERG vložka: Jonava IV


Highlights



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

Výkon	3,9–8,3 kW
Účinnosť	80 % A
Vykurovací schopnosť	do 149 m ³
Rozmery v / š / h	1610 / 1434 / 577 mm
Hmotnosť	464 kg
Spotreba paliva / h	2,3 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	 45 cm
	 Ø 180 mm  Ø 180 mm
 Ø 100 mm	

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



PROTIPOŽIARNA OCHRANA

(nie je súčasťou)

Možnosť doobjednania
protipožiarnej ochrany
nutné pri inštalácii v prípade
horľavých alebo staticky
citlivých stien.

0648000500000

Odporúčané zaistenie
dymovodu:
min. 1310 mm,
priemer dymovodu
180 mm.

Dodávka na 2 paletách
(9 dielov + krbová vložka).



ARLBERG
0601800850000

Ilustračné foto – obstavba je z odľahčeného betónu a dodávaná bez farebných úprav.



HOME

ASCIM II vložka: Malvik IV

Highlights



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom


Výkon	3,4–7,5 kW	
Účinnosť	80 %	A
Vykurovací schopnosť	do 135 m ³	
Rozmery v / š / h	1530 / 1020 / 700 mm	
Hmotnosť	425 kg	
Spotreba paliva / h	2 kg	
Ťah komína	12 Pa	
Palivo	 33 cm	
	 Ø 160 mm	 Ø 160 mm
 Ø 100 mm		

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.

KRBVÉ STAVEBNICE A KRBVÉ VLOŽKY



ASCIM II
0601851120000




PROTIPOŽIARNA OCHRANA (nie je súčasťou)

0641851000000

Možnosť doobjednania protipožiarnej ochrany nutné pri inštalácii v prípade horľavých alebo staticky citlivých stien.

Odporúčané zaistenie dymovodu:
min. 1230 mm,
priemer dymovodu 160 mm.

Dodávka na 2 paletách
(8 dielov + krbová vložka).



Ilustračné foto – obstavba je z odľahčeného betónu a dodávaná bez farebných úprav.



HOME

DACHSTEIN vložka: Malvik IV


Highlights



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom



DACHSTEIN
0601852510000



PROTIPOŽIARNA OCHRANA (nie je súčasťou)

0641850100000

Možnosť doobjednania
protipožiarnej ochrany
nutné pri inštalácii v prípade
horľavých alebo staticky
citlivých stien.


Odporúčané zaistenie
dymovodu:
min. 1290 mm,
priemer dymovodu 160 mm.

Dodávka na 2 paletách
(9 dielov + krbová vložka).

Výkon	3,4–7,5 kW
Účinnosť	80 % A
Vykurovacia schopnosť	do 135 m ³
Rozmery v / š / h	1631 / 620 / 540 mm
Hmotnosť	316 kg
Spotreba paliva / h	2 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	 33 cm
	 Ø 160 mm  Ø 160 mm
 Ø 100 mm	

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.

Možnosť napojenia horného
aj zadného dymovodu



Ilustračné foto – obstavba je z odľahčeného betónu
a dodávaná bez farebných úprav.



HOME

GENF II vložka: Jonava IV


Highlights



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom



GENF RAINBOW
0601801430000



PROTIPOŽIARNA OCHRANA
(nie je súčasťou)
0641800400000



GENF RUIVONA
0601801440000


Výkon	3,9–8,3 kW
Účinnosť	80 % A
Vykurovacía schopnosť	do 149 m ³
Rozmery v / š / h	1904 / 1262 / 781 mm
Hmotnosť	445 kg
Spotreba paliva / h	2,3 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	 45 cm
	 Ø 180 mm  Ø 180 mm
 Ø 100 mm	

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.

Možnosť doobjednania protipožiarnej ochrany nutné pri inštalácii v prípade horľavých alebo staticky citlivých stien.

Odporúčané zaistenie dymovodu:
min. 1550 mm, priemer dymovodu 180 mm.

Dodávka na 2 paletách
(13 dielov + krbová vložka).



Ilustračné foto – obstavba je z odľahčeného betónu a dodávaná bez farebných úprav.
Rímsa je z masívneho dubového dreva.

KRBOVÉ STAVEBNICE A KRBOVÉ VLOŽKY

TRADÍCIA V MODERNOM PONÍMANÍ

Klasický kozub vás nikdy neomrzí

Nielen vo filmových romantických scénach, ale aj vy si môžete užiť PRÍMA CHVÍLE pri praskajúcich poľenách v klasickom kozube. Nič však nie je nemenné, aj tradičný kozub prešiel vývojom. Dnes je bežne vybavený externým prívodom vzduchu. Naše kozubové obstavby sú z odľahčeného betónu a môžete ich natrieť bežnými interiérovými farbami a zladíť tak kozub s vaším interiérom.

PRIMA CHVÍLE

s našimi kachľami





HOME



JONAVA IV

Highlights



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom

Výkon	3,9-8,3 kW
Účinnosť	80 % A
Vykurovací schopnosť	do 149 m ³
Rozmery v / š / h	1282 / 781 / 455 mm
Hmotnosť	146 kg
Spotreba paliva / h	2,3 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	 45 cm
	 Ø 180 mm  Ø 180 mm
 Ø 100 mm	


Príslušenstvo nájdete na konci katalógu.



JONAVA IV
čierna, dvierka čierne lesklé
0618018600000



ZABUDOVATEĽNÝ RÁM
čierny lesklý
(nie je súčasťou)
0618018120073



KRBOVÉ STAVEBNICE A KRBOVÉ VLOŽKY



HOME

MALVIK IV

Highlights



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom


Výkon	3,4–7,5 kW
Účinnosť	80 % A
Vykurovacia schopnosť	do 135 m ³
Rozmery v / š / h	1389 / 430 / 477 mm
Hmotnosť	120 kg
Spotreba paliva / h	2 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	 33 cm
	 Ø 160 mm  Ø 160 mm
 Ø 100 mm	

Príslušenstvo nájdete na konci katalógu.



MALVIK IV
čierna

0618516570000





HOME



SOHO

Highlights

**Uzatvárateľný externý prívod vzduchu**

uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu – nedochádza k tepelným stratám

**Easy control**

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom

**Externý prívod vzduchu (CPV)**

ideálny pre nízkoenergetický dom

**Terciárne spaľovanie**

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo

Výkon	3–7 kW
Účinnosť	82 % A⁺
Vykurovacia schopnosť	do 126 m ³
Rozmery v / š / h	890 / 630 / 341 mm
Hmotnosť	79 kg
Spotreba paliva / h	2 kg
Ťah komína	11 Pa
Palivo	50 cm
Ø 100 mm	Ø 150 mm
Ø 100 mm	


Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



SOHO

čierna, rohová vložka, ľavá
0633015100000

SOHO

čierna, rohová vložka, pravá
0633015000000

RÁMČEK ĽAVÝ SOHO – SÚPRAVA

(nie je súčasťou)
0633015101300

RÁMČEK PRÁVÝ SOHO – SÚPRAVA

(nie je súčasťou)
0633015001300


KRBOVÉ STAVEBNICE A KRBOVÉ VLOŽKY

KOZUB PODĽA VÁŠHO VKUSU

Srdce domova na mieru

Základ už máte od nás. Kozubovú vložku HAAS+SOHN si môžete podľa potreby a výkonu dať inštalovať do kozuba, ktorý si môžete dať „ušiť na mieru“ vášmu domovu. Či už bude v minimalistickom alebo hoci rustikálnom štýle, pohľad do ohňa vám navodí tú správnu atmosféru. Vy si môžete užívať PRÍMA CHVÍLE.

PRIMA CHVÍLE
s našimi kachľami





HOME



VESUVIO II

Highlights



Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo



Vymeniteľný výmenník

možnosť výmeny výmenníka za záslepku



Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom

Výkon	3,9-7,9 kW
Účinnosť	78 / 75 % A
Vyt. schopnosť (lit. dv. / potisk)	do 142 / 137 m ³
Rozmery v / š / h (bez podst.)	687 / 691 / 594 mm
Rozmery v / š / h (s podst.)	982 / 691 / 594 mm
Hmotnosť (liat. dv. / potlač skla)	139 / 130 kg
Spotreba paliva / h	2,4 kg
Ťah komína	11 Pa
Palivo	 50 cm
 Ø 100 mm	 Ø 160 mm



Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



VESUVIO II
čierna, liatinové dverka
0619062150000



VESUVIO II
čierna, potlač skla
0619062151000



MONTÁŽNA SADA VESUVIO II
(nie je súčasťou)
0619018151300

KRBOVÉ STAVEBNICE A KRBOVÉ VLOŽKY



HOME

VESUVIO II s výmenníkom

Highlights



Vymeniteľný výmenník
možnosť výmeny výmenníka za záslepku



Ochladzovacia slučka
ochrana proti prekúreniu výmenníka
Nie je súčasťou (možnosť doplnenia)



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom



Čistenia výmenníka
jednoducho a čisto

Výkon (do radiátorov)	7,8-15,6 kW (10 kW) 7,8-15,7 kW (12,2 kW)
Účinnosť	81 % 82 % A⁺
Vykurovacia schopnosť (liat. dv. / potlač skla)	do 281 m ³ do 283 m ³
Rozmery v / š / h (bez podst.)	937 / 800 / 594 mm
Rozmery v / š / h (s podst.)	1217 (1256) / 800 / 594 mm
Hmotnosť (liat. dv. / potlač skla)	223 kg 214 kg
Spotreba paliva / h	4,6 kg 4,6 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	 50 cm
 Ø 100 mm	 Ø 160 mm


Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



VESUVIO II/10/1S
čierna, liatinové dvierka
0619018150000



VESUVIO II/12/2S
čierna, potlač skla
0619018151000



MONTÁŽNA SADA VESUVIO II
(nie je súčasťou) 0619018151300

OCHLADZOVACIA SLUČKA
(nie je súčasťou) 0619018156017



HOME

VESUVIO II s výmenníkom

Highlights



Terciárne spaľovanie
prívod vzduchu priamo do plameňa
šetrí palivo



Externý prívod vzduchu (CPV)
ideálny pre nízkoenergetický dom



Čistenia výmenníka
jednoducho a čisto



Vymeniteľný výmenník
možnosť výmeny výmenníka za
záslepku



Ochladzovacia slučka
ochrana proti prekúreniu výmenníka
Nie je súčasťou (možnosť doplnenia)

Výkon (do radiátorov)	10-20,2 kW (12,6 kW) 10-20,1 kW (14,7 kW)
Účinnosť	83 % 80 % A⁺
Vykurovacia schopnosť (liat. dv. / potlač skla)	do 364 m ³ do 362 m ³
Rozmery v / š / h (bez podst.)	1018 / 800 / 594 mm
Rozmery v / š / h (s podst.)	1298 (1337) / 800 / 594 mm
Hmotnosť (liat. dv. / potlač skla)	230 kg 221 kg
Spotreba paliva / h	5,8 kg 6 kg
Ťah komína	12 Pa
Palivo	50 cm

Ø 100 mm		Ø 160 mm


Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



VESUVIO II/13/1S
čierna, litinová dvířka
0619018200000



VESUVIO II/15/2S
čierna, potlač skla
0619018210000



MONTÁŽNA SADA VESUVIO II
(nie je súčasťou) 0619018151300

OCHLADZOVACIA SLUČKA
(nie je súčasťou)
0619018156017

KRBOVÉ STAVEBNICE A KRBOVÉ VLOŽKY



HOME

GRIL

Kovový gril z patinujúcej ocele COR-TEN je vybavený masívnou oceľovou doskou plancha (rozmery 850 mm x 850 mm) s rozličnými variantmi nadstavby na panvicu alebo hrniec.



NADSTAVBA GRILU s otvorom na panvicu wok (je súčasťou grilu).



NADSTAVBA GRILU s malou grilovacou platňou a komínčekom na usmernenie dymu (je súčasťou grilu).



HÁČIK NA NÁRADIE čierna (je súčasťou grilu)



ODKLADACIA DOSKA (nie je súčasťou grilu)
0966700001310




NÁRADIE
- DARČEK NA PRIMA CHVÍLE



GRIL
patinujúca oceľ COR-TEN
0966700000000

Rozmery v / š / h	940 / 544 / 544 mm
Hmotnosť	116 kg
Palivo	 33 cm

VEKO – patinujúca oceľ COR-TEN (je súčasťou grilu)



DYMOVODY PRE KRBOVÉ KACHLE – HRÚBKA PLECHU 1,5 MM



RÚRA DYMOVÁ	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 120 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Dĺžka	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	250 mm
Obj. č. antracit	1101122520000	1101125020000	1101129920000	-	-
Obj. č. čierna	-	-	-	1101162510000	1101182510000



RÚRA DYMOVÁ	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Dĺžka	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	500 mm	1000 mm
Obj. č. antracit	1101132520000	1101135020000	1101139920000	1101152520000	1101155020000	1101159920000
Obj. č. čierna	1101132510000	1101135010000	1101139910000	1101152510000	1101155010000	1101159910000



RÚRA DYM. S Klapkou	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Dĺžka	250 mm	500 mm	1000 mm	250 mm	500 mm	1000 mm
Obj. č. antracit	1101132620000	1101135120000	1101139820000	1101152620000	1101155120000	1101159820000
Obj. č. čierna	1101132610000	1101135110000	1101139810000	1101152610000	1101155110000	1101159810000

RÚRA DYM. S ČIS. OTVOROM

	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 150 mm
Dĺžka	500 mm	1000 mm	500 mm	1000 mm
Obj. č. antracit	1101135220000	1101139720000	1101155220000	1101159720000
Obj. č. čierna	1101135210000	1101139710000	1101155210000	1101159710000

KOLENÁ A ZDERE KOMÍNOVÉ PRE KRB. KACHLE – HRÚBKA PLECHU 1,5 MM



KOLENO SEGMENTOVÉ	Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Obj. č. antracit	1103129010000	1103139020000	1103159020000	-	-
Obj. č. čierna	-	1103139010000	1103159010000	1103169010000	1103189010000



ZDERA KOMÍNOVÁ	Ø 120 mm	Ø 130 mm	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Obj. č. antracit	1105120120000	1105130120000	1105150120000	-	-
Obj. č. čierna	-	1105130110000	1105150110000	1105160110000	1105180110000



KOL. SEGM. S Č. OTVOROM	Ø 130 mm	Ø 150 mm
Obj. č. antracit	1103139120000	1103159120000
Obj. č. čierná	1103139110000	1103159110000



KOL. SEGM. 45°	Ø 130 mm	Ø 150 mm
Obj. č. antracit	1103134520000	1103154520000
Obj. č. čierná	1103134510000	1103154510000

NASTAVITEĽNÉ KOLENÁ – HRÚBKA PLECHU 1,5 MM



OBJ. ČÍSLO	Ø 150 mm	Ø 160 mm	Ø 180 mm
Koleno nastav. čísl. 180 / 0-180° UNI 5 segmentov (1,5)			1101191800000
Koleno nastaviteľné 180 / 0-90° (1,5)			1101191810000
Koleno nastaviteľné 180 / 0-45° (1,5)			1101191820000
Koleno nastav. čísl. 160 / 0-180° UNI 5 segmentov (1,5)		1101191600000	
Koleno nastaviteľné 160 / 0-90° (1,5)		1101191610000	
Koleno nastaviteľné 160 / 0-45° (1,5)		1101191620000	
Koleno nastav. čísl. 150 / 0-180° UNI 5 segmentov (1,5)	1101191500000		
Koleno nastaviteľné 150 / 0-90° (1,5)	1101191510000		
Koleno nastaviteľné 150 / 0-45° (1,5)	1101191520000		



DYMOVODY PRE PELETOVÉ KACHLE

RÚRA	Ø 80 mm
Dĺžka	250 mm
Obj. č. čierna	1101172500000

RÚRA	Ø 80 mm
Dĺžka	500 mm
Obj. č. čierna	1101175000000

RÚRA	Ø 80 mm
Dĺžka	1000 mm
Obj. č. čierna	1101171000000

SET 1	1000 + 500 mm
Obj. č. čierna	1101172700000
(rúrka 1 m, rúrka 0,5 m, rúrka 0,25 m, koleno 90°, T-kus, kondenzačná zátka, 2 ks spona)	



T-KUS	Ø 80 mm, 90°
Obj. č. čierna	1101172610000



KONDEZAČNÁ ZÁTKA	
Obj. č. čierna	1101172620000



TESNENIE	
Obj. č. zelená	1101172630000



SPONA	
Obj. č. čierna	1101172640000



KOLENO	Ø 80 mm
Obj. č. čierna	1101172600000

SET 2	1000 mm
Obj. č. čierna	1101172750000
(rúrka 1 m, rúrka 0,25 m, koleno 90°, T-kus, kondenzačná zátka, 2 ks spona)	



KOŠE NA DREVO



KOŠE NA DREVO	KOŠ HRANATÝ
Rozmery	35 x 46 x 30 cm
Farba	čierna
Obj. č.	1116002700000



KOŠ STREDNÝ
40 x 24 x 36 cm
čierna, drevo
1116002500000



KOŠ OVÁLNÝ
46 x 22 x 32 cm
čierna, drevo
1116002400000



KOŠ VEĽKÝ (BEZ / S NÁRADÍM)	
68 x 48 x 45 / 70 x 49 x 46 cm	
čierna, drevo	
1116002600000 / 1116001600000	



KOŠ DERBY (S NÁRADÍM)
68 x 48 x 45 cm
čierna, drevo
1116003000000

KRBOVÉ NÁRADIE



KRBOVÉ NÁRADIE	BAU IV - TROJDIELNA
Rozmery	58 x 20 x 20 cm
Farba	čierna, drevo
Obj. č.	1116002200000



OPRAVNÉ SPREJE

OPRAVNÝ SPREJ	FARBA ČIERNA	FARBA ANTRACIT	FARBA STRIEBORNÁ
Objem	400 ml	400 ml	400 ml
Obj. č.	0070200050005	0070200020005	0070200040005


OCHRANNÉ SKLÁ POD KRBOVÉ KACHLE

SKLÁ POD KACHLE SÚ ZO 6 MM HRUBÉHO TVRDENÉHO SKLA




Elegantné a bezpečné

- ✚ 6 mm bezpečnostné sklo s leštenou hranou
- ✚ ochrana podlahy pred poškriabaním
- ✚ ochrana proti požiaru horľavých podláh (napr. drevenej podlahy)

SKLO
POD KACHLE
- FORMA „A“


Rozmery 900 x 750 mm

Obj. č. 1115409200000


SKLO
POD KACHLE
- FORMA „A“

Rozmery 1000 x 1000 mm


Obj. č. 1115410200000

SKLO
POD KACHLE
- FORMA „B“Rozmery 1000 x 1000 mm /
580 mm 45°

Obj. č. 1115510200000


SKLO
POD KACHLE
- FORMA „C“Rozmery 1000 x 1000 mm /
R = 500 mm

Obj. č. 1115910200000


SKLO
POD KACHLE
- FORMA „D“

Rozmery 1000 x 1000 mm

Obj. č. 1115610200000

SKLO
POD KACHLE
- FORMA „E“Rozmery 1000 x 1000 mm /
R = 800 mm

Obj. č. 1115910300000

SKLO
POD KACHLE
- FORMA „F“Rozmery 1000 x 1000 mm /
R = 500 mm

Obj. č. 1115910400000

REGULÁTORY ŤAHU

Regulátor
komínového ťahu
Zugex H+SRegulátor
komínového ťahu
Zugregler H+SREGULÁTORY
KOMÍNOVÉHO ŤAHU

Obj. č.

ZUGEX
H+S 130

Obj. č. 1120130110000

ZUGEX
H+S 150

Obj. č. 1120150150000

ZUGEX
H+S 200

Obj. č. 1120200150000

REGULÁTORY
KOMÍNOVÉHO ŤAHU

Obj. č.

ZUGREGLER
H+S 130

Obj. č. 1120130010000

ZUGREGLER
H+S 150

Obj. č. 1120150050000

ZUGREGLER
H+S 200

Obj. č. 1120200500000

FLEXI HADICE NA PRIPOJENIE EXTERNÉHO PRÍVODU VZDUCHU

TYP HADICE

OBJ. ČÍSLO

FLEXI HADICA PRO CPV 80/3 m 1101501000022

FLEXI HADICA PRO CPV 100/3 m 1101501000020

FLEXI HADICA PRO CPV 125/3 m 1101501000021

TYP HADICE

OBJ. ČÍSLO

FLEXI HADICA PRO CPV 80/3 m čierna lakovaná 1101501000025

FLEXI HADICA PRO CPV 100/3 m čierna lakovaná 1101501000023

FLEXI HADICA PRO CPV 125/3 m čierna lakovaná 1101501000024

AL LEPIACA PÁSKA (120°C)
TAD 50/50, ČIERNA (3128D)
Obj. č. 0088500140000

SŤAHOVACIA PÁSKA ČIERNA

Ø 80 mm Obj. č. 0088500150000

Ø 100 mm Obj. č. 0088500160000

Ø 120 mm Obj. č. 0088500170000

Ø 150 mm Obj. č. 0088500180000



TECHNICKÉ PARAMETRE

PELETOVÉ KACHLE

Str.	Model									
9	HSP 1.17 II	2,4-8,6 kW	90	91		80	do 155	2	17	11

KRBOVÉ KACHLE

Str.	Model											
14	ALYTUS	2,7-8,1	80	120	33 cm	150	150	do 146	2,3	•	•	12
16	ANTIC	2,9-6,5	80	145	33 cm	150		do 117	1,9			12
17	ARKTIC	3,3-12,1	80	92	50 cm	150	150	do 218	3,5			12
18	ARKTIC 12 S PLATŇOU	4-12,3	76	132	50 cm		150	do 218	0,8-3,7	•	•	12
19	AURORA	3-6,3	80	85	33 cm	150	150	do 114	1,9			12
20	AVESTA	2,7-8,1	80	162	33 cm	150	150	do 146	2,3	•	•	12
21	AXON	3-7	82	165	50 cm	150	150	do 126	2			11
23	ČIČMANY	2-6,3	80	117	33 cm	130		do 114	1,83	•	•	12
24	EBOLI	2,6-8,4	76	156	33 cm	150	150	do 144	0,7-2,4		•	12
25	EMBER	3,4-6,7	80	123	33 cm	150	150	do 120	2			12
26	EMPOLI	2,6-8,4	76	156	33 cm	150	150	do 144	0,7-2,4		•	12
27	FARO	3-6,3	80	169	33 cm	150	150	do 113	1,9			12
28	FIREPOT	3-6,4	81	134 / 130	33 cm		150	do 115	1,9			11
29	FORESTA	2,7-8,1	76	72	50 cm	120		do 146	2,5			11
30	GLOW	3,4-6,7	81	113	33 cm	150	150	do 120	2			12
31	JONSBO (KACHLE / KAMEŇ)	4,1-8,2	80	148 / 181	50 cm	150	150	do 147	2,5	•	•	12
32	JONSBO S RÚROU	4-8,1	88	195	50 cm	150		do 146	2,2			12
33	LAROS (PICCOLO / GRANDE)	3-6,4	81	126 / 141	33 cm	150	150	do 115	1,9			11
34	LEVANGER	2-6,2	77	108	33 cm	130	130	do 111	1,8			12
35	LIRA	2-6,2	77	75	33 cm	130	130	do 111	1,8			12
36	LIVORNO	2,4-7,4	81	135	33 cm	150		do 133	2,2			12
37	MADEIRA (SPECKSTEIN / WOODSTONE)	3-6,4	82	136 / 130	33 cm	150	150	do 115	1,6			12
38	MANTA - KACHLOVÝ TOP A SOKEL	2,3-7,2	81	131	33 cm	150	150	do 126	2,2	•	•	12
39	MATERA	4-7,9	78	287	50 cm	160		do 142	2,4			11
40	NORDBY (WOODSTONE / SPECKSTEIN)	2-6,4	80	174 / 186	33 cm	150	150	do 113	1,8	•	•	11
41	ORBA	3,4-6,7	80	143	33 cm	150	150	do 120	2			12
42	SALERNO II	2,1-4,4	84	92	29 cm	120	120	do 79	1,1			12
43	SARA	2-6,3	80	91	30 cm	130		do 114	1,8	•	•	12
44	SKARNES	2,7-8,3	75	126	50 cm	150	150	do 149	2,5			12
45	SKIVE II	4-12,3	77	125	50 cm	150	150	do 221	3,1	•	•	12
46	TREVISO MINI	2-6,3	80	115	33 cm	130		do 114	1,8	•	•	12
47	UKA	2-6,2	77	86	33 cm	130	130	do 111	1,8			12
48	VENTO	3-6,3	80	94	33 cm	150	150	do 114	1,9			12
49	VISTA	3-6,3	80	97	33 cm	150	150	do 114	1,9			12

KRBOVÉ KACHLE S VÝMENNÍKOM

Str.	Model											
52	ADRIA II S VÝMENNÍKOM	3,4-10,5 (5)	81	136	33 cm	150		do 181	2,9	•	•	12
53	ALMO II S VÝMENNÍKOM	3,3-10,2 (7,8)	79	142	33 cm	150		do 184	3,1			11
54	ALYTUS II S VÝMENNÍKOM	3,3-10,2 (7,8)	79	153	33 cm	150		do 184	3,1			11
55	ANDRUS S VÝMENNÍKOM	5-14,9 (10,1)	85	246	33 cm	150		do 268	4,1	•	•	12
56	AVESTA II S VÝMENNÍKOM	3,3-10,2 (7,8)	79	196	33 cm	150		do 184	3,1			11
57	EBOLI AL II S VÝMENNÍKOM A SLUČKOU	4-12,2 (8,5)	82	166	33 cm	150	150	do 218	3,5	•	•	12

KRBOVÉ KACHLE S VÝMENNÍKOM

Str.	Model											
61	EMPOLI AL II S VÝMENNÍKOM A SLUČKOU	4-12,2 (8,5)	82	166	33 cm	150	150	do 218	3,5	•	•	12
62	MANTOVA AL II (DLAŽBA / PLECH) S VÝMENNÍKOM	3,3-10 (7,4)	80	134 / 128		150	150	do 181	2,7	•		12
63	MATERA S VÝMENNÍKOM	4-12,2 (8,4)	80	316	50 cm	160		do 220	3,6			11
64	NIVALA S VÝMENNÍKOM	5-15,3 (10,1)	85	221	33 cm	150		do 268	4,1	•	•	12
65	TREVISIO II - KACHLOVÝ SOKEL S VÝMENNÍKOM	2,7-8,2 (5)	80	203	33 cm	150		do 143	2,5			12
66	WERFEN 9 S VÝMENNÍKOM	4-12,2 (8,4)	80	221	50 cm	160		do 220	3,6			11

KRBOVÉ STAVEBNICE

Str.	Model												
70	ARLBERG	3,9-8,3	80	464	45 cm	180	180	do 149	2,3	678 × 400			12
71	ASCIM II	3,4-7,5	80	425	33 cm	160	160	do 135	2	325 × 470			12
72	DACHSTEIN	3,4-7,5	80	316	33 cm	160	160	do 135	2	325 × 470			12
73	GENF II	3,9-8,3	80	445	45 cm	180	180	do 149	2,3	678 × 400			12

KRBOVÉ VLOŽKY

Str.	Model												
75	JONAVA IV	3,9-8,3	80	146	45 cm	180	180	do 149	2,3	678 × 400			12
76	MALVIK IV	3,4-7,5	80	120	33 cm	160	160	do 135	2	325 × 470			12
77	SOHO	3-7	82	79	50 cm	150		do 126	2				11
79	VESUVIO II - LIATINOVÉ DVIERKA	3,9-7,9	78	139	50 cm	160		do 142	2,4	501 × 370			11
79	VESUVIO II - POTLAČ SKLA	3,9-7,9	75	130	50 cm	160		do 137	2,4	501 × 370			11

KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMENNÍKOM

Str.	Model												
80	VESUVIO II/10/1S S VÝMENNÍKOM	7,8-15,6 (10)	81	223	50 cm	160		do 281	4,6	501 × 370			12
80	VESUVIO II/12/2S S VÝMENNÍKOM	7,8-15,7 (12,2)	82	214	50 cm	160		do 283	4,6	501 × 370			12
81	VESUVIO II/13/1S S VÝMENNÍKOM	10-20,2 (12,6)	83	230	50 cm	160		do 364	5,8	501 × 370			12
81	VESUVIO II/15/2S S VÝMENNÍKOM	10-20,1 (114,7)	80	221	50 cm	160		do 362	6	501 × 370			12

GRIL

Str.	Model				
82	GRIL	116	33 cm		

VYSVETLIVKY



Výkon (kW)



Účinnosť (%)



Hmotnosť (kg)



Horný vývod dymovodu (Ø mm)



Zadný vývod dymovodu (Ø mm)



Kusové drevo (max. dĺžka v cm)



Ekobrikety



Uhoľné brikety



Vykurovacia schopnosť (m³)



Spotreba paliva (kg/h)



Ťah komína (Pa)



Objem zásobníka peliet (kg)



Rozmery skla š × d (mm)

PRIMA CHVÍLE

s našimi kachlami

HAAS+SOHN

@haassohnrukov



www.primachvile.cz

HAAS+SOHN RUKOV s. r. o.

Nádražní 260
407 56 Jiřetín pod Jedlovou
Česká republika

Tel.: +420 412 510 101

prodej@haassohn.com
www.haassohn-rukov.sk



Váš predajca HAAS+SOHN: