

HAAS  
+  
SOHN



ECO DESIGN 2022

www.haasohn-rukov.sk

PRIMA CHVÍLE  
*s našimi kachlami*



HOME

25

26

PRIMA CHVÍLE  
*s našimi kachlami*





## SERVIS


|                       |   |
|-----------------------|---|
| Váš servis plus       | 4 |
| Prehľad piktogramov / |   |
| Vysvetlivky           | 5 |

## KRBOVÉ KACHLE

|                    |   |
|--------------------|---|
| Produkt Highlights | 9 |
| Krbové kachle      | 7 |

## KRBOVÉ KACHLE S VÝMENNÍKOM

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Produkt Highlights         | 48 |
| Krbové kachle s výmenníkom | 47 |



## KRBOVÉ STAVEBNICE


|                   |    |
|-------------------|----|
| Návod na montáž   | 64 |
| Krbové stavebnice | 65 |

## KRBOVÉ VLOŽKY

|               |    |
|---------------|----|
| Krbové vložky | 71 |
|---------------|----|

## KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMENNÍKOM

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Krbové vložky s výmenníkom | 76 |
|----------------------------|----|



## GRIL

|      |    |
|------|----|
| Gril | 78 |
|------|----|

## PRÍSLUŠENSTVO

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Výmenníky, záslepky, ochl. slučky | 63    |
| Dymovody, kolená a zdere,         | 79-80 |
| dymovody pre peletové kachle,     |       |
| koše na drevo, krbové náradie,    |       |
| opravné spreje, čistiaci sprej    |       |
| Ochranná sklá pod kachle,         | 81    |
| zugexy, flexi hradice             |       |

|                     |    |
|---------------------|----|
| Technické parametre | 82 |
|---------------------|----|

[www.primachvile.cz](http://www.primachvile.cz)  
[www.haassohn-rukov.sk](http://www.haassohn-rukov.sk)

Navštívte nás aj na





ECODESIGN 2022

## MYSLÍME DOPREDU

Oheň funguje stále rovnako. K dokonalému horeniu je potrebný vzduch v správnom množstve a na správnom mieste. U nás v HAAS+SOHN to vieme zabezpečiť. Prívod vzduchu totiž ovplyvňuje emisie kachlí a spotrebu paliva. Čisté životné prostredie je pre nás a naše deti dôležité. Preto naše kachle majú viac prívodov vzduchu rozmiestnených a regulovaných tak, aby bolo spaľovanie vždy čo najúčinnnejšie a najčistejšie.

Už od roku 2018 spĺňajú všetky naše výrobky nariadenia podľa smerníc EÚ o ECODESIGN 2022 a nesú označenie energetickej triedy. To nájdete vždy na našich kachliach v podobe energetického štítku.



VÁŠ SERVIS PLUS

### TO VÁM SĽUBUJEME

Chceme, aby vám naše kachle robili radosť aj za 15 rokov. Preto sme vám nablízku aj potom, čo v nich prvýkrát zakúrite. Potrebujete poradiť, alebo vaše kachle nefungujú, ako majú? Napíšte nám na [poradna@haassohn.com](mailto:poradna@haassohn.com). Pomôžeme vám bez ohľadu na to, ako staré vaše kachle sú.



PRIMA CHVÍLE  
*s našimi kachlami*

## PREHĽAD PIKTOGRAMOV



### Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



### Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo



### Extrémne tichá prevádzka



### Uzatvárateľný externý prívod vzduchu

uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu – nedochádza k tepelným stratám



### Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



### Veľké presklenie



### Vymeniteľný výmenník

možnosť výmeny výmenníka za záslepku



### Aut. regulátor primárneho spaľovacieho vzduchu

predchádza problémom pri výpadku el. prúdu



### Technológia smaltovania



### Ochladzovacia slučka

ochrana proti prekúreniu výmenníka



### WLAN

voliteľná funkcia WLAN 🏠 Local & 🌐 Global



### Reflexné sklo



### Čistenia výmenníka

jednoducho a čisto



### Plne automatická regulácia teploty

optimálna izbová teplota presne vtedy, keď ju potrebujete



### Aplikácia HAAS+SOHN

Pohodlné ovládanie zo smartfónu



### Akumulácia tepla

pre dlhotrvajúce sálanie tepla



### Prívetivé pre alergikov



### Certifikovaná plynotesnosť

k spaľovaniu nepotrebuje vzduch z miestnosti



Ikona, ktorá označuje kachle vhodné pre nízkoenergetické domy. Služi pre rýchlu orientáciu pri výbere kachlí s nízkym výkonom a externým prívodom vzduchu vhodným do nízkoenergetických a pasívnych domov.



## VYSVĚTLIVKY



Zadný vývod dymovodu (Ø mm)



Hmotnosť (kg)



Pelety



Horný vývod dymovodu (Ø mm)



Rozmery rúry š × v × d (mm)



Kusové drevo (max. dĺžka v cm)



Externý prívod vzduchu zozadu (Ø mm)



Ťah komína (Pa)



Ekobrikety



Externý prívod vzduchu zospodu (Ø mm)



Uhoľné brikety

### Vykurovací schopnosť:

Je stanovená na základe platných noriem a vychádza z mernej ročnej spotreby energie obvyklého nízkoenergetického domu s výškou miestnosti 2,5 m postaveného v rokoch 2002-2008. Je nutné brať do úvahy, že ročná spotreba energie je závislá na mnohých faktoroch, ako sú výška miestností, vek, stav muriva a izolácia, veľkosť okenných plôch, orientácia domu, rozdiely teplôt atď. A jej hodnota sa môže líšiť.



## MESIACOV ZÁRUKA



*Vaše výhoda*

### PREDĹŽENÁ ZÁRUKA

Ako získať zadarmo ročný servis naviac? S našou predĺženou zárukou na 36 mesiacov. Stačí sa len **zaregistrovať do aplikácie HAAS+SOHN** vo Vašom smartfóne (pozri Qr kódy nižšie) **do štyroch týždňov po nákupe**. V rámci predĺženej záruky máte všetky záručné opravy zadarmo, **neplatíte cenu náhradných dielov, ani prácu servisného technika.**

**Predĺženú záruku možno uplatniť po skončení zákonnej záruky.**

#### HAAS+SOHN APP



Android



iOS



# KRBOVÉ KACHLE

*úsporná + efektívna*

## VAŠE VÝHODY

- + jednoduchá a bezpečná obsluha
- + málo sadzí vďaka novým technológiám spaľovania, malé úsile pri čistení
- + menej znečistenia časticami
- + maximálna úspora nákladov na vykurovanie
- + zvýšená účinnosť - viac tepla s menším množstvom dreva
- + voľný pohľad na oheň vďaka trvalému oplachovaniu čelného skla

## KACHLE NA DREVO S MODERNOU TECHNOLOGIOU



### Ovládanie vzduchu Easy Control

Easy Control vám pomôže správne kúriť. Prívody vzduchu do ohniska (primárne, sekundárne, terciárne) ovládate len jedným regulátorom.



#### 1. Štart - zakúrenie

Pre dostatočný prívod vzduchu pri zakúrení prepnete na „Štart“, kým sa oheň rovnomerne nerozhorí.



#### 2. kúrenie

Pre čisté a efektívne spaľovanie posuňte regulátor po rozhoření do hornej polohy „horenie“.



#### 3. uzavretie

Keď sa rozhodnete ďalej nekúriť a oheň vyhasne, môžete presunutím regulátora do polohy „0“ udržať teplo v miestnosti. Vďaka uzatvárateľnému prívodu vzduchu zostane teplo krbových kachlí vo vnútri a môžete si ho ešte dlho užívať.

**EASY  
CONTROL**





ALYTUS II  
Strana 11

NEW



ANTIC  
Strana 12



ARKTIC  
Strana 13

NEW



ARKTIC 12 s platňou  
Strana 14



AURORA  
Strana 15



AVESTA II  
Strana 16



AXON  
Strana 17



ČIČMANY  
Strana 19



EBOLI  
Strana 20



EMBER  
Strana 21



EMPOLI  
Strana 22



FARO  
Strana 23



FIREPOT  
Strana 24



FORESTA  
Strana 25



GLOW  
Strana 26



JONSBO  
Strana 27



JONSBO s rúrou  
Strana 28



LAROS  
Strana 29



LEVANGER  
Strana 30



LIRA  
Strana 31



LIVORNO II  
Strana 32



MADEIRA  
Strana 33



MANTA  
Strana 34



MATERA  
Strana 35



NORDBY  
Strana 36



ORBA  
Strana 37



SALERNO II  
Strana 38



SARA  
Strana 39



SKARNES  
Strana 40



SKIVE II  
Strana 41



TREVISO MINI  
Strana 42



UKA  
Strana 43



VENTO  
Strana 44



VISTA  
Strana 45



## Akumulácia tepla

Pre dlhotrvajúce sálanie tepla.

Po 2 hodinách prevádzky vydávajú kachle teplo ešte ďalších 10 hodín.



Voliteľné príslušenstvo pre krbové kachle ANTIC, EMBER, FARO, LAROS MATERA a ORBA.

Nová akumulčná sada od HAAS+SOHN z magnezitu má dvojnásobnú akumulčnú schopnosť oproti mastencu. Akumulčnú sadu môžete kedykoľvek dodatočne doplniť. Ľahko ju namontujete.



## Vymeniteľný výmenník

Výmenník môžete do kachlí kedykoľvek doplniť, popr. ho vybrať a nahradiť záslepkou. Umožňuje dodatočné napojenie na vykurovaciu sústavu (ústredné kúrenie), alebo spätnú prestavbu na teplovzdušnú prevádzku.



## Uzatvárateľný prívod vzduchu

Ak v kachliach akurát nekúrite, môžete uzavrieť prívod vzduchu. Vďaka tomu nebude ohriaty vzduch unikať cez kachle z miestnosti.



## Terciárne spaľovanie

Z paliva sa počas horenia uvoľňujú horľavé plyny. Vďaka terciárnemu spaľovaniu neuniknú komínom, ale zhoria a premenia sa na teplo. Každé polienko alebo briketu tak využijete na 100%. To znamená vyššiu účinnosť a nižšiu spotrebu paliva.



## Externý prívod vzduchu (CPV)

Možnosť prívodu spaľovacieho vzduchu z vonkajších priestorov. Vo vnútri sa lepšie dýcha, pretože kachle nespália už raz ohriaty vzduch. Ideálne pre zateplené domy, nevyhnutné pre pasívne a nízkoenergetické stavby.



## Reflexné sklo

Pre vyššiu účinnosť výmenníka. Reflexné sklo odráža teplo späť do ohniska. Vďaka tomu viac tepla putuje do vody vo výmenníku a menej do miestnosti.




## Technológia smaltovania

Dlhodobá a vysoká odolnosť povrchu proti poškrabaniu, ľahko čistiteľná.

### Graf akumulácie tepla:

Po 2 hodinách prevádzky vydávajú kachle teplo ešte ďalších 10 hodín.





HOME



## ALYTUS II

Highlights

**Terciárne spaľovanie**

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo

**Externý prívod vzduchu (CPV)**

ideálny pre nízkoenergetický dom

**Uzatvárateľný externý prívod vzduchu**

uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu – nedochádza k tepelným stratám

|                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Výkon                                                                                          | 3–8,1 kW                                                                                       |                                                                                                |                |
| Účinnosť                                                                                       | 80 %                                                                                           |                                                                                                | A <sup>+</sup> |
| Vykurovacía schopnosť                                                                          | do 144 m <sup>3</sup>                                                                          |                                                                                                |                |
| Rozmery v / š / h                                                                              | 1003 / 552 / 505 mm                                                                            |                                                                                                |                |
| Hmotnosť                                                                                       | 135 kg                                                                                         |                                                                                                |                |
| Spotreba paliva / h                                                                            | 1,9 kg                                                                                         |                                                                                                |                |
| Ťah komína                                                                                     | 12 Pa                                                                                          |                                                                                                |                |
| Palivo                                                                                         |  33 cm    |                                                                                                |                |
|  Ø 100 mm |  Ø 150 mm |  Ø 150 mm |                |
|  Ø 100 mm |                                                                                                |                                                                                                |                |


Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



new

**ALYTUS II**  
čierna, havana kachle  
0424637710000

**ALYTUS II**  
čierna, biele kachle  
0424637700000



KRBOVÉ KACHLE

**KRYCIE VIEČKO pri využití zadného vývodu**

- Farba kachlí biela 0435015006100
- Farba kachlí havana 0435015016100

Kachle – farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.



HOME

## ANTIC

Highlights

**Easy control**

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom

**Terciárne spaľovanie**

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo

**Externý prívod vzduchu (CPV)**

ideálny pre nízkoenergetický dom

**Akumulácia tepla**

pre dlhotrvajúce sálanie tepla

|                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                                                                                          | 2,9–6,5 kW                                                                                  |                                                                                                |
| Účinnosť                                                                                       | 80% <b>A</b>                                                                                |                                                                                                |
| Vykurovacia schopnosť                                                                          | do 117 m <sup>3</sup>                                                                       |                                                                                                |
| Rozmery v / š / h                                                                              | 1171 / 540 / 579 mm                                                                         |                                                                                                |
| Hmotnosť                                                                                       | 145 kg                                                                                      |                                                                                                |
| Spotreba paliva / h                                                                            | 1,9 kg                                                                                      |                                                                                                |
| Ťah komína                                                                                     | 12 Pa                                                                                       |                                                                                                |
| Palivo                                                                                         |  33 cm |                                                                                                |
|  Ø 100 mm |                                                                                             |  Ø 150 mm |

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.




**ANTIC**  
antracit, biele boky  
0420915620000



**ANTIC**  
antracit, čierna  
0420915610000



**AKUMULAČNÁ SADA**  
53 kg (nie je súčasťou)  
0420915500000



Ponuka platná do vypredania zásob.



HOME

# ARKTIC

Highlights



## Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo




ARKTIC  
čierna  
0470315000000



|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Výkon                 | 3,3–12,1 kW           |
| Účinnosť              | 80 % <b>A</b>         |
| Vykurovacia schopnosť | do 218 m <sup>3</sup> |
| Rozmery v / š / h     | 806 / 670 / 409 mm    |
| Hmotnosť              | 92 kg                 |
| Spotreba paliva / h   | 3,5 kg                |
| Ťah komína            | 12 Pa                 |
| Palivo                | 50 cm                 |
|                       | Ø 150 mm  Ø 150 mm    |

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



KRBOVÉ KACHLE



HOME

## ARKTIC 12 s platňou

Highlights



### Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo



### Vymeniteľný výmenník

možnosť výmeny výmenníka za záslepku

|                       |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                 | 4-12,3 kW                                                                                                                                                                         |
| Účinnosť              | 76 % <b>A</b>                                                                                                                                                                     |
| Vykurovacia schopnosť | do 218 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                             |
| Rozmery v / š / h     | 827 / 649 / 574 mm                                                                                                                                                                |
| Hmotnosť              | 132 kg                                                                                                                                                                            |
| Spotreba paliva / h   | 0,8-3,7 kg                                                                                                                                                                        |
| Ťah komína            | 12 Pa                                                                                                                                                                             |
| Palivo                |  50 cm  |
| Ø 150 mm              |                                                                                                                                                                                   |


Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



ARKTIC 12 s platňou

čierna

0470615100000





HOME

## AURORA

Highlights



### Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo



### Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



### Uzatvárateľný externý prívod vzduchu

uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu – nedochádza k tepelným stratám

|                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                                                                                          | 3–6,3 kW                                                                                       |                                                                                                |
| Účinnosť                                                                                       | 80 %                                                                                           | A <sup>+</sup>                                                                                 |
| Vykurovacía schopnosť                                                                          | do 114 m <sup>3</sup>                                                                          |                                                                                                |
| Rozmery v / š / h                                                                              | 916 / 500 / 419 mm                                                                             |                                                                                                |
| Hmotnosť                                                                                       | 85 kg                                                                                          |                                                                                                |
| Spotreba paliva / h                                                                            | 1,9 kg                                                                                         |                                                                                                |
| Ťah komína                                                                                     | 12 Pa                                                                                          |                                                                                                |
| Palivo                                                                                         |  33 cm    |                                                                                                |
|  Ø 100 mm |  Ø 150 mm |  Ø 150 mm |
|  Ø 100 mm |                                                                                                |                                                                                                |


Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



**AURORA**  
čierna  
0424637500000



**EEXTERNÝ PRÍVOD VZDUCHU**  
(nie je súčasťou)  
0424637501300



KRBOVÉ KACHLE



HOME

## AVESTA II

Highlights



### Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo



### Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



### Uzatvárateľný externý prívod vzduchu

uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu – nedochádza k tepelným stratám

|                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Výkon                                                                                          | 3–8,1 kW                                                                                       |                                                                                                |                |
| Účinnosť                                                                                       | 80 %                                                                                           |                                                                                                | A <sup>+</sup> |
| Vykurovacia schopnosť                                                                          | do 144 m <sup>3</sup>                                                                          |                                                                                                |                |
| Rozmery v / š / h                                                                              | 963 / 570 / 504 mm                                                                             |                                                                                                |                |
| Hmotnosť                                                                                       | 169 kg                                                                                         |                                                                                                |                |
| Spotreba paliva / h                                                                            | 1,9 kg                                                                                         |                                                                                                |                |
| Ťah komína                                                                                     | 12 Pa                                                                                          |                                                                                                |                |
| Palivo                                                                                         |  33 cm    |                                                                                                |                |
|  Ø 100 mm |  Ø 150 mm |  Ø 150 mm |                |
|  Ø 100 mm |                                                                                                |                                                                                                |                |

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.




new

### AVESTA II

čierna, Woodstone Prestige

0424637600000



Prírodný kameň – farba/štruktúra sa môže odlišovať.



HOME

## AXON

Highlights



**Terciárne spaľovanie**  
prívod vzduchu priamo do  
plameňa šetrí palivo



**Uzatvárateľný externý prívod vzduchu**  
uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu –  
nedochádza k tepelným stratám



**Externý prívod vzduchu (CPV)**  
ideálny pre nízkoenergetický  
dom



**Easy control**  
ovládanie vzduchu Easy control –  
komfortné ovládanie prívodu vzduchu  
jedným regulátorom


|                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Výkon                                                                                          | 3–7 kW                                                                                         |                                                                                                |                |
| Účinnosť                                                                                       | 82 %                                                                                           |                                                                                                | A <sup>+</sup> |
| Vykurovacía schopnosť                                                                          | do 126 m <sup>3</sup>                                                                          |                                                                                                |                |
| Rozmery v / š / h                                                                              | 1254 / 858 / 379 mm                                                                            |                                                                                                |                |
| Hmotnosť                                                                                       | 165 kg                                                                                         |                                                                                                |                |
| Spotreba paliva / h                                                                            | 2 kg                                                                                           |                                                                                                |                |
| Ťah komína                                                                                     | 11 Pa                                                                                          |                                                                                                |                |
| Palivo                                                                                         |  50 cm    |                                                                                                |                |
|  Ø 100 mm |  Ø 150 mm |  Ø 150 mm |                |
|  Ø 100 mm |                                                                                                |                                                                                                |                |

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.

new




**AXON**  
čierna  
0433120000000



**AKUMULAČNÁ SADA PRE  
AXON**  
92 kg  
(nie je súčasťou)  
0433120000099



**SEDADLO**  
čierna  
(nie je súčasťou)  
0433120001135



KRBOVÉ KACHLE

# VÝBER ZÁVISÍ OD VÁS

Tradičné alebo moderné? Závisí to od vás

Každému sa páči niečo iné – iná farba, iný, chutia nám iné veci. A tak je to aj s ponukou dizajnu našich kachlí. U nás si vyberie naozaj každý – strohý minimalizmus, rustikálny štýl, aj tradičná kachľová klasika. Všetky kachle majú certifikáciu od nezávislého orgánu a spĺňajú nariadenia podľa smerníc EÚ o EKODIZAJNE 2022. Nezabudnite však, že ak vám kachle majú dobre slúžiť, musia mať predovšetkým správnu kapacitu.

PRIMA CHVÍLE  
*s našimi kachľami*



KAMNA ČIČMANY čierná, slonová kosť, oliva



HOME

## ČIČMANY

### VIETE, ŽE ...?

Kachľový obklad nie je len výsadou krbových kachlí?  
Nájdete ho aj na peletových kachliach. Navyše môže mať  
moderný aj metalický vzhľad, nemusíte vždy voliť len klasiku.

|                       |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                 | 2-6,3 kW                                                                                                                                                                          |
| Účinnosť              | 80 % <b>A</b>                                                                                                                                                                     |
| Vykurovacía schopnosť | do 114 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                             |
| Rozmery v / š / h     | 956 / 669 / 356 mm                                                                                                                                                                |
| Hmotnosť              | 117 kg                                                                                                                                                                            |
| Spotreba paliva / h   | 1,83 kg                                                                                                                                                                           |
| Ťah komína            | 12 Pa                                                                                                                                                                             |
| Palivo                |  33 cm  |
|                       |  Ø 130 mm                                                                                    |


Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



**ČIČMANY**  
čierna, slonová kosť, oliva  
0434325000000



**ČIČMANY**  
čierna, slonová kosť, hnedá  
0434325010000



KRBOVÉ KACHLE

Kachle - farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.



HOME

## EBOLI

Highlights



## Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo



**EBOLI**  
čierna, tabak  
0332215760000



**EBOLI**  
čierna, karamel  
0332215740000




**EBOLI**  
čierna, zelená  
0332215710000



**EBOLI**  
čierna, hnedá  
0332215700000

|                       |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                 | 2,6-8,4 kW                                                                                                                                                                                    |
| Účinnosť              | 76 % <b>A</b>                                                                                                                                                                                 |
| Vykurovacia schopnosť | do 144 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                         |
| Rozmery v / š / h     | 992 / 695 / 504 mm                                                                                                                                                                            |
| Hmotnosť              | 156 kg                                                                                                                                                                                        |
| Spotreba paliva / h   | 0,7-2,4 kg                                                                                                                                                                                    |
| Ťah komína            | 12 Pa                                                                                                                                                                                         |
| Palivo                |  33 cm                                                                                                   |
|                       |  Ø 150 mm  Ø 150 mm |

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



## KRYCIE VIEČKO pri využití zadného vývodu

-  Farba kachlí tabak 0332215066103
-  Farba kachlí karamel 0332215046103
-  Farba kachlí zelená 0332215016103
-  Farba kachlí hnedá 0332215006103

Kachle - farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.



HOME

## EMBER

Highlights



**Terciárne spaľovanie**  
prívod vzduchu priamo do  
plameňa šetrí palivo



**Uzatvárateľný externý prívod  
vzduchu**  
uzatvorenie centrálneho  
prívodu vzduchu – nedochádza  
k tepelným stratám



**Externý prívod vzduchu (CPV)**  
ideálny pre nízkoenergetický  
dom



**Akumulácia tepla**  
pre dlhotrvajúce sálanie tepla



**Certifikovaná plynotesnosť**  
k spaľovaniu nepotrebuje vzduch  
z miestnosti

## VIETE, ŽE ...?

Kachle EMBER umožňujú pripojenie na koncentrický komín,  
ktorý zaisťuje odvod spalín aj prívod spaľovacieho vzduchu.



**EMBER**  
čierna  
0435315100000




**AKUMULAČNÁ SADA**  
80 kg  
(nie je súčasťou)  
0435315100099



**PRÍRUBA NA  
KONCENTRICKÝ  
DYMVOVOD**  
(nie je súčasťou)  
0494015006025

|                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                                                                                          | 3,4–6,7 kW                                                                                     |                                                                                                |
| Účinnosť                                                                                       | 80 % <b>A<sup>+</sup></b>                                                                      |                                                                                                |
| Vykurovacia schopnosť                                                                          | do 120 m <sup>3</sup>                                                                          |                                                                                                |
| Rozmery v / š / h                                                                              | 1201 / 526 / 386 mm                                                                            |                                                                                                |
| Hmotnosť                                                                                       | 123 kg                                                                                         |                                                                                                |
| Spotreba paliva / h                                                                            | 2 kg                                                                                           |                                                                                                |
| Ťah komína                                                                                     | 12 Pa                                                                                          |                                                                                                |
| Palivo                                                                                         |  33 cm    |                                                                                                |
|  Ø 100 mm |  Ø 150 mm |  Ø 150 mm |
|  Ø 100 mm |                                                                                                |                                                                                                |

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



KRBOVÉ KACHLE



HOME

## EMPOLI

Highlights



**Terciárne spaľovanie**  
prívod vzduchu priamo do  
plameňa šetrí palivo



**EMPOLI**  
čierna, karamel  
0332215640000



**EMPOLI**  
čierna, hnedá  
0332215600000




**EMPOLI**  
čierna, bordeaux  
0332215620000



**EMPOLI**  
čierna, zelená  
0332215610000

|                       |                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                 | 2,6-8,4 kW                                                                                                                                                                                    |
| Účinnosť              | 76 % <b>A</b>                                                                                                                                                                                 |
| Vykurovacia schopnosť | do 144 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                         |
| Rozmery v / š / h     | 992 / 695 / 504 mm                                                                                                                                                                            |
| Hmotnosť              | 156 kg                                                                                                                                                                                        |
| Spotreba paliva / h   | 0,7-2,4 kg                                                                                                                                                                                    |
| Ťah komína            | 12 Pa                                                                                                                                                                                         |
| Palivo                |  33 cm              |
|                       |  Ø 150 mm  Ø 150 mm |

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



**KRYCIE VIEČKO** pri využití zadného vývodu

-  farba kachlí karamel 0332215046103
-  farba kachlí hnedá 0332215006103
-  farba kachlí bordeaux 0332215026103
-  farba kachlí zelená 0332215016103

Kachle - farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.



HOME

## FARO

Highlights



**Akumulácia tepla**  
pre dlhotrvajúce sálanie tepla



**Externý prívod vzduchu (CPV)**  
ideálny pre nízkoenergetický dom



**Easy control**  
ovládanie vzduchu Easy control  
– komfortné ovládanie prívodu  
vzduchu jedným regulátorom



**Uzatvárateľný externý prívod vzduchu**  
uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu –  
nedochádza k tepelným stratám



**FARO**  
čierna, kachle medovník  
0424637000000




**FARO**  
čierna, kachle zelená  
0424637010000



**FARO**  
čierna, slonová kosť  
0424637020000




**FARO**  
čierna, kachle hnedá  
0424637030000



**AKUMULAČNÁ SADA**  
65 kg  
(nie je súčasťou)  
0424637001800

|                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Výkon                                                                                          | 3–6,3 kW                                                                                       |                                                                                                |   |
| Účinnosť                                                                                       | 80 %                                                                                           |                                                                                                | A |
| Vykurovací schopnosť                                                                           | do 113 m <sup>3</sup>                                                                          |                                                                                                |   |
| Rozmery v / š / h                                                                              | 1100 / 745 / 451 mm                                                                            |                                                                                                |   |
| Hmotnosť                                                                                       | 169 kg                                                                                         |                                                                                                |   |
| Spotreba paliva / h                                                                            | 1,9 kg                                                                                         |                                                                                                |   |
| Ťah komína                                                                                     | 12 Pa                                                                                          |                                                                                                |   |
| Palivo                                                                                         |  33 cm    |                                                                                                |   |
|  Ø 100 mm |  Ø 150 mm |  Ø 150 mm |   |
|  Ø 100 mm |                                                                                                |                                                                                                |   |

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



KRBOVÉ KACHLE

Kachle – farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.



HOME

## FIREPOT platňa so sklokeramicou doskou

Highlights



### Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



### Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom

## VIETE, ŽE ...?

Sklokeramicú dosku môžete mať aj na kozubových kachliach? S kachľami na drevo FIREPOT máte dvojnásobné PRÍMA CHVÍLE, a to teplo s výhľadom na oheň a platňu, na ktorej pripravíte svoje obľúbené jedlo.

|                                                                                                |                                                                                                |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Výkon                                                                                          | 3–6,4 kW                                                                                       |   |
| Účinnosť                                                                                       | 81 %                                                                                           | A |
| Vykurovacia schopnosť                                                                          | do 115 m <sup>3</sup>                                                                          |   |
| Rozmery v / š / h                                                                              | 912 / 540 / 489 mm                                                                             |   |
| Hmotnosť                                                                                       | 134 kg biela, čierna<br>130 kg nerez                                                           |   |
| Spotreba paliva / h                                                                            | 1,9 kg                                                                                         |   |
| Ťah komína                                                                                     | 11 Pa                                                                                          |   |
| Palivo                                                                                         |  33 cm    |   |
|  Ø 100 mm |  Ø 150 mm |   |
|  Ø 100 mm |                                                                                                |   |

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.




**FIREPOT**  
čierna, biela  
platňa sklokeramika  
0424618020000



**FIREPOT**  
čierna  
platňa sklokeramika  
0424618010000



**FIREPOT**  
čierna, nerez  
platňa sklokeramika  
0424618030000





HOME

## FORESTA

Highlights



### Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



### Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo

|                       |                                                                                                |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                 | 2,7-8,1 kW                                                                                     |
| Účinnosť              | 76 % <b>A</b>                                                                                  |
| Vykurovacia schopnosť | do 146 m <sup>3</sup>                                                                          |
| Rozmery v / š / h     | 692 / 610 / 321 mm                                                                             |
| Hmotnosť              | 72 kg                                                                                          |
| Spotreba paliva / h   | 2,5 kg                                                                                         |
| Ťah komína            | 11 Pa                                                                                          |
| Palivo                |  50 cm    |
|                       |  Ø 120 mm |


Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



### FORESTA

čierna, dlažba dekor drevo

0470815100000



KRBOVÉ KACHLE

Dlažba - farebný odtieň sa môže líšiť.



HOME

## GLOW

Highlights



**Terciárne spaľovanie**  
prívod vzduchu priamo do  
plameňa šetrí palivo



**Externý prívod vzduchu (CPV)**  
ideálny pre nízkoenergetický  
dom



**Certifikovaná plynotesnosť**  
k spaľovaniu nepotrebuje vzduch  
z miestnosti



**Uzatvárateľný externý prívod  
vzduchu**  
uzatvorenie centrálneho  
prívodu vzduchu – nedochádza  
k tepelným stratám

|                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                                                                                          | 3,4–6,7 kW                                                                                     |                                                                                                |
| Účinnosť                                                                                       | 81 % <b>A<sup>+</sup></b>                                                                      |                                                                                                |
| Vykurovacía schopnosť                                                                          | do 120 m <sup>3</sup>                                                                          |                                                                                                |
| Rozmery v / š / h                                                                              | 945 / 526 / 386 mm                                                                             |                                                                                                |
| Hmotnosť                                                                                       | 113 kg                                                                                         |                                                                                                |
| Spotreba paliva / h                                                                            | 2 kg                                                                                           |                                                                                                |
| Ťah komína                                                                                     | 12 Pa                                                                                          |                                                                                                |
| Palivo                                                                                         |  33 cm    |                                                                                                |
|  Ø 100 mm |  Ø 150 mm |  Ø 150 mm |
|  Ø 100 mm |                                                                                                |                                                                                                |

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.

## VIETE, ŽE ...?


Kachle GLOW umožňujú  
pripojenie na koncentrický  
komín, ktorý zaisťuje odvod  
spalín aj prívod spaľovacieho  
vzduchu.



**GLOW**  
čierna  
0435315200000



**PRÍRUBA NA  
KONCENTRICKÝ  
DYMOVOD**  
(nie je súčasťou)  
0494015006025





HOME

## JONSBO

Highlights



**Terciárne spaľovanie**  
prívod vzduchu priamo do  
plameňa šetrí palivo



**Easy control**  
ovládanie vzduchu Easy control  
– komfortné ovládanie prívodu  
vzduchu jedným regulátorom



**Externý prívod vzduchu (CPV)**  
ideálny pre nízkoenergetický  
dom



**Uzavráateľný externý prívod  
vzduchu**  
uzatvorenie centrálneho  
prívodu vzduchu – nedochádza  
k tepelným stratám



**JONSBO**  
čierna, Speckstein  
0434716110000



**JONSBO**  
čierna, slonová kosť  
0434716000000




**JONSBO**  
čierna, sivá  
0434716010000



**JONSBO**  
čierna  
Woodstone Prestige  
0434716100000

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                                                                                          | 4,1–8,2 kW                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                |
| Účinnosť                                                                                       | 80 % <b>A<sup>+</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |
| Vykurovací schopnosť                                                                           | do 147 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |
| Rozmery v / š / h (kachle)                                                                     | 837 / 697 / 453 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |
| Rozmery v / š / h (kámeň)                                                                      | 849 / 688 / 453 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |
| Hmotnosť (kachle / kámen)                                                                      | 148 / 181 kg                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |
| Spotreba paliva / h                                                                            | 2,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |
| Ťah komína                                                                                     | 12 Pa                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |
| Palivo                                                                                         |  50 cm   |                                                                                                |
|  Ø 100 mm |  Ø 150 mm                                                                                                                                                                          |  Ø 150 mm |
|  Ø 100 mm |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



## KRYCIE VIEČKO pri využití zadného vývodu

|                                                                                       |                         |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
|  | Farba kachlí sivá       | 0434716005009 |
|  | Farba kachlí slon. kosť | 0434715035009 |
|  | Farba kamene Speckstein | 0434716111110 |
|  | Farba kamene Woodstone  | 0434716101110 |

Kachle – farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.  
Prírodný kameň – farba/štruktúra sa môže odlišovať.

KRBOVÉ KACHLE



HOME

## JONSBO s rúrou

Highlights



### Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo



### Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



### Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



### Uzatvárateľný externý prívod vzduchu

uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu – nedochádza k tepelným stratám

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Výkon                 | 4–8,1 kW                  |
| Účinnosť              | 88 % <b>A<sup>+</sup></b> |
| Vykurovacia schopnosť | do 146 m <sup>3</sup>     |
| Rozmery v / š / h     | 1229 / 690 / 460 mm       |
| Hmotnosť              | 195 kg                    |
| Spotreba paliva / h   | 2,2 kg                    |
| Ťah komína            | 12 Pa                     |
| Palivo                | 50 cm                     |
| Ø 100 mm              | Ø 150 mm                  |
| Ø 100 mm              |                           |


Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



JONSBO

antracit

0434715350000



Rozmery rúry  
468 / 271 / 327 mm



HOME

## LAROS

Highlights

**Uzatvárateľný externý prívod vzduchu**

uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu – nedochádza k tepelným stratám

**Easy control**

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom

**Externý prívod vzduchu (CPV)**

ideálny pre nízkoenergetický dom

**Terciárne spaľovanie**

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo

|                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                                                                                          | 3–6,4 kW                                                                                       |                                                                                                |
| Účinnosť                                                                                       | 81 %                                                                                           | A <sup>+</sup>                                                                                 |
| Vykurovacía schopnosť                                                                          | do 115 m <sup>3</sup>                                                                          |                                                                                                |
| Rozmery v / š / h (Piccolo)                                                                    | 964 / 589 / 482 mm                                                                             |                                                                                                |
| Rozmery v / š / h (Grande)                                                                     | 1177 / 589 / 482 mm                                                                            |                                                                                                |
| Hmotnosť (Piccolo / Grande)                                                                    | 126 kg / 141 kg                                                                                |                                                                                                |
| Spotreba paliva / h                                                                            | 1,9 kg                                                                                         |                                                                                                |
| Ťah komína                                                                                     | 11 Pa                                                                                          |                                                                                                |
| Palivo                                                                                         |  33 cm    |                                                                                                |
|  Ø 100 mm |  Ø 150 mm |  Ø 150 mm |
|  Ø 100 mm |                                                                                                |                                                                                                |

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.

**LAROS PICCOLO**čierna, bočný obklad plechový  
0424617500000**LAROS GRANDE**čierna, bočný obklad plechový  
0424617400000**AKUMULAČNÁ SADA  
PRE LAROS GRANDE**

57 kg


(nie je súčasťou)

0424617401000

**SPODNÉ DVIERKA  
LAROS PICCOLO**

(není súčasťou)

0424617401330

**LAROS GRANDE**

KRBOVÉ KACHLE



HOME

## LEVANGER

Highlights



### Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



### Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom

|                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                                                                                          | 2-6,2 kW                                                                                       |                                                                                                |
| Účinnosť                                                                                       | 77 % <b>A</b>                                                                                  |                                                                                                |
| Vykurovacia schopnosť                                                                          | do 111 m <sup>3</sup>                                                                          |                                                                                                |
| Rozmery v / š / h                                                                              | 900 / 490 / 401 mm                                                                             |                                                                                                |
| Hmotnosť                                                                                       | 108 kg                                                                                         |                                                                                                |
| Spotreba paliva / h                                                                            | 1,8 kg                                                                                         |                                                                                                |
| Ťah komína                                                                                     | 12 Pa                                                                                          |                                                                                                |
| Palivo                                                                                         |  33 cm    |                                                                                                |
|  Ø 100 mm |  Ø 130 mm |  Ø 130 mm |
|                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



**LEVANGER**  
čierna

0434817600000




**EXTERNÝ PRÍVOD VZDUCHU**  
(nie je súčasťou)

0434817001320



**REDUKCIA 130/150**  
(nie je súčasťou)

0434815005450





HOME



## LIRA

Highlights

**Easy control**

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom

**Externý prívod vzduchu (CPV)**

ideálny pre nízkoenergetický dom

|                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                                                                                          | 2-6,2 kW                                                                                       |                                                                                                |
| Účinnosť                                                                                       | 77 % <b>A</b>                                                                                  |                                                                                                |
| Vykurovacia schopnosť                                                                          | do 111 m <sup>3</sup>                                                                          |                                                                                                |
| Rozmery v / š / h                                                                              | 575 / 460 / 350 mm                                                                             |                                                                                                |
| Hmotnosť                                                                                       | 75 kg                                                                                          |                                                                                                |
| Spotreba paliva / h                                                                            | 1,8 kg                                                                                         |                                                                                                |
| Ťah komína                                                                                     | 12 Pa                                                                                          |                                                                                                |
| Palivo                                                                                         |  33 cm    |                                                                                                |
|  Ø 100 mm |  Ø 130 mm |  Ø 130 mm |
|                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.

new



LIRA

čierna

0434815700000

**EXTERNÝ PRÍVOD VZDUCHU**


(nie je súčasťou)

0434815701320

**REDUKCIA 130/150**

(nie je súčasťou)

0434815005450



KRBOVÉ KACHLE



HOME

## LIVORNO II

Highlights



### Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo



### Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



### Uzatvárateľný externý prívod vzduchu

uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu – nedochádza k tepelným stratám

|                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Výkon                                                                                          | 3–8,1 kW                                                                                       |                                                                                                |  |
| Účinnosť                                                                                       | 80 % <b>A<sup>+</sup></b>                                                                      |                                                                                                |  |
| Vykurovacía schopnosť                                                                          | do 144 m <sup>3</sup>                                                                          |                                                                                                |  |
| Rozmery v / š / h                                                                              | 1027 / 550 / 479 mm                                                                            |                                                                                                |  |
| Hmotnosť                                                                                       | 142 kg                                                                                         |                                                                                                |  |
| Spotreba paliva / h                                                                            | 1,9 kg                                                                                         |                                                                                                |  |
| Ťah komína                                                                                     | 12 Pa                                                                                          |                                                                                                |  |
| Palivo                                                                                         |  33 cm    |                                                                                                |  |
|  Ø 100 mm |  Ø 150 mm |  Ø 150 mm |  |
|  Ø 100 mm |                                                                                                |                                                                                                |  |

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.

## VIETE, ŽE ...?

Prírodný obklad z pieskovca vďaka svojej jedinečnej kresbe robí z každého kusu kachlí originál? A navyše absorbuje teplo, ktoré vydáva do priestoru, aj keď už v kachliach nekúrite.


new



**LIVORNO II**  
čierna, pieskovec  
0424637800000



**LIVORNO II**  
čierna, Brownstone  
0424637810000



Prírodný kameň – farba/štruktúra sa môže odlišovať.



HOME



## MADEIRA

Highlights



### Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



### Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



### Uzatvárateľný externý prívod vzduchu

uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu – nedochádza k tepelným stratám



### Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo

|                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                                                                                          | 3–6,4 kW                                                                                       |                                                                                                |
| Účinnosť                                                                                       | 82 % <b>A<sup>+</sup></b>                                                                      |                                                                                                |
| Vykurovacía schopnosť                                                                          | do 115 m <sup>3</sup>                                                                          |                                                                                                |
| Rozmery v / š / h                                                                              | 996 / 606 / 530 mm                                                                             |                                                                                                |
| Hmotnosť<br>(Speckstein / Woodstone)                                                           | 136 kg / 130 kg                                                                                |                                                                                                |
| Spotreba paliva / h                                                                            | 1,6 kg                                                                                         |                                                                                                |
| Ťah komína                                                                                     | 12 Pa                                                                                          |                                                                                                |
| Palivo                                                                                         |  33 cm    |                                                                                                |
|  Ø 100 mm |  Ø 150 mm |  Ø 150 mm |
|                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |


Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



**MADEIRA**  
čierna, Speckstein antik  
0429617520000



**MADEIRA**  
čierna, Woodstone Prestige  
0429617500000



KRBOVÉ KACHLE

Prírodný kameň – farba/štruktúra sa môže odlišovať.



HOME

## MANTA kachľový top a sokel

Highlights



### Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo



### Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Výkon                 | 2,3–7,2 kW                |
| Účinnosť              | 81 % <b>A<sup>+</sup></b> |
| Vykurovacia schopnosť | do 126 m <sup>3</sup>     |
| Rozmery v / š / h     | 856 / 740 / 547 mm        |
| Hmotnosť              | 131 kg                    |
| Spotreba paliva / h   | 2,2 kg                    |
| Ťah komína            | 12 Pa                     |
| Palivo                | 33 cm                     |
|                       | Ø 100 mm                  |
|                       | Ø 150 mm                  |
|                       | Ø 150 mm                  |

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.

### KRYCIE VIEČKO pri využití zadného vývodu

- Farba kachlí zelená 0434215026111
- Farba kachlí hnedá 0434215006111
- Farba kachlí medovník 0434215016111




**MANTA**  
čierna, zelená  
0434215020000



**MANTA**  
čierna, hnedá  
0434215000000



**MANTA**  
čierna, medovník  
0434215010000



Kachle - farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.



HOME

## MATERA

Highlights

**Easy control**

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom

**Terciárne spaľovanie**

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo

**Externý prívod vzduchu (CPV)**

ideálny pre nízkoenergetický dom

**Vymeniteľný výmenník**

možnosť výmeny výmenníka za záslepku

**MATERA**

čierna, zelená (iba na objednávku)

0435215300000

**MATERA**

čierna, medovník

0435215100000


**MATERA**

čierna, slonová kosť

0435215200000

|                                                                                                |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                                                                                          | 4–7,9 kW                                                                                       |
| Účinnosť                                                                                       | 78 % <b>A</b>                                                                                  |
| Vykurovací schopnosť                                                                           | do 142 m <sup>3</sup>                                                                          |
| Rozmery v / š / h                                                                              | 1100 / 963 / 622 mm                                                                            |
| Hmotnosť                                                                                       | 287 kg                                                                                         |
| Spotreba paliva / h                                                                            | 2,4 kg                                                                                         |
| Ťah komína                                                                                     | 11 Pa                                                                                          |
| Palivo                                                                                         |  50 cm    |
|  Ø 100 mm |  Ø 160 mm |

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



KRBOVÉ KACHLE

**AKUMULAČNÁ SADA PRE MATERA**

57 kg (nie je súčasťou)

0435215100099

Kachle – farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.



HOME

## NORDBY

Highlights



### Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné  
ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



### Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo



### Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



### Uzatvárateľný externý prívod vzduchu

uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu  
– nedochádza k tepelným stratám



### BOX NA DREVO

čierna

(nie je súčasťou)

0422017600000



### NORDBY

čierna, Denim blue  
0422017560000



### NORDBY

čierna, Woodstone Prestige  
0422017500000




### NORDBY

čierna, Speckstein antic\*  
0422017510000

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                                                                                          | 2-6,4 kW                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |
| Účinnosť                                                                                       | 80 % <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |
| Vykurovacía schopnosť                                                                          | do 113 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |
| Rozmery v / š / h                                                                              | 1025 / 701 / 367 mm                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |
| Hmotnosť<br>(Woodstone / Speckstein)                                                           | 174 / 186 kg                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |
| Spotreba paliva / h                                                                            | 1,8 kg                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |
| Ťah komína                                                                                     | 11 Pa                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |
| Palivo                                                                                         |  33 cm   |                                                                                                |
|  Ø 100 mm |  Ø 150 mm                                                                                                                                                                          |  Ø 150 mm |

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



Prírodný kameň – farba/štruktúra sa môže odlišovať.  
\*Ponuka platná do vypredania zásob.



HOME

## ORBA

Highlights



**Terciárne spaľovanie**  
prívod vzduchu priamo do  
plameňa šetrí palivo



**Uzatvárateľný externý  
prívod vzduchu**  
uzatvorenie centrálneho  
prívodu vzduchu – nedochádza  
k tepelným stratám

RLU

**Certifikovaná plynutesnosť**  
k spaľovaniu nepotrebuje vzduch z miestnosti



**Externý prívod vzduchu (CPV)**  
ideálny pre nízkoenergetický  
dom



**Akumulácia tepla**  
pre dlhotrvajúce sálanie tepla

|                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                                                                                          | 3,4–6,7 kW                                                                                     |                                                                                                |
| Účinnosť                                                                                       | 80 %                                                                                           | A <sup>+</sup>                                                                                 |
| Vykurovacía schopnosť                                                                          | do 120 m <sup>3</sup>                                                                          |                                                                                                |
| Rozmery v / š / h                                                                              | 1377 / 710 / 556 mm                                                                            |                                                                                                |
| Hmotnosť                                                                                       | 143 kg                                                                                         |                                                                                                |
| Spotreba paliva / h                                                                            | 2 kg                                                                                           |                                                                                                |
| Ťah komína                                                                                     | 12 Pa                                                                                          |                                                                                                |
| Palivo                                                                                         |  33 cm    |                                                                                                |
|  Ø 100 mm |  Ø 150 mm |  Ø 150 mm |
|  Ø 100 mm |                                                                                                |                                                                                                |

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.


new



**ORBA**  
čierna, kachle matná biela  
043531560000




**ORBA**  
čierna, kachle matná piesková  
0435315610000



**AKUMULAČNÁ SADA PRE  
ORBA**  
40 kg  
(nie je súčasťou)  
0435315600099



**KRYCIE VIEČKO**  
(je súčasťou)



KRBOVÉ KACHLE



HOME



## SALERNO II

Highlights



### Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



### Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo



### Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



### Uzatvárateľný externý prívod vzduchu

uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu – nedochádza k tepelným stratám

|                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                                                                                          | 2,1-4,4 kW                                                                                     |                                                                                                |
| Účinnosť                                                                                       | 84 % <b>A<sup>+</sup></b>                                                                      |                                                                                                |
| Vykurovacia schopnosť                                                                          | do 79 m <sup>3</sup>                                                                           |                                                                                                |
| Rozmery v / š / h (antracit)                                                                   | 993 / 506 / 427 mm                                                                             |                                                                                                |
| Rozmery v / š / h (čierná)                                                                     | 984 / 512 / 427 mm                                                                             |                                                                                                |
| Hmotnosť                                                                                       | 92 kg                                                                                          |                                                                                                |
| Spotreba paliva / h                                                                            | 1,1 kg                                                                                         |                                                                                                |
| Ťah komína                                                                                     | 12 Pa                                                                                          |                                                                                                |
| Palivo                                                                                         |  29 cm    |                                                                                                |
|  Ø 100 mm |  Ø 120 mm |  Ø 120 mm |


Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



**SALERNO II**  
antracit, svetlosivá  
0420414500000



**SALERNO II**  
čierna, sklenené veko  
0420414580000





HOME

## SARA

### VIETE, ŽE ...?

Sme tu pre vás nielen pred samotným výberom a kúpou kachlí, ale aj potom? Náš zákaznícky tím je pripravený vám pomôcť, či už sa vaše otázky týkajú údržby, prevencie, alebo napríklad objednania náhradných dielov. Stačí napísať na [poradna@haassohn.com](mailto:poradna@haassohn.com).




**SARA**  
čierna, kachle medovník  
0434315010000



**SARA**  
čierna, kachle cappuccino  
0434315020000

|                       |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                 | 2-6,3 kW                                                                                                                                                                          |
| Účinnosť              | 80 % <b>A</b>                                                                                                                                                                     |
| Vykurovacia schopnosť | do 114 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                             |
| Rozmery v / š / h     | 782 / 489 / 344 mm                                                                                                                                                                |
| Hmotnosť              | 91 kg                                                                                                                                                                             |
| Spotreba paliva / h   | 1,8 kg                                                                                                                                                                            |
| Ťah komína            | 12 Pa                                                                                                                                                                             |
| Palivo                |  30 cm  |
|                       |  Ø 130 mm                                                                                    |

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



Kachle - farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.

KRBOVÉ KACHLE



HOME



## SKARNES

Highlights



### Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



### Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



SKARNES

čierna

0434818600000


EXTERNÝ PRÍVOD VZDUCHU  
(nie je súčasťou)

0434818001320



|                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                                                                                          | 2,7–8,3 kW                                                                                     |                                                                                                |
| Účinnosť                                                                                       | 75 % <b>A</b>                                                                                  |                                                                                                |
| Vykurovací schopnosť                                                                           | do 149 m <sup>3</sup>                                                                          |                                                                                                |
| Rozmery v / š / h                                                                              | 900 / 595 / 412 mm                                                                             |                                                                                                |
| Hmotnosť                                                                                       | 126 kg                                                                                         |                                                                                                |
| Spotreba paliva / h                                                                            | 2,5 kg                                                                                         |                                                                                                |
| Ťah komína                                                                                     | 12 Pa                                                                                          |                                                                                                |
| Palivo                                                                                         |  50 cm    |                                                                                                |
|  Ø 100 mm |  Ø 150 mm |  Ø 150 mm |

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.





HOME

## SKIVE II

Highlights



### Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



### Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo



### Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



### Uzatvárateľný externý prívod vzduchu

uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu – nedochádza k tepelným stratám


|                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Výkon                                                                                          | 4-12,3 kW                                                                                                                                                                         |                                                                                                |   |
| Účinnosť                                                                                       | 77 %                                                                                                                                                                              |                                                                                                | A |
| Vykurovacia schopnosť                                                                          | do 221 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                             |                                                                                                |   |
| Rozmery v / š / h                                                                              | 810 / 632 / 455 mm                                                                                                                                                                |                                                                                                |   |
| Hmotnosť                                                                                       | 125 kg                                                                                                                                                                            |                                                                                                |   |
| Spotreba paliva / h                                                                            | 3,1 kg                                                                                                                                                                            |                                                                                                |   |
| Ťah komína                                                                                     | 12 Pa                                                                                                                                                                             |                                                                                                |   |
| Palivo                                                                                         |  50 cm  |                                                                                                |   |
|  Ø 100 mm |  Ø 150 mm                                                                                    |  Ø 150 mm |   |
|  Ø 100 mm |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |   |

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



SKIVE II  
čierna

0434715650000



KRBOVÉ KACHLE



HOME

## TREVISO MINI

### VIETE, ŽE ...?

Niektoré diely, napr. tesniaca šnúra, šamotová výmurovka, rošt atď., sa časom opotrebojú a môžu sa znehodnotiť? Dajú sa bežne objednať ako náhradný diel aj do modelu, ktorý už nie je v aktuálnej ponuke.

|                       |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                 | 2-6,3 kW                                                                                                                                                                          |
| Účinnosť              | 80 % <b>A</b>                                                                                                                                                                     |
| Vykurovacia schopnosť | do 114 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                             |
| Rozmery v / š / h     | 823 / 693 / 366 mm                                                                                                                                                                |
| Hmotnosť              | 115 kg                                                                                                                                                                            |
| Spotreba paliva / h   | 1,8 kg                                                                                                                                                                            |
| Ťah komína            | 12 Pa                                                                                                                                                                             |
| Palivo                |  33 cm  |
|                       |  Ø 130 mm                                                                                    |


Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



**TREVISO MINI**  
čierna, zelená  
0434320000000



**TREVISO MINI**  
čierna, slonová kosť  
0434320010000



Kachle - farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.



HOME

## UKA

Highlights



### Easy control

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom



### Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom

|                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                                                                                          | 2-6,2 kW                                                                                       |                                                                                                |
| Účinnosť                                                                                       | 77 % <b>A</b>                                                                                  |                                                                                                |
| Vykurovacia schopnosť                                                                          | do 111 m <sup>3</sup>                                                                          |                                                                                                |
| Rozmery v / š / h                                                                              | 625 / 460 / 401 mm                                                                             |                                                                                                |
| Hmotnosť                                                                                       | 86 kg                                                                                          |                                                                                                |
| Spotreba paliva / h                                                                            | 1,8 kg                                                                                         |                                                                                                |
| Ťah komína                                                                                     | 12 Pa                                                                                          |                                                                                                |
| Palivo                                                                                         |  33 cm    |                                                                                                |
|  Ø 100 mm |  Ø 130 mm |  Ø 130 mm |
|                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.




**UKA**  
čierna  
043481510000



**EXTERNÝ PRÍVOD VZDUCHU**  
(nie je súčasťou)  
0434817001320



**REDUKCIA 130/150**  
(není súčasťou)  
0434815005450



KRBOVÉ KACHLE



HOME



## VENTO

Highlights

**Terciárne spaľovanie**prívod vzduchu priamo do  
plameňa šetrí palivo**Externý prívod vzduchu (CPV)**ideálny pre nízkoenergetický  
dom**Uzatvárateľný externý prívod  
vzduchu**uzatvorenie centrálneho  
prívodu vzduchu – nedochádza  
k tepelným stratám

|                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                                                                                          | 3–6,3 kW                                                                                       |                                                                                                |
| Účinnosť                                                                                       | 80 %                                                                                           | A <sup>+</sup>                                                                                 |
| Vykurovacía schopnosť                                                                          | do 114 m <sup>3</sup>                                                                          |                                                                                                |
| Rozmery v / š / h                                                                              | 935 / 500 / 419 mm                                                                             |                                                                                                |
| Hmotnosť                                                                                       | 94 kg                                                                                          |                                                                                                |
| Spotreba paliva / h                                                                            | 1,9 kg                                                                                         |                                                                                                |
| Ťah komína                                                                                     | 12 Pa                                                                                          |                                                                                                |
| Palivo                                                                                         |  33 cm    |                                                                                                |
|  Ø 100 mm |  Ø 150 mm |  Ø 150 mm |
|  Ø 100 mm |                                                                                                |                                                                                                |

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.

**VENTO**


čierna, dlažba dekor drevo

0424637520000

**EXTERNÝ PRÍVOD VZDUCHU**

(nie je súčasťou)

0424637501300



Dlažba – farebný odtieň sa môže líšiť.



HOME

## VISTA

Highlights



**Terciárne spalovanie**  
prívod vzduchu priamo do  
plameňa šetrí palivo



**Externý prívod vzduchu (CPV)**  
ideálny pre nízkoenergetický  
dom



**Uzatvárateľný externý prívod  
vzduchu**  
uzatvorenie centrálneho  
prívodu vzduchu – nedochádza  
k tepelným stratám




**VISTA**  
čierna, dlažba dekor drevo  
0424637550000



**EXTERNÝ PRÍVOD VZDUCHU**  
(nie je súčasťou)  
0424637501300

|                                                                                                |                                                                                                |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                                                                                          | 3–6,3 kW                                                                                       |                                                                                                |
| Účinnosť                                                                                       | 80 % <b>A<sup>+</sup></b>                                                                      |                                                                                                |
| Vykurovací schopnosť                                                                           | do 114 m <sup>3</sup>                                                                          |                                                                                                |
| Rozmery v / š / h                                                                              | 1145 / 500 / 419 mm                                                                            |                                                                                                |
| Hmotnosť                                                                                       | 97 kg                                                                                          |                                                                                                |
| Spotreba paliva / h                                                                            | 1,9 kg                                                                                         |                                                                                                |
| Ťah komína                                                                                     | 12 Pa                                                                                          |                                                                                                |
| Palivo                                                                                         |  33 cm    |                                                                                                |
|  Ø 100 mm |  Ø 150 mm |  Ø 150 mm |
|  Ø 100 mm |                                                                                                |                                                                                                |

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



Dlažba – farebný odtieň sa môže líšiť.

KRBOVÉ KACHLE

# POHODLNÉ VYKUROVANIE CELÉHO DOMU

Teplo, ktoré vidíte

Nie je nič lepšie, ako keď je doma teplo a keď je všade. S kozubovými kachľami s výmenníkom je to ľahké. Až 70 % kapacity ide na ohrev vody, či už do radiátorov alebo akumuláčnej nádoby. A vy môžete pokojne čítať, alebo sa pozerieť na upokojujúcu hru plameňov.



PRIMA CHVÍLE  
*s našimi kachľami*





ADRIA II s výmenníkom  
Strana 50



ALMO II s výmenníkom  
Strana 51



ALYTUS II s výmenníkom  
Strana 52



ANDRUS s výmenníkom  
Strana 53



AVESTA II s výmenníkom  
Strana 54



EBOLI AL II s výmenníkom  
Strana 55



EMPOLI AL II s výmenníkom  
Strana 57



MANTOVA AL II s výmenníkom  
Strana 58



MATERA s výmenníkom  
Strana 59



NIVALA s výmenníkom  
Strana 60




TREVISIO II s výmenníkom  
Strana 61



WERFEN 9 s výmenníkom  
Strana 62

# KRBOVÉ KACHLE S VÝMENNÍKOM

*chytivé vykurovanie*



Časť tepla sa priamo využíva pre vykurovanie priestoru, v ktorom sú kachle umiestnené (1). Zvyšok sa ukladá do akumulačnej nádrže (2), ktorá môže byť zároveň zásobená z iných zdrojov tepla, napr. kotla (4), solárne panely (3). Podľa potreby je teplo z nádrže vedené do vykurovacej sústavy (radiátorov) (5) alebo sa využije na ohrev teplej vody (6).

## Upozornenie:

Prevádzka výmenníka bez pripojenia na vykurovaciu sústavu nie je možná. Napojenie musí vykonať odborná firma.



## Inteligentné vykurovanie s HAAS+SOHN

Kachle nemusia byť len doplnkom interiéru, môžete s nimi vykurovať celý dom. Krbové kachle s výmenníkom sa pripájajú na ústredné kúrenie a ohrievajú vodu v radiátoroch. Kvalitný teplovodný výmenník odovzdáva do vody až 70 % tepla. Naše kachle s výmenníkom tak majú dostatok výkonu aj pre ohrev úžitkovej vody. Niekoľko kúskov dreva vás vďaka tomu môže nielen zahriať, ale vám aj pripraviť teplú vodu.



## Patentované čistenie výmenníka

Výmenník môžete ľahko čistiť aj za zatvorenými dvierkami. Nečistoty z trubiek jednoducho odstránite posúvaním stieracej lišty.



## Vymeniteľný výmenník

Výmenník môžete kedykoľvek doplniť, popr. ho vybrať a nahradiť záslepkou. Umožňuje dodatočné napojenie na vykurovaciu sústavu (ústredné kúrenie), alebo spätnou prestavbou na teplovzdušnú prevádzku.




## Automatický regulátor primárneho spaľovacieho vzduchu

Prevenia prekúrenia kachlí pri výpadku el. prúdu. Pri výpadku prestane fungovať obehové čerpadlo, ktoré rozháňa vodu do radiátorov. Teplo sa hromadí vo výmenníku a hrozí jeho prekúrení (teplota vody v sústave sa blíži k bodu varu). Ak voda vo výmenníku dosiahne teplotu 95 °C, uzavrie termostatická klapka primárny prívod vzduchu. Tým sa utlmí horenie a zabráni sa ďalšiemu zvyšovaniu teploty.

# SCHÉMA ZAPOJENIA S POUŽITÍM UPS

Informatívna schéma vykurovacej sústavy.  
Zabezpečenie proti prehriatiu pri výpadku el. energie  
s použitím náhradného zdroja.




## LEGENDA:

- |                                                       |                      |                                            |
|-------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|
| 1. krbové kachle s výmenníkom                         | 5. poistný ventil    | 10. odvzdušňovací ventil                   |
| 2. obehové čerpadlo                                   | 6. uzatvárací filter | 11. príložný termostat                     |
| 3. expanzná nádoba                                    | 7. guľový kohút      | 12. záložný zdroj (UPS)                    |
| 4. termoregulačný ventil, napr. ESBE TV 25 (60-75 °C) | 8. tlakomer          | 13. vypúšťací ventil                       |
|                                                       | 9. elektrokotol      | A. prípojka k celkovej vykurovacej sústave |
|                                                       |                      | B. prípojka k časti vykurovacej sústavy    |

# SCHÉMA ZAPOJENIA S OCHLADZOVACOU SLUČKOU

Informatívna schéma zapojenia výmenníka s ochladzovacou slučkou  
do teplovodného výmenníka,  
proti prehriatiu pri výpadku el. energie.



## LEGENDA:

- |                       |                                                       |                                      |
|-----------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. výmenník           | 6. poistný ventil                                     | 11. odvzdušňovací ventil             |
| 2. obehové čerpadlo   | 7. termoregulačný ventil, napr. ESBE TV 25 (60-75 °C) | 12. odpad                            |
| 3. expanzná nádoba    | 8. guľový kohút                                       | 13. ochladzovaný výmenník (slučka)   |
| 4. vykurovacie teleso | 9. uzatvárací filter BALL                             | 14. poistný teplotný ventil          |
| 5. vypúšťací ventil   | 10. tlakomer                                          | 15. napojené na rozvod studenej vody |



HOME

## ADRIA II s výmenníkom

Highlights



**Terciárne spaľovanie**  
prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo



**Vymeniteľný výmenník**  
možnosť výmeny výmenníka za záslepku



**Ochladzovacia slučka**  
ochrana proti prekúreniu výmenníka  
*Nie je súčasťou (možnosť doplnenia)*

|                       |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon (do radiátorov) | 3,4–10,5 kW (5 kW)                                                                                                                                                                |
| Účinnosť              | 81 % <b>A<sup>+</sup></b>                                                                                                                                                         |
| Vykurovacía schopnosť | do 181 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                             |
| Rozmery v / š / h     | 1050 / 560 / 442 mm                                                                                                                                                               |
| Hmotnosť              | 136 kg                                                                                                                                                                            |
| Spotreba paliva / h   | 2,9 kg                                                                                                                                                                            |
| Ťah komína            | 12 Pa                                                                                                                                                                             |
| Palivo                |  33 cm  |

 Ø 150 mm


Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



**ADRIA II**  
čierna, béžová dlažba  
0431015000000



**OCHLADZOVACIA SLUČKA**  
(nie je súčasťou)  
0436819005019



Dlažba - farebný odtieň sa môže líšiť.



HOME

## ALMO II s výmenníkom

Highlights



### Ochladzovacia slučka

ochrana proti prekúreniu výmenníka  
*Nie je súčasťou (možnosť doplnenia)*



### Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo



### Čistenia výmenníka

jednoducho a čisto



### Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom

|                                                                                                |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon (do radiátorov)                                                                          | 3,3–10,2 kW (7,8 kW)                                                                           |
| Účinnosť                                                                                       | 79 % <b>A</b>                                                                                  |
| Vykurovací schopnosť                                                                           | do 184 m <sup>3</sup>                                                                          |
| Rozmery v / š / h                                                                              | 983 / 492 / 527 mm                                                                             |
| Hmotnosť                                                                                       | 142 kg                                                                                         |
| Spotreba paliva / h                                                                            | 3,1 kg                                                                                         |
| Ťah komína                                                                                     | 11 Pa                                                                                          |
| Palivo                                                                                         |  33 cm    |
|  Ø 100 mm |  Ø 150 mm |

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.




**ALMO II**  
čierna

0434518020000



**OCHLADZOVACIA SLUČKA**  
*(nie je súčasťou)*

0434515006108



KRBOVÉ KACHLE S VÝMENNÍKOM



HOME

## ALYTUS II s výmenníkom

Highlights



### Ochladzovacia slučka

ochrana proti prekurzeniu výmenníka  
*Nie je súčasťou (možnosť doplnenia)*



### Terčiálne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo



### Čistenia výmenníka

jednoducho a čisto



### Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Výkon (do radiátorov) | 3,3–10,2 kW (7,8 kW)  |
| Účinnosť              | 79 % <b>A</b>         |
| Vykurovacia schopnosť | do 184 m <sup>3</sup> |
| Rozmery v / š / h     | 1002 / 551 / 539 mm   |
| Hmotnosť              | 153 kg                |
| Spotreba paliva / h   | 3,1 kg                |
| Ťah komína            | 11 Pa                 |
| Palivo                | 33 cm                 |
| Ø 100 mm              | Ø 150 mm              |


Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



**ALYTUS II**  
antracit, kachle havana  
0434517700000



**ALYTUS II**  
čierna, biele kachle  
0434517600000



**OCHLADZOVACIA SLUČKA**  
*(nie je súčasťou)*  
0434515006108

Kachle – farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.

Ponuka platná do vypredania zásob.



HOME

## ANDRUS s výmenníkom

Highlights



### Ochladzovacia slučka

ochrana proti prekúreniu výmenníka  
*Nie je súčasťou (možnosť doplnenia)*



### Vymeniteľný výmenník

možnosť výmeny výmenníka za záslepku



### Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



**Aut. regulátor primárneho spaľovacieho vzduchu**  
predchádza problémom pri výpadku el. prúdu




**ANDRUS**  
čierna, béžová dlažba  
0433337000000



**OCHLADZOVACIA SLUČKA**  
(nie je súčasťou)  
0432317006108

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon (do radiátorov)                                                                          | 5–14,9 kW (10,1 kW)                                                                                                                                                               |
| Účinnosť                                                                                       | 85 % <b>A<sup>+</sup></b>                                                                                                                                                         |
| Vykurovacía schopnosť                                                                          | do 268 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                             |
| Rozmery v / š / h                                                                              | 1202 / 620 / 632 mm                                                                                                                                                               |
| Hmotnosť                                                                                       | 246 kg                                                                                                                                                                            |
| Spotreba paliva / h                                                                            | 4,1 kg                                                                                                                                                                            |
| Ťah komína                                                                                     | 12 Pa                                                                                                                                                                             |
| Palivo                                                                                         |  33 cm  |
|  Ø 100 mm |  Ø 150 mm                                                                                    |

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



Dlažba – farebný odtieň sa môže líšiť.

KRBOVÉ KACHLE S VÝMENNÍKOM



HOME

## AVESTA II s výmenníkom

Highlights

**Ochladzovacia slučka**ochrana proti prekúreniu výmenníka  
*Nie je súčasťou (možnosť doplnenia)***Terciárne spaľovanie**

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo

**Čistenia výmenníka**

jednoducho a čisto

**Externý prívod vzduchu (CPV)**

ideálny pre nízkoenergetický dom

|                                                                                                |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon (do radiátorov)                                                                          | 3,3–10,2 kW (7,8 kW)                                                                           |
| Účinnosť                                                                                       | 79 % <b>A</b>                                                                                  |
| Vykurovacia schopnosť                                                                          | do 184 m <sup>3</sup>                                                                          |
| Rozmery v / š / h                                                                              | 983 / 525 / 509 mm                                                                             |
| Hmotnosť                                                                                       | 196 kg                                                                                         |
| Spotreba paliva / h                                                                            | 3,1 kg                                                                                         |
| Ťah komína                                                                                     | 11 Pa                                                                                          |
| Palivo                                                                                         |  33 cm    |
|  Ø 100 mm |  Ø 150 mm |


Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



**AVESTA II**  
čierna, Woodstone Prestige  
0434617600000



**OCHLADZOVACIA SLUČKA**  
(nie je súčasťou)  
0434515006108



Prírodný kameň – farba/štruktúra sa môže odlišovať.



HOME

## EBOLI AL II s výmenníkom / ochladz slučkou

Highlights



**Terciárne spaľovanie**  
prívod vzduchu priamo do  
plameňa šetrí palivo



**Externý prívod vzduchu (CPV)**  
ideálny pre nízkoenergetický  
dom



**Aut. regulátor primárneho spaľovacieho  
vzduchu**  
predchádza problémom pri výpadku el. prúdu



**Čistenia výmenníka**  
jednoducho a čisto



**EBOLI AL II**  
čierna, tabak  
0332315960000



**EBOLI AL II**  
čierna, karamel  
0332315940000




**EBOLI AL II**  
čierna, zelená  
0332315910000



**EBOLI AL II**  
čierna, hnedá  
0332315900000

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon (do radiátorov)                                                                          | 4–12,2 kW (8,5 kW)                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |
| Účinnosť                                                                                       | 82 % <b>A<sup>+</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |
| Vykurovací schopnosť                                                                           | do 218 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |
| Rozmery v / š / h                                                                              | 992 / 695 / 595 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |
| Hmotnosť                                                                                       | 166 kg                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |
| Spotreba paliva / h                                                                            | 3,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |
| Ťah komína                                                                                     | 12 Pa                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |
| Palivo                                                                                         |  33 cm   |                                                                                                |
|  Ø 100 mm |  Ø 150 mm                                                                                                                                                                          |  Ø 150 mm |

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



**KRYCIE VIEČKO** pri využití zadného vývodu

- Farba kachlí tabak 0332215066103
- Farba kachlí karamel 0332215046103
- Farba kachlí zelená 0332215016103
- Farba kachlí hnedá 0332215006103

Kachle – farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.

KRBOVÉ KACHLE S VÝMENNÍKOM

## TEPLO V CELOM DOME

Praktická sebestačnost

Byť pánom svojho času nie je vždy možné, ale byť pánom svojho tepla, to je už niečo iné. V prípade kachlí s výmenníkom totiž vykurujete priestor, v ktorom kachle stoja, a prostredníctvom vykurovacieho systému aj ďalšie miestnosti. Môžete ohrievať vodu v akumuláčnej nádrži alebo viesť teplo do podlahového kúrenia. Záleží len na vás, akým spôsobom ďalej využijete „nasporené“ teplo

PRIMA CHVÍLE  
*s našimi kachľami*





HOME



## EMPOLI AL II s výmenníkom / ochladz. slučkou

Highlights



**Terciárne spaľovanie**  
prívod vzduchu priamo do  
plameňa šetrí palivo



**Externý prívod vzduchu (CPV)**  
ideálny pre nízkoenergetický  
dom



**Aut. regulátor primárneho  
spaľovacieho vzduchu**  
predchádza problémom pri výpadku el. prúdu



**Čistenia výmenníka**  
jednoducho a čisto



**EMPOLI AL II**  
čierna, karamel  
0332315840000



**EMPOLI AL II**  
čierna, hnedá  
0332315800000




**EMPOLI AL II**  
čierna, bordeaux  
0332315820000



**EMPOLI AL II**  
čierna, zelená  
0332315810000

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon (do radiátorov)                                                                          | 4-12,2 kW (8,5 kW)                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |
| Účinnosť                                                                                       | 82 % <b>A<sup>+</sup></b>                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |
| Vykurovacia schopnosť                                                                          | do 218 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |
| Rozmery v / š / h                                                                              | 992 / 695 / 595 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |
| Hmotnosť                                                                                       | 166 kg                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |
| Spotreba paliva / h                                                                            | 3,5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                |
| Ťah komína                                                                                     | 12 Pa                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                |
| Palivo                                                                                         |  33 cm   |                                                                                                |
|  Ø 100 mm |  Ø 150 mm                                                                                                                                                                          |  Ø 150 mm |

Príslušenstvo ku kachľam nájdete na konci katalógu.



**KRYCIE VIEČKO** pri využití zadného vývodu

- farba kachlí karamel 0332215046103
- farba kachlí hnedá 0332215006103
- farba kachlí bordeaux 0332215026103
- farba kachlí zelená 0332215016103

Kachle – farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.

KRBOVÉ KACHLE S VÝMENNÍKOM



HOME

## MANTOVA AL II s výmenníkom

Highlights



### Terciárne spaľovanie

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo



### Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



### Čistenia výmenníka

jednoducho a čisto

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Výkon (do radiátorov)     | 3,3–10 kW (7,4 kW)    |
| Účinnosť                  | 80 % <b>A</b>         |
| Vykurovací schopnosť      | do 181 m <sup>3</sup> |
| Rozmery v / š / h         | 962 / 506 / 595 mm    |
| Hmotnosť (dlažba / plech) | 134 / 128 kg          |
| Spotreba paliva / h       | 2,7 kg                |
| Ťah komína                | 12 Pa                 |
| Palivo                    |                       |

|          |          |          |
|----------|----------|----------|
| Ø 100 mm | Ø 150 mm | Ø 150 mm |
|----------|----------|----------|


Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



**MANTOVA AL II**  
antracit, strieborné dverka  
043371510000



**MANTOVA AL II**  
čierna, béžová dlažba  
0433715150000



Dlažba – farba sa môže odlišovať.



HOME

## MATERA s výmenníkom

Highlights



### Ochladzovacia slučka

ochrana proti prekúreniu výmenníka  
*Nie je súčasťou (možnosť doplnenia)*



### Vymeniteľný výmenník

možnosť výmeny výmenníka  
za záslepku



### Čistenia výmenníka

jednoducho a čisto



### Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom



### MATERA

čierna, zelená (iba na objednávku)

0435215300000



### MATERA

čierna, slonová kosť

0435215010000




### MATERA

čierna, medovník

0435215000000

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Výkon (do radiátorov) | 4–12,2 kW (8,4 kW)    |
| Účinnosť              | 80 % <b>A</b>         |
| Vykurovacia schopnosť | do 220 m <sup>3</sup> |
| Rozmery v / š / h     | 1100 / 963 / 622 mm   |
| Hmotnosť              | 316 kg                |
| Spotreba paliva / h   | 3,6 kg                |
| Ťah komína            | 11 Pa                 |
| Palivo                | 50 cm                 |
| Ø 100 mm              | Ø 160 mm              |

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



### OCHLADZOVACIA SLUČKA

(nie je súčasťou)

0419018155018

Kachle – farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.

KRBOVÉ KACHLE S VÝMENNÍKOM



HOME

## NIVALA s výmenníkom

Highlights

**Ochladzovacia slučka**ochrana proti prekúreniu výmenníka  
*Nie je súčasťou (možnosť doplnenia)***Vymeniteľný výmenník**

možnosť výmeny výmenníka za záslepku

**Externý prívod vzduchu (CPV)**

ideálny pre nízkoenergetický dom

**Aut. regulátor primárneho spaľovacieho vzduchu**  
predchádza problémom pri výpadku el. prúdu


**NIVALA**  
antracit, sivá dlažba  
0432337010000



**NIVALA**  
čierna, béžová dlažba  
0432337000000

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Výkon (do radiátorov) | 5–15,3 kW (10,1 kW)       |
| Účinnosť              | 85 % <b>A<sup>+</sup></b> |
| Vykurovacía schopnosť | do 268 m <sup>3</sup>     |
| Rozmery v / š / h     | 1231 / 621 / 629 mm       |
| Hmotnosť              | 221 kg                    |
| Spotreba paliva / h   | 4,1 kg                    |
| Ťah komína            | 12 Pa                     |
| Palivo                | 33 cm                     |
| Ø 100 mm              | Ø 150 mm                  |

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.

**OCHLADZOVACIA SLUČKA**  
*(nie je súčasťou)*

0432317006108

Dlažba – farebný odtieň sa môže líšiť.



HOME

## TREVISO II s výmenníkom / kachľový sokel

Highlights



**Terciárne spaľovanie**  
prívod vzduchu priamo do  
plameňa šetrí palivo



**Ochladzovacia slučka**  
ochrana proti prekúreniu výmenníka  
*Nie je súčasťou (možnosť doplnenia)*



**Vymeniteľný výmenník**  
možnosť výmeny výmenníka za  
záslepku



**TREVISO II**  
čierna, kachle medovník  
0433930020000



**TREVISO II**  
čierna, zelená kachle  
0433930000000




**TREVISO II**  
čierna, hnedá kachle  
0433930010000



**TREVISO II**  
čierna, slonová kosť  
0433930030000

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Výkon (do radiátorov) | 2,7–8,2 kW (5 kW)     |
| Účinnosť              | 80 % <b>A</b>         |
| Vykurovacia schopnosť | do 143 m <sup>3</sup> |
| Rozmery v / š / h     | 1100 / 746 / 483 mm   |
| Hmotnosť              | 203 kg                |
| Spotreba paliva / h   | 2,5 kg                |
| Ťah komína            | 12 Pa                 |
| Palivo                | 33 cm                 |
|                       | Ø 150 mm              |

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



**OCHLADZOVACIA SLUČKA**  
(nie je súčasťou)  
0332015005029

Kachle - farba sa môže odlišovať, príp. obsahovať haris.

KRBOVÉ KACHLE S VÝMENNÍKOM



HOME

## WERFEN 9 s výmenníkom

Highlights



### Ochladzovacia slučka

ochrana proti prekúreniu výmenníka  
*Nie je súčasťou (možnosť doplnenia)*



### Vymeniteľný výmenník

možnosť výmeny výmenníka za zásleпку



### Čistenia výmenníka

jednoducho a čisto



### Externý prívod vzduchu (CPV)

ideálny pre nízkoenergetický dom

|                                                                                                |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon (do radiátorov)                                                                          | 4–12,2 kW (8,4 kW)                                                                             |
| Účinnosť                                                                                       | 80 % <b>A</b>                                                                                  |
| Vykurovací schopnosť                                                                           | do 220 m <sup>3</sup>                                                                          |
| Rozmery v / š / h                                                                              | 1022 / 661 / 656 mm                                                                            |
| Hmotnosť                                                                                       | 221 kg                                                                                         |
| Spotreba paliva / h                                                                            | 3,6 kg                                                                                         |
| Ťah komína                                                                                     | 11 Pa                                                                                          |
| Palivo                                                                                         |  50 cm    |
|  Ø 100 mm |  Ø 160 mm |


Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



**WERFEN 9**  
čierna, liatinové dvierka  
0419018150000



**OCHLADZOVACIA SLUČKA**  
(nie je súčasťou)  
0419018155018



## VÝMENNÍKY, ZÁSLEPKY, OCHLADZOVACIE SLUČKY


**ANDRUS  
FARUM**

VÝMENNÍKY

Obj. č.

0432317006101

**NIVALA**

0432317001105

**NOVARA**

0618018073200

**TREVISIO**

VÝMENNÍKY

Obj. č.

0332015006100


**VESTRE  
MARMA  
ADRIA II**

0426837117000


**VESUVIO II  
10 kW/1S,  
12 kW/2S**

0619018156050


**VESUVIO II  
13 kW/1S,  
15 kW/2S**


0619018206050

**WERFEN 9**

0419018205050

**MATERA**


0435215005050


**ANDRUS  
FARUM**

ZÁSLEPKY

Obj. č.

0432317005700

**NIVALA**

0432317006700

**TREVISIO II**

0433900005000


**VESTRE  
MARMA  
ADRIA II**

0426817106011

**VESUVIO II**

0619018155150

**WERFEN 9**

0619018155150

**MATERA**

0435215005060


**ANDRUS  
FARUM  
NIVALA**
**OCHLADZ.  
SLUČKY**

Obj. č.

0432317006108


**ADRIA II  
MARMA  
VESTRE  
BERGAMO**

0436819005019


**TREVISIO  
TREVISIO II**

0332015005029


**ALMO  
ALYTUS  
AVESTA  
BRYNE  
SAVONA  
VISBY**

0434515006108

**VESUVIO II**

0619018156017

**WERFEN 9  
MATERA**

0419018155018



# KRBY

## *skutočné teplo*

### VAŠE VÝHODY

- + Vďaka akumulácii tepla sa predĺži doba sálania
- + Krbovú stavebnicu je možné individuálne farebne natrieť
- + Voliteľná sada protipožiarnej ochrany

### NAVRHNITE SI KRB SAMI!

Praskajúci, útulný otvorený oheň a príjemné teplo v miestnosti – doprajte si „luxus“ svojho vlastného krbu. Môžete si prispôsobiť našu krbovú súpravu farebne tak, aby ladila s obýtnym priestorom.



Určíte umiestnenie krbu a zakreslite obrisy. (1)



Namontujte protipožiarnu ochranu na krbovú vložku (zvláštne príslušenstvo). (2)



Osadte krbovú vložku pomocou vodováhy. (3)



Jednotlivé diely stačí poskladať podľa priloženého návodu. Upevnite akrylátovým lepidlom. (4 + 5)



Obstavbu dodávame v surovom stave. Môžete ju natrieť ľubovoľnou interiérovou farbou. (6)

Názorné video nájdete na našom kanáli [YouTube](#) @haassohnrukov.s.r.o.



ALRBERG   
Strana 66



ASCIM II   
Strana 67



DACHSTEIN   
Strana 68



GENF II   
Strana 69



JONAVA IV   
Strana 71



MALVIK IV   
Strana 72



SOHO   
Strana 73



VESUVIO II   
Strana 75



VESUVIO II s výmenníkom  
Strany 76-77



HOME

## ARLBERG vložka: Jonava IV

Highlights



Externý prívod vzduchu (CPV)  
ideálny pre nízkoenergetický dom




ARLBERG  
0601800850000

Ilustračné foto – obstavba je z odlahčeného betónu a dodávaná bez farebných úprav.

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                                                                                          | 3,9–8,3 kW                                                                                                                                                                                    |
| Účinnosť                                                                                       | 80 % <b>A</b>                                                                                                                                                                                 |
| Vykurovacia schopnosť                                                                          | do 149 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                         |
| Rozmery v / š / h                                                                              | 1610 / 1434 / 577 mm                                                                                                                                                                          |
| Hmotnosť                                                                                       | 464 kg                                                                                                                                                                                        |
| Spotreba paliva / h                                                                            | 2,3 kg                                                                                                                                                                                        |
| Ťah komína                                                                                     | 12 Pa                                                                                                                                                                                         |
| Palivo                                                                                         |  45 cm                                                                                                   |
|                                                                                                |  Ø 180 mm  Ø 180 mm |
|  Ø 100 mm |                                                                                                                                                                                               |

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



### PROTIPOŽIARNA OCHRANA

(nie je súčasťou)

Možnosť doobjednania  
protipožiarnej ochrany  
nutné pri inštalácii v prípade  
horľavých alebo staticky  
citlivých stien.

0648000500000

Odporúčané zaistenie  
dymovodu:  
min. 1310 mm,  
priemer dymovodu  
180 mm.

Dodávka na 2 paletách  
(9 dielov + krbová vložka).



HOME

## ASCIM II vložka: Malvik IV

Highlights



Externý prívod vzduchu (CPV)  
ideálny pre nízkoenergetický dom


|                                                                                                |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                                                                                          | 3,4–7,5 kW                                                                                                                                                                                    |
| Účinnosť                                                                                       | 80 % <b>A</b>                                                                                                                                                                                 |
| Vykurovací schopnosť                                                                           | do 135 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                         |
| Rozmery v / š / h                                                                              | 1530 / 1020 / 700 mm                                                                                                                                                                          |
| Hmotnosť                                                                                       | 425 kg                                                                                                                                                                                        |
| Spotreba paliva / h                                                                            | 2 kg                                                                                                                                                                                          |
| Ťah komína                                                                                     | 12 Pa                                                                                                                                                                                         |
| Palivo                                                                                         |  33 cm                                                                                                   |
|                                                                                                |  Ø 160 mm  Ø 160 mm |
|  Ø 100 mm |                                                                                                                                                                                               |

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.

KRBOVÉ STAVEBNICE A KRBOVÉ VLOŽKY



ASCIM II  
0601851120000




PROTIPOŽIARNA OCHRANA (nie je súčasťou)

0641851000000

Možnosť doobjednania  
protipožiarnej ochrany  
nutné pri inštalácii v prípade  
horľavých alebo staticky  
citlivých stien.

Odporúčané zaistenie  
dymovodu:  
min. 1230 mm,  
priemer dymovodu 160 mm.

Dodávka na 2 paletách  
(8 dielov + krbová vložka).



Ilustračné foto – obstavba je z odľahčeného betónu  
a dodávaná bez farebných úprav.



HOME

## DACHSTEIN vložka: Malvik IV


Highlights



Externý prívod vzduchu (CPV)  
ideálny pre nízkoenergetický dom



DACHSTEIN  
0601852510000



PROTIPOŽIARNA OCHRANA (nie je súčasťou)

0641850100000

Možnosť doobjednania  
protipožiarnej ochrany  
nutné pri inštalácii v prípade  
horľavých alebo staticky  
citlivých stien.


Odporúčané zaistenie  
dymovodu:  
min. 1290 mm,  
priemer dymovodu 160 mm.

Dodávka na 2 paletách  
(9 dielov + krbová vložka).

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Výkon                 | 3,4–7,5 kW            |
| Účinnosť              | 80 % <b>A</b>         |
| Vykurovacía schopnosť | do 135 m <sup>3</sup> |
| Rozmery v / š / h     | 1631 / 620 / 540 mm   |
| Hmotnosť              | 316 kg                |
| Spotreba paliva / h   | 2 kg                  |
| Ťah komína            | 12 Pa                 |
| Palivo                | 33 cm                 |
|                       | Ø 160 mm  Ø 160 mm    |
| Ø 100 mm              |                       |

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.

Možnosť napojenia horného  
aj zadného dymovodu



Ilustračné foto – obstavba je z odľahčeného betónu  
a dodávaná bez farebných úprav.



HOME

## GENF II vložka: Jonava IV


Highlights



Externý prívod vzduchu (CPV)  
ideálny pre nízkoenergetický dom



GENF RAINBOW  
0601801430000



PROTIPOŽIARNA OCHRANA  
(nie je súčasťou)  
0641800400000



GENF RUIVONA  
0601801440000


|                                                                                                |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                                                                                          | 3,9–8,3 kW                                                                                                                                                                                    |
| Účinnosť                                                                                       | 80 % <b>A</b>                                                                                                                                                                                 |
| Vykurovací schopnosť                                                                           | do 149 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                         |
| Rozmery v / š / h                                                                              | 1904 / 1262 / 781 mm                                                                                                                                                                          |
| Hmotnosť                                                                                       | 445 kg                                                                                                                                                                                        |
| Spotreba paliva / h                                                                            | 2,3 kg                                                                                                                                                                                        |
| Ťah komína                                                                                     | 12 Pa                                                                                                                                                                                         |
| Palivo                                                                                         |  45 cm                                                                                                   |
|                                                                                                |  Ø 180 mm  Ø 180 mm |
|  Ø 100 mm |                                                                                                                                                                                               |

Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.

Možnosť doobjednania protipožiarnej ochrany nutnej pri inštalácii v prípade horľavých alebo staticky citlivých stien.

Odporúčané zaistenie dymovodu:  
min. 1550 mm, priemer dymovodu 180 mm.

Dodávka na 2 paletách  
(13 dielov + krbová vložka).



Ilustračné foto – obstavba je z odľahčeného betónu a dodávaná bez farebných úprav.  
Rímša je z masívneho dubového dreva.

KRBOVÉ STAVEBNICE A KRBOVÉ VLOŽKY

# TRADÍCIA V MODERNOM PONÍMANÍ

Klasický kozub vás nikdy neomrzí

Nielen vo filmových romantických scénach, ale aj vy si môžete užiť PRÍMA CHVÍLE pri praskajúcich polenách v klasickom kozube. Nič však nie je nemenné, aj tradičný kozub prešiel vývojom. Dnes je bežne vybavený externým prívodom vzduchu. Naše kozubové obstavby sú z odľahčeného betónu a môžete ich natrieť bežnými interiérovými farbami a zladíť tak kozub s vaším interiérom.

## PRIMA CHVÍLE

*s našimi kachľami*





HOME



# JONAVA IV

Highlights



**Externý prívod vzduchu (CPV)**  
ideálny pre nízkoenergetický dom



**Technológia smaltovania**

|                                                                                                |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                                                                                          | 3,9-8,3 kW                                                                                                                                                                                    |
| Účinnosť                                                                                       | 80 % <b>A</b>                                                                                                                                                                                 |
| Vykurovací schopnosť                                                                           | do 149 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                         |
| Rozmery v / š / h                                                                              | 1282 / 781 / 455 mm                                                                                                                                                                           |
| Hmotnosť                                                                                       | 146 kg                                                                                                                                                                                        |
| Spotreba paliva / h                                                                            | 2,3 kg                                                                                                                                                                                        |
| Ťah komína                                                                                     | 12 Pa                                                                                                                                                                                         |
| Palivo                                                                                         |  45 cm                                                                                                   |
|                                                                                                |  Ø 180 mm  Ø 180 mm |
|  Ø 100 mm |                                                                                                                                                                                               |


Príslušenstvo nájdete na konci katalógu.



**JONAVA IV**  
čierna, dvierka smaltované  
0618018500000



**ZABUDOVATEĽNÝ RÁM**  
čierny lesklý  
(nie je súčasťou)  
0618018120073



KRBOVÉ STAVEBNICE A KRBOVÉ VLOŽKY



HOME

## MALVIK IV

Highlights



Externý prívod vzduchu (CPV)  
ideálny pre nízkoenergetický dom


|                                                                                                |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                                                                                          | 3,4–7,5 kW                                                                                                                                                                                    |
| Účinnosť                                                                                       | 80 % <b>A</b>                                                                                                                                                                                 |
| Vykurovací schopnosť                                                                           | do 135 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                         |
| Rozmery v / š / h                                                                              | 1389 / 430 / 477 mm                                                                                                                                                                           |
| Hmotnosť                                                                                       | 120 kg                                                                                                                                                                                        |
| Spotreba paliva / h                                                                            | 2 kg                                                                                                                                                                                          |
| Ťah komína                                                                                     | 12 Pa                                                                                                                                                                                         |
| Palivo                                                                                         |  33 cm                                                                                                   |
|                                                                                                |  Ø 160 mm  Ø 160 mm |
|  Ø 100 mm |                                                                                                                                                                                               |

Príslušenstvo nájdete na konci katalógu.



MALVIK IV  
čierna

0618516570000





HOME

## SOHO

Highlights

**Uzatvárateľný externý prívod vzduchu**

uzatvorenie centrálneho prívodu vzduchu – nedochádza k tepelným stratám

**Easy control**

ovládanie vzduchu Easy control – komfortné ovládanie prívodu vzduchu jedným regulátorom

**Externý prívod vzduchu (CPV)**

ideálny pre nízkoenergetický dom

**Terciárne spaľovanie**

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Výkon                 | 3–7 kW                    |
| Účinnosť              | 82 % <b>A<sup>+</sup></b> |
| Vykurovacia schopnosť | do 126 m <sup>3</sup>     |
| Rozmery v / š / h     | 890 / 630 / 341 mm        |
| Hmotnosť              | 79 kg                     |
| Spotreba paliva / h   | 2 kg                      |
| Ťah komína            | 11 Pa                     |
| Palivo                | 50 cm                     |
| Ø 100 mm              | Ø 150 mm                  |
| Ø 100 mm              |                           |


Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



SOHO

čierna, rohová vložka, ľavá  
0633015100000

SOHO

čierna, rohová vložka, pravá  
0633015000000RÁMČEK ĽAVÝ SOHO – SÚPRAVA  
(nie je súčasťou)  
0633015101300RÁMČEK PRÁVÝ SOHO – SÚPRAVA  
(nie je súčasťou)  
0633015001300


KRBOVÉ STAVEBNICE A KRBOVÉ VLOŽKY

# KOZUB PODĽA VÁŠHO VKUSU

Srdce domova na mieru

Základ už máte od nás. Kozubovú vložku HAAS+SOHN si môžete podľa potreby a výkonu dať inštalovať do kozuba, ktorý si môžete dať „ušiť na mieru“ vášmu domovu. Či už bude v minimalistickom alebo hoci rustikálnom štýle, pohľad do ohňa vám navodí tú správnu atmosféru. Vy si môžete užívať PRÍMA CHVÍLE.

PRIMA CHVÍLE  
*s našimi kachľami*





HOME

## VESUVIO II

Highlights

**Terciárne spaľovanie**

prívod vzduchu priamo do plameňa šetrí palivo

**Vymeniteľný výmenník**

možnosť výmeny výmenníka za záslepku

**Externý prívod vzduchu (CPV)**

ideálny pre nízkoenergetický dom

|                                                                                                |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon                                                                                          | 3,9-7,9 kW                                                                                     |
| Účinnosť                                                                                       | 78 / 75 % <b>A</b>                                                                             |
| Vyt. schopnosť (lit. dv. / potisk)                                                             | do 142 / 137 m <sup>3</sup>                                                                    |
| Rozmery v / š / h (bez podst.)                                                                 | 687 / 691 / 594 mm                                                                             |
| Rozmery v / š / h (s podst.)                                                                   | 982 / 691 / 594 mm                                                                             |
| Hmotnosť (liat. dv. / potlač skla)                                                             | 139 / 130 kg                                                                                   |
| Spotreba paliva / h                                                                            | 2,4 kg                                                                                         |
| Ťah komína                                                                                     | 11 Pa                                                                                          |
| Palivo                                                                                         |  50 cm    |
|  Ø 100 mm |  Ø 160 mm |



Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



**VESUVIO II**  
čierna, liatinové dverka  
0619062150000



**VESUVIO II**  
čierna, potlač skla  
0619062151000



**MONTÁŽNA SADA VESUVIO II**  
(nie je súčasťou)  
0619018151300

KRBVÉ STAVEBNICE A KRBVÉ VLOŽKY



HOME

## VESUVIO II s výmenníkom

Highlights



**Vymeniteľný výmenník**  
možnosť výmeny výmenníka za záslepku



**Ochladzovacia slučka**  
ochrana proti prekúreniu výmenníka  
*Nie je súčasťou (možnosť doplnenia)*



**Externý prívod vzduchu (CPV)**  
ideálny pre nízkoenergetický dom



**Čistenia výmenníka**  
jednoducho a čisto

|                                                                                                |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon (do radiátorov)                                                                          | 7,8-15,6 kW (10 kW)<br>7,8-15,7 kW (12,2 kW)                                                   |
| Účinnosť                                                                                       | 81 %<br>82 % <b>A<sup>+</sup></b>                                                              |
| Vykurovacía schopnosť (liat. dv. / potlač skla)                                                | do 281 m <sup>3</sup><br>do 283 m <sup>3</sup>                                                 |
| Rozmery v / š / h (bez podst.)                                                                 | 937 / 800 / 594 mm                                                                             |
| Rozmery v / š / h (s podst.)                                                                   | 1217 (1256) / 800 / 594 mm                                                                     |
| Hmotnosť (liat. dv. / potlač skla)                                                             | 223 kg<br>214 kg                                                                               |
| Spotreba paliva / h                                                                            | 4,6 kg<br>4,6 kg                                                                               |
| Ťah komína                                                                                     | 12 Pa                                                                                          |
| Palivo                                                                                         |  50 cm    |
|  Ø 100 mm |  Ø 160 mm |


Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



**VESUVIO II/10/1S**  
čierna, liatinové dverka  
0619018150000



**VESUVIO II/12/2S**  
čierna, potlač skla  
0619018151000



**MONTÁŽNA SADA VESUVIO II**  
(nie je súčasťou) 0619018151300

**OCHLADZOVACIA SLUČKA**  
(nie je súčasťou) 0619018156017



HOME

## VESUVIO II s výmenníkom

Highlights



**Terciárne spaľovanie**  
prívod vzduchu priamo do plameňa  
šetrí palivo



**Externý prívod vzduchu (CPV)**  
ideálny pre nízkoenergetický dom



**Čistenia výmenníka**  
jednoducho a čisto



**Vymeniteľný výmenník**  
možnosť výmeny výmenníka za  
záslepku



**Ochladzovacia slučka**  
ochrana proti prekúreniu výmenníka  
*Nie je súčasťou (možnosť doplnenia)*

|                                                    |                                                                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Výkon (do radiátorov)                              | 10-20,2 kW (12,6 kW)<br>10-20,1 kW (14,7 kW)                                                |
| Účinnosť                                           | 83 %<br>80 % <b>A<sup>+</sup></b>                                                           |
| Vykurovacia schopnosť<br>(liat. dv. / potlač skla) | do 364 m <sup>3</sup><br>do 362 m <sup>3</sup>                                              |
| Rozmery v / š / h (bez podst.)                     | 1018 / 800 / 594 mm                                                                         |
| Rozmery v / š / h (s podst.)                       | 1298 (1337) / 800 / 594 mm                                                                  |
| Hmotnosť (liat. dv. / potlač skla)                 | 230 kg<br>221 kg                                                                            |
| Spotreba paliva / h                                | 5,8 kg<br>6 kg                                                                              |
| Ťah komína                                         | 12 Pa                                                                                       |
| Palivo                                             |  50 cm |

|                                                                                                |                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Ø 100 mm |  Ø 160 mm |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|


Príslušenstvo ku kachliam nájdete na konci katalógu.



**VESUVIO II/13/1S**  
čierna, litinová dvířka  
0619018200000



**VESUVIO II/15/2S**  
čierna, potlač skla  
0619018210000



**MONTÁŽNA SADA VESUVIO II**  
(nie je súčasťou) 0619018151300

**OCHLADZOVACIA SLUČKA**  
(nie je súčasťou)  
0619018156017

KRBOVÉ STAVEBNICE A KRBOVÉ VLOŽKY



HOME

## GRIL

Kovový gril z patinujúcej ocele COR-TEN je vybavený masívnou oceľovou doskou plancha (rozmery 850 mm x 850 mm) s rozličnými variantmi nadstavby na panvicu alebo hrniec.



**NADSTAVBA GRILU** s otvorom na panvicu wok (je súčasťou grilu).



**NADSTAVBA GRILU** s malou grilovacou platňou a komínčekom na usmernenie dymu (je súčasťou grilu).



**HÁČIK NA NÁRADIE**  
čierna (je súčasťou grilu)



**ODKLADACIA DOSKA**  
(nie je súčasťou grilu)  
0966700001310




**NÁRADIE**  
- DARČEK NA PRIMA CHVÍLE



**GRIL**  
patinujúca oceľ COR-TEN  
0966700000000

|                   |                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozmery v / š / h | 940 / 544 / 544 mm                                                                          |
| Hmotnosť          | 116 kg                                                                                      |
| Palivo            |  33 cm |

**VEKO** – patinujúca oceľ COR-TEN (je súčasťou grilu)



## DYMOVODY PRE KRBOVÉ KACHLE – HRÚBKÁ PLECHU 1,5 MM



| RÚRA DYM. VÁ     | Ø 120 mm      | Ø 120 mm      | Ø 120 mm      | Ø 160 mm      | Ø 180 mm      |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Dĺžka            | 250 mm        | 500 mm        | 1000 mm       | 250 mm        | 250 mm        |
| Obj. č. antracit | 1101122520000 | 1101125020000 | 1101129920000 | -             | -             |
| Obj. č. čierna   | -             | -             | -             | 1101162510000 | 1101182510000 |



| RÚRA DYM. VÁ     | Ø 130 mm      | Ø 130 mm      | Ø 130 mm      | Ø 150 mm      | Ø 150 mm      | Ø 150 mm      |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Dĺžka            | 250 mm        | 500 mm        | 1000 mm       | 250 mm        | 500 mm        | 1000 mm       |
| Obj. č. antracit | 1101132520000 | 1101135020000 | 1101139920000 | 1101152520000 | 1101155020000 | 1101159920000 |
| Obj. č. čierna   | 1101132510000 | 1101135010000 | 1101139910000 | 1101152510000 | 1101155010000 | 1101159910000 |



| RÚRA DYM. S Klapkou | Ø 130 mm      | Ø 130 mm      | Ø 130 mm      | Ø 150 mm      | Ø 150 mm      | Ø 150 mm      |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Dĺžka               | 250 mm        | 500 mm        | 1000 mm       | 250 mm        | 500 mm        | 1000 mm       |
| Obj. č. antracit    | 1101132620000 | 1101135120000 | 1101139820000 | 1101152620000 | 1101155120000 | 1101159820000 |
| Obj. č. čierna      | 1101132610000 | 1101135110000 | 1101139810000 | 1101152610000 | 1101155110000 | 1101159810000 |

## RÚRA DYM. S ČIS. OTVOROM

|                  | Ø 130 mm      | Ø 130 mm      | Ø 150 mm      | Ø 150 mm      |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Dĺžka            | 500 mm        | 1000 mm       | 500 mm        | 1000 mm       |
| Obj. č. antracit | 1101135220000 | 1101139720000 | 1101155220000 | 1101159720000 |
| Obj. č. čierna   | 1101135210000 | 1101139710000 | 1101155210000 | 1101159710000 |

## KOLENÁ A ZDERE KOMÍNOVÉ PRE KRB. KACHLE – HRÚBKÁ PLECHU 1,5 MM



| KOLENO SEGMENTOVÉ | Ø 120 mm      | Ø 130 mm      | Ø 150 mm      | Ø 160 mm      | Ø 180 mm      |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Obj. č. antracit  | 1103129010000 | 1103139020000 | 1103159020000 | -             | -             |
| Obj. č. čierna    | -             | 1103139010000 | 1103159010000 | 1103169010000 | 1103189010000 |



| ZDERA KOMÍNOVÁ   | Ø 120 mm      | Ø 130 mm      | Ø 150 mm      | Ø 160 mm      | Ø 180 mm      |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Obj. č. antracit | 1105120120000 | 1105130120000 | 1105150120000 | -             | -             |
| Obj. č. čierna   | -             | 1105130110000 | 1105150110000 | 1105160110000 | 1105180110000 |



| KOL. SEGM. S Č. OTVOROM | Ø 130 mm      | Ø 150 mm      |
|-------------------------|---------------|---------------|
| Obj. č. antracit        | 1103139120000 | 1103159120000 |
| Obj. č. čierná          | 1103139110000 | 1103159110000 |



| KOL. SEGM. 45°   | Ø 130 mm      | Ø 150 mm      |
|------------------|---------------|---------------|
| Obj. č. antracit | 1103134520000 | 1103154520000 |
| Obj. č. čierná   | 1103134510000 | 1103154510000 |

## NASTAVITEĽNÉ KOLENÁ – HRÚBKÁ PLECHU 1,5 MM



| OBJ. ČÍSLO                                              | Ø 150 mm      | Ø 160 mm      | Ø 180 mm      |
|---------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Koleno nastav. čist. 180 / 0-180° UNI 5 segmentov (1,5) |               |               | 1101191800000 |
| Koleno nastaviteľné 180 / 0-90° (1,5)                   |               |               | 1101191810000 |
| Koleno nastaviteľné 180 / 0-45° (1,5)                   |               |               | 1101191820000 |
| Koleno nastav. čist. 160 / 0-180° UNI 5 segmentov (1,5) |               | 1101191600000 |               |
| Koleno nastaviteľné 160 / 0-90° (1,5)                   |               | 1101191610000 |               |
| Koleno nastaviteľné 160 / 0-45° (1,5)                   |               | 1101191620000 |               |
| Koleno nastav. čist. 150 / 0-180° UNI 5 segmentov (1,5) | 1101191500000 |               |               |
| Koleno nastaviteľné 150 / 0-90° (1,5)                   | 1101191510000 |               |               |
| Koleno nastaviteľné 150 / 0-45° (1,5)                   | 1101191520000 |               |               |



## DYMOVODY PRE PELETOVÉ KACHLE

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>RÚRA</b>    | <b>Ø 80 mm</b> |
| Dĺžka          | 250 mm         |
| Obj. č. čierna | 1101172500000  |

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>RÚRA</b>    | <b>Ø 80 mm</b> |
| Dĺžka          | 500 mm         |
| Obj. č. čierna | 1101175000000  |

|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>RÚRA</b>    | <b>Ø 80 mm</b> |
| Dĺžka          | 1000 mm        |
| Obj. č. čierna | 1101171000000  |

|                                                                                          |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>SET 1</b>                                                                             | <b>1000 + 500 mm</b> |
| Obj. č. čierna                                                                           | 1101172700000        |
| (rúrka 1 m, rúrka 0,5 m, rúrka 0,25 m, koleno 90°, T-kus, kondenzačná zátka, 2 ks spona) |                      |



|                |                     |
|----------------|---------------------|
| <b>T-KUS</b>   | <b>Ø 80 mm, 90°</b> |
| Obj. č. čierna | 1101172610000       |



|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| <b>KONDEZAČNÁ ZÁTKA</b> |               |
| Obj. č. čierna          | 1101172620000 |



|                 |               |
|-----------------|---------------|
| <b>TESNENIE</b> |               |
| Obj. č. zelená  | 1101172630000 |



|                |               |
|----------------|---------------|
| <b>SPONA</b>   |               |
| Obj. č. čierna | 1101172640000 |



|                |                |
|----------------|----------------|
| <b>KOLENO</b>  | <b>Ø 80 mm</b> |
| Obj. č. čierna | 1101172600000  |

|                                                                             |                |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>SET 2</b>                                                                | <b>1000 mm</b> |
| Obj. č. čierna                                                              | 1101172750000  |
| (rúrka 1 m, rúrka 0,25 m, koleno 90°, T-kus, kondenzačná zátka, 2 ks spona) |                |



## KOŠE NA DREVO



|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| <b>KOŠE NA DREVO</b> | <b>KOŠ HRANATÝ</b> |
| Rozmery              | 35 x 46 x 30 cm    |
| Farba                | čierna             |
| Obj. č.              | 1116002700000      |



|                    |
|--------------------|
| <b>KOŠ STREDNÝ</b> |
| 40 x 24 x 36 cm    |
| čierna, drevo      |
| 1116002500000      |



|                   |
|-------------------|
| <b>KOŠ OVÁLNÝ</b> |
| 46 x 22 x 32 cm   |
| čierna, drevo     |
| 1116002400000     |



|                                              |  |
|----------------------------------------------|--|
| <b>KOŠ VEĽKÝ</b><br><b>(BEZ / S NÁRADÍM)</b> |  |
| <hr/>                                        |  |
| 68 x 48 x 45 /<br>70 x 49 x 46 cm            |  |
| <hr/>                                        |  |
| čierna, drevo                                |  |
| <hr/>                                        |  |
| 1116002600000 /<br>1116001600000             |  |



|                                  |
|----------------------------------|
| <b>KOŠ DERBY<br/>(S NÁRADÍM)</b> |
| 68 x 48 x 45 cm                  |
| čierna, drevo                    |
| 1116003000000                    |

## KRBOVÉ NÁRADIE



|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| <b>KRBOVÉ NÁRADIE</b> | <b>BAU IV - TROJDIELNA</b> |
| Rozmery               | 58 x 20 x 20 cm            |
| Farba                 | čierna, drevo              |
| Obj. č.               | 1116002200000              |



## OPRAVNÉ SPREJE

| OPRAVNÝ SPREJ | FARBA ČIERNA  | FARBA ANTRACIT | FARBA STRIEBORNÁ |
|---------------|---------------|----------------|------------------|
| Objem         | 400 ml        | 400 ml         | 400 ml           |
| Obj. č.       | 0070200050005 | 0070200020005  | 0070200040005    |


## OCHRANNÉ SKLÁ POD KRBOVÉ KACHLE

SKLÁ POD KACHLE SÚ ZO 6 MM HRUBÉHO TVRDENÉHO SKLA



Elegantné a bezpečné


- ✚ 6 mm bezpečnostné sklo s leštenou hranou
- ✚ ochrana podlahy pred poškriabaním
- ✚ ochrana proti požiaru horľavých podláh (napr. drevenej podlahy)



SKLO  
POD KACHLE  
- FORMA „A“

Rozmery 900 x 750 mm


Obj. č. 1115409200000



SKLO  
POD KACHLE  
- FORMA „A“

Rozmery 1000 x 1000 mm


Obj. č. 1115410200000



SKLO  
POD KACHLE  
- FORMA „B“

Rozmery 1000 x 1000 mm /  
580 mm 45°


Obj. č. 1115510200000



SKLO  
POD KACHLE  
- FORMA „C“

Rozmery 1000 x 1000 mm /  
R = 500 mm


Obj. č. 1115910200000



SKLO  
POD KACHLE  
- FORMA „D“

Rozmery 1000 x 1000 mm


Obj. č. 1115610200000



SKLO  
POD KACHLE  
- FORMA „E“

Rozmery 1000 x 1000 mm /  
R = 800 mm

Obj. č. 1115910300000



SKLO  
POD KACHLE  
- FORMA „F“

Rozmery 1000 x 1000 mm /  
R = 500 mm

Obj. č. 1115910400000

## FLEXI HADICE NA PRIPOJENIE EXTERNÉHO PRÍVODU VZDUCHU

| TYP HADICE                   | OBJ. ČÍSLO    |
|------------------------------|---------------|
| FLEXI HADICA PRO CPV 80/3 m  | 1101501000022 |
| FLEXI HADICA PRO CPV 100/3 m | 1101501000020 |
| FLEXI HADICA PRO CPV 125/3 m | 1101501000021 |

| TYP HADICE                                   | OBJ. ČÍSLO    |
|----------------------------------------------|---------------|
| FLEXI HADICA PRO CPV 80/3 m čierna lakovaná  | 1101501000025 |
| FLEXI HADICA PRO CPV 100/3 m čierna lakovaná | 1101501000023 |
| FLEXI HADICA PRO CPV 125/3 m čierna lakovaná | 1101501000024 |



AL LEPIACA PÁSKA (120°C)  
TAD 50/50, ČIERNA (3128D)  
Obj. č. 0088500140000



SŤAHOVACIA PÁSKA ČIERNA  
Ø 80 mm Obj. č. 0088500150000  
Ø 100 mm Obj. č. 0088500160000  
Ø 125 mm Obj. č. 0088500170000  
Ø 150 mm Obj. č. 0088500180000

# TECHNICKÉ PARAMETRE

## KRBOVÉ KACHLE

| Str. | Model                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 11   | ALYTUS II                        | 3-8,1                                                                             | 80                                                                                | 135                                                                               | 33 cm                                                                             | 150                                                                               | 150                                                                                 | do 144                                                                              | 1,9                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | 12                                                                                  |
| 12   | ANTIC                            | 2,9-6,5                                                                           | 80                                                                                | 145                                                                               | 33 cm                                                                             | 150                                                                               |                                                                                     | do 117                                                                              | 1,9                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | 12                                                                                  |
| 13   | ARKTIC                           | 3,3-12,1                                                                          | 80                                                                                | 92                                                                                | 50 cm                                                                             | 150                                                                               | 150                                                                                 | do 218                                                                              | 3,5                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | 12                                                                                  |
| 14   | ARKTIC 12 S PLATŇOU              | 4-12,3                                                                            | 76                                                                                | 132                                                                               | 50 cm                                                                             |                                                                                   | 150                                                                                 | do 218                                                                              | 0,8-3,7                                                                             | •                                                                                   | •                                                                                   | 12                                                                                  |
| 15   | AURORA                           | 3-6,3                                                                             | 80                                                                                | 85                                                                                | 33 cm                                                                             | 150                                                                               | 150                                                                                 | do 114                                                                              | 1,9                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | 12                                                                                  |
| 16   | AVESTA II                        | 3-8,1                                                                             | 80                                                                                | 169                                                                               | 33 cm                                                                             | 150                                                                               | 150                                                                                 | do 144                                                                              | 1,9                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | 12                                                                                  |
| 17   | AXON                             | 3-7                                                                               | 82                                                                                | 165                                                                               | 50 cm                                                                             | 150                                                                               | 150                                                                                 | do 126                                                                              | 2                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | 11                                                                                  |
| 19   | ČIČMANY                          | 2-6,3                                                                             | 80                                                                                | 117                                                                               | 33 cm                                                                             | 130                                                                               |                                                                                     | do 114                                                                              | 1,83                                                                                | •                                                                                   | •                                                                                   | 12                                                                                  |
| 20   | EBOLI                            | 2,6-8,4                                                                           | 76                                                                                | 156                                                                               | 33 cm                                                                             | 150                                                                               | 150                                                                                 | do 144                                                                              | 0,7-2,4                                                                             |                                                                                     | •                                                                                   | 12                                                                                  |
| 21   | EMBER                            | 3,4-6,7                                                                           | 80                                                                                | 123                                                                               | 33 cm                                                                             | 150                                                                               | 150                                                                                 | do 120                                                                              | 2                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | 12                                                                                  |
| 22   | EMPOLI                           | 2,6-8,4                                                                           | 76                                                                                | 156                                                                               | 33 cm                                                                             | 150                                                                               | 150                                                                                 | do 144                                                                              | 0,7-2,4                                                                             |                                                                                     | •                                                                                   | 12                                                                                  |
| 23   | FARO                             | 3-6,3                                                                             | 80                                                                                | 169                                                                               | 33 cm                                                                             | 150                                                                               | 150                                                                                 | do 113                                                                              | 1,9                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | 12                                                                                  |
| 24   | FIREPOT                          | 3-6,4                                                                             | 81                                                                                | 134 / 130                                                                         | 33 cm                                                                             |                                                                                   | 150                                                                                 | do 115                                                                              | 1,9                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | 11                                                                                  |
| 25   | FORESTA                          | 2,7-8,1                                                                           | 76                                                                                | 72                                                                                | 50 cm                                                                             | 120                                                                               |                                                                                     | do 146                                                                              | 2,5                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | 11                                                                                  |
| 26   | GLOW                             | 3,4-6,7                                                                           | 81                                                                                | 113                                                                               | 33 cm                                                                             | 150                                                                               | 150                                                                                 | do 120                                                                              | 2                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | 12                                                                                  |
| 27   | JONSBO (KACHLE / KAMEŇ)          | 4,1-8,2                                                                           | 80                                                                                | 148 / 181                                                                         | 50 cm                                                                             | 150                                                                               | 150                                                                                 | do 147                                                                              | 2,5                                                                                 | •                                                                                   | •                                                                                   | 12                                                                                  |
| 28   | JONSBO S RÚROU                   | 4-8,1                                                                             | 88                                                                                | 195                                                                               | 50 cm                                                                             | 150                                                                               |                                                                                     | do 146                                                                              | 2,2                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | 12                                                                                  |
| 29   | LAROS (PICCOLO / GRANDE)         | 3-6,4                                                                             | 81                                                                                | 126 / 141                                                                         | 33 cm                                                                             | 150                                                                               | 150                                                                                 | do 115                                                                              | 1,9                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | 11                                                                                  |
| 30   | LEVANGER                         | 2-6,2                                                                             | 77                                                                                | 108                                                                               | 33 cm                                                                             | 130                                                                               | 130                                                                                 | do 111                                                                              | 1,8                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | 12                                                                                  |
| 31   | LIRA                             | 2-6,2                                                                             | 77                                                                                | 75                                                                                | 33 cm                                                                             | 130                                                                               | 130                                                                                 | do 111                                                                              | 1,8                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | 12                                                                                  |
| 32   | LIVORNO II                       | 3-8,1                                                                             | 80                                                                                | 142                                                                               | 33 cm                                                                             | 150                                                                               |                                                                                     | do 144                                                                              | 1,9                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | 12                                                                                  |
| 33   | MADEIRA (SPECKSTEIN / WOODSTONE) | 3-6,4                                                                             | 82                                                                                | 136 / 130                                                                         | 33 cm                                                                             | 150                                                                               | 150                                                                                 | do 115                                                                              | 1,6                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | 12                                                                                  |
| 34   | MANTA - KACHLOVÝ TOP A SOKEL     | 2,3-7,2                                                                           | 81                                                                                | 131                                                                               | 33 cm                                                                             | 150                                                                               | 150                                                                                 | do 126                                                                              | 2,2                                                                                 | •                                                                                   | •                                                                                   | 12                                                                                  |
| 35   | MATERA                           | 4-7,9                                                                             | 78                                                                                | 287                                                                               | 50 cm                                                                             | 160                                                                               |                                                                                     | do 142                                                                              | 2,4                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | 11                                                                                  |
| 36   | NORDBY (WOODSTONE / SPECKSTEIN)  | 2-6,4                                                                             | 80                                                                                | 174 / 186                                                                         | 33 cm                                                                             | 150                                                                               | 150                                                                                 | do 113                                                                              | 1,8                                                                                 | •                                                                                   | •                                                                                   | 11                                                                                  |
| 37   | ORBA                             | 3,4-6,7                                                                           | 80                                                                                | 143                                                                               | 33 cm                                                                             | 150                                                                               | 150                                                                                 | do 120                                                                              | 2                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     | 12                                                                                  |
| 38   | SALERNO II                       | 2,1-4,4                                                                           | 84                                                                                | 92                                                                                | 29 cm                                                                             | 120                                                                               | 120                                                                                 | do 79                                                                               | 1,1                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | 12                                                                                  |
| 39   | SARA                             | 2-6,3                                                                             | 80                                                                                | 91                                                                                | 30 cm                                                                             | 130                                                                               |                                                                                     | do 114                                                                              | 1,8                                                                                 | •                                                                                   | •                                                                                   | 12                                                                                  |
| 40   | SKARNES                          | 2,7-8,3                                                                           | 75                                                                                | 126                                                                               | 50 cm                                                                             | 150                                                                               | 150                                                                                 | do 149                                                                              | 2,5                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | 12                                                                                  |
| 41   | SKIVE II                         | 4-12,3                                                                            | 77                                                                                | 125                                                                               | 50 cm                                                                             | 150                                                                               | 150                                                                                 | do 221                                                                              | 3,1                                                                                 | •                                                                                   | •                                                                                   | 12                                                                                  |
| 42   | TREVISI MINI                     | 2-6,3                                                                             | 80                                                                                | 115                                                                               | 33 cm                                                                             | 130                                                                               |                                                                                     | do 114                                                                              | 1,8                                                                                 | •                                                                                   | •                                                                                   | 12                                                                                  |
| 43   | UKA                              | 2-6,2                                                                             | 77                                                                                | 86                                                                                | 33 cm                                                                             | 130                                                                               | 130                                                                                 | do 111                                                                              | 1,8                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | 12                                                                                  |
| 44   | VENTO                            | 3-6,3                                                                             | 80                                                                                | 94                                                                                | 33 cm                                                                             | 150                                                                               | 150                                                                                 | do 114                                                                              | 1,9                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | 12                                                                                  |
| 45   | VISTA                            | 3-6,3                                                                             | 80                                                                                | 97                                                                                | 33 cm                                                                             | 150                                                                               | 150                                                                                 | do 114                                                                              | 1,9                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | 12                                                                                  |

## KRBOVÉ KACHLE S VÝMENNÍKOM

| Str. | Model                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 50   | ADRIA II S VÝMENNÍKOM                          | 3,4-10,5 (5)                                                                        | 81                                                                                  | 136                                                                                 | 33 cm                                                                               | 150                                                                                 |                                                                                       | do 181                                                                                | 2,9                                                                                   | •                                                                                     | •                                                                                     | 12                                                                                    |
| 51   | ALMO II S VÝMENNÍKOM                           | 3,3-10,2 (7,8)                                                                      | 79                                                                                  | 142                                                                                 | 33 cm                                                                               | 150                                                                                 |                                                                                       | do 184                                                                                | 3,1                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       | 11                                                                                    |
| 52   | ALYTUS II S VÝMENNÍKOM                         | 3,3-10,2 (7,8)                                                                      | 79                                                                                  | 153                                                                                 | 33 cm                                                                               | 150                                                                                 |                                                                                       | do 184                                                                                | 3,1                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       | 11                                                                                    |
| 53   | ANDRUS S VÝMENNÍKOM                            | 5-14,9<br>(10,1)                                                                    | 85                                                                                  | 246                                                                                 | 33 cm                                                                               | 150                                                                                 |                                                                                       | do 268                                                                                | 4,1                                                                                   | •                                                                                     | •                                                                                     | 12                                                                                    |
| 54   | AVESTA II S VÝMENNÍKOM                         | 3,3-10,2 (7,8)                                                                      | 79                                                                                  | 196                                                                                 | 33 cm                                                                               | 150                                                                                 |                                                                                       | do 184                                                                                | 3,1                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       | 11                                                                                    |
| 55   | EBOLI AL II S VÝMENNÍKOM A SLUČKOU             | 4-12,2 (8,5)                                                                        | 82                                                                                  | 166                                                                                 | 33 cm                                                                               | 150                                                                                 | 150                                                                                   | do 218                                                                                | 3,5                                                                                   | •                                                                                     | •                                                                                     | 12                                                                                    |
| 57   | EMPOLI AL II<br>S VÝMENNÍKOM A SLUČKOU         | 4-12,2 (8,5)                                                                        | 82                                                                                  | 166                                                                                 | 33 cm                                                                               | 150                                                                                 | 150                                                                                   | do 218                                                                                | 3,5                                                                                   | •                                                                                     | •                                                                                     | 12                                                                                    |
| 58   | MANTOVA AL II (DLAŽBA / PLECH)<br>S VÝMENNÍKOM | 3,3-10 (7,4)                                                                        | 80                                                                                  | 134 / 128                                                                           |                                                                                     | 150                                                                                 | 150                                                                                   | do 181                                                                                | 2,7                                                                                   | •                                                                                     |                                                                                       | 12                                                                                    |
| 59   | MATERA S VÝMENNÍKOM                            | 4-12,2 (8,4)                                                                        | 80                                                                                  | 316                                                                                 | 50 cm                                                                               | 160                                                                                 |                                                                                       | do 220                                                                                | 3,6                                                                                   |                                                                                       |                                                                                       | 11                                                                                    |

## KRBOVÉ KACHLE S VÝMENNÍKOM

| Str. | Model                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 60   | NIVALA S VÝMENNÍKOM                       | 5-15,3<br>(10,1)                                                                  | 85                                                                                | 221                                                                               | 33 cm                                                                             | 150                                                                                |                                                                                     | do 268                                                                              | 4,1                                                                                 | •                                                                                   | •                                                                                   | 12                                                                                  |
| 61   | TREVISIO II - KACHLOVÝ SOKEL S VÝMENNÍKOM | 2,7-8,2 (5)                                                                       | 80                                                                                | 203                                                                               | 33 cm                                                                             | 150                                                                                |                                                                                     | do 143                                                                              | 2,5                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | 12                                                                                  |
| 62   | WERFEN 9 S VÝMENNÍKOM                     | 4-12,2 (8,4)                                                                      | 80                                                                                | 221                                                                               | 50 cm                                                                             | 160                                                                                |                                                                                     | do 220                                                                              | 3,6                                                                                 |                                                                                     |                                                                                     | 11                                                                                  |

## KRBOVÉ STAVEBNICE

| Str. | Model     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 66   | ARLBERG   | 3,9-8,3                                                                           | 80                                                                                | 464                                                                               | 45 cm                                                                             | 180                                                                               | 180                                                                               | do 149                                                                             | 2,3                                                                                 | 678 × 400                                                                           |                                                                                     |                                                                                     | 12                                                                                  |
| 67   | ASCIM II  | 3,4-7,5                                                                           | 80                                                                                | 425                                                                               | 33 cm                                                                             | 160                                                                               | 160                                                                               | do 135                                                                             | 2                                                                                   | 325 × 470                                                                           |                                                                                     |                                                                                     | 12                                                                                  |
| 68   | DACHSTEIN | 3,4-7,5                                                                           | 80                                                                                | 316                                                                               | 33 cm                                                                             | 160                                                                               | 160                                                                               | do 135                                                                             | 2                                                                                   | 325 × 470                                                                           |                                                                                     |                                                                                     | 12                                                                                  |
| 69   | GENF II   | 3,9-8,3                                                                           | 80                                                                                | 445                                                                               | 45 cm                                                                             | 180                                                                               | 180                                                                               | do 149                                                                             | 2,3                                                                                 | 678 × 400                                                                           |                                                                                     |                                                                                     | 12                                                                                  |

## KRBOVÉ VLOŽKY

| Str. | Model                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 71   | JONAVA IV                      | 3,9-8,3                                                                           | 80                                                                                | 146                                                                               | 45 cm                                                                             | 180                                                                               | 180                                                                               | do 149                                                                             | 2,3                                                                                 | 678 × 400                                                                           |                                                                                     |                                                                                     | 12                                                                                  |
| 72   | MALVIK IV                      | 3,4-7,5                                                                           | 80                                                                                | 120                                                                               | 33 cm                                                                             | 160                                                                               | 160                                                                               | do 135                                                                             | 2                                                                                   | 325 × 470                                                                           |                                                                                     |                                                                                     | 12                                                                                  |
| 73   | SOHO                           | 3-7                                                                               | 82                                                                                | 79                                                                                | 50 cm                                                                             | 150                                                                               |                                                                                   | do 126                                                                             | 2                                                                                   |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     | 11                                                                                  |
| 75   | VESUVIO II - LIATINOVÉ DVIERKA | 3,9-7,9                                                                           | 78                                                                                | 139                                                                               | 50 cm                                                                             | 160                                                                               |                                                                                   | do 142                                                                             | 2,4                                                                                 | 501 × 370                                                                           |                                                                                     |                                                                                     | 11                                                                                  |
| 75   | VESUVIO II - POTLAČ SKLA       | 3,9-7,9                                                                           | 75                                                                                | 130                                                                               | 50 cm                                                                             | 160                                                                               |                                                                                   | do 137                                                                             | 2,4                                                                                 | 501 × 370                                                                           |                                                                                     |                                                                                     | 11                                                                                  |

## KRBOVÉ VLOŽKY S VÝMENNÍKOM

| Str. | Model                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 76   | VESUVIO II/10/1S S VÝMENNÍKOM | 7,8-15,6<br>(10)                                                                    | 81                                                                                  | 223                                                                                 | 50 cm                                                                               | 160                                                                                 |                                                                                     | do 281                                                                               | 4,6                                                                                   | 501 × 370                                                                             |                                                                                       |                                                                                       | 12                                                                                    |
| 76   | VESUVIO II/12/2S S VÝMENNÍKOM | 7,8-15,7<br>(12,2)                                                                  | 82                                                                                  | 214                                                                                 | 50 cm                                                                               | 160                                                                                 |                                                                                     | do 283                                                                               | 4,6                                                                                   | 501 × 370                                                                             |                                                                                       |                                                                                       | 12                                                                                    |
| 77   | VESUVIO II/13/1S S VÝMENNÍKOM | 10-20,2<br>(12,6)                                                                   | 83                                                                                  | 230                                                                                 | 50 cm                                                                               | 160                                                                                 |                                                                                     | do 364                                                                               | 5,8                                                                                   | 501 × 370                                                                             |                                                                                       |                                                                                       | 12                                                                                    |
| 77   | VESUVIO II/15/2S S VÝMENNÍKOM | 10-20,1<br>(14,7)                                                                   | 80                                                                                  | 221                                                                                 | 50 cm                                                                               | 160                                                                                 |                                                                                     | do 362                                                                               | 6                                                                                     | 501 × 370                                                                             |                                                                                       |                                                                                       | 12                                                                                    |

## GRIL

| Str. | Model |  |  |  |  |
|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 78   | GRIL  | 116                                                                                 | 33 cm                                                                               |                                                                                       |                                                                                       |

## VYSVETLIVKY



Výkon (kW)



Účinnosť (%)



Hmotnosť (kg)



Horný vývod  
dymovodu (Ø mm)



Zadný vývod  
dymovodu (Ø mm)



Kusové drevo  
(max. dĺžka v cm)



Ekobrikety



Uhoľné brikety



Vykurovacia  
schopnosť (m³)



Spotreba paliva  
(kg/h)



Ťah komína (Pa)



Objem zásobníka peliet (kg)



Rozmery skla  
š × d (mm)

# PRIMA CHVÍLE

*s našimi kachlami*

HAAS+SOHN

@haassohnrukov



[www.primachvile.cz](http://www.primachvile.cz)

HAAS+SOHN RUKOV s. r. o.

Nádražní 260  
407 56 Jiřetín pod Jedlovou  
Česká republika

Tel.: +420 412 510 101

[prodej@haassohn.com](mailto:prodej@haassohn.com)  
[www.haassohn-rukov.sk](http://www.haassohn-rukov.sk)



Váš predajca HAAS+SOHN: