

Tanaga IV s výmenníkom

Technická dokumentácia
Krbové kachle

SK

Úvod

Srdečne ďakujeme za kúpu nášho výrobku!

Popis pece vás podrobne oboznámi s konštrukciou, technickou špecifikáciou a obsluhou ohrievača. Odporúčame oboznámiť sa pozorne s týmito údajmi. Vyvarujete sa tak prípadných chýb pri vlastnej montáži a obsluhu.

Podrobné podmienky inštalácie a obsluhy nájdete vo Všeobecnom návode na obsluhu (súčasť dodávky).

Poznámky v texte

SK



Najdôležitejšie sú poznámky označené ako **VAROVANIE**. Poznámky s nadpisom **VAROVANIE** vás upozorňujú na **vážne nebezpečenstvo poškodenia pece či poranenia**.



Poznámka s nadpisom **Upozornenie** vás upozorňuje na možné poškodenie vašej pece.



Poznámka s nadpisom **Dôležité** vás upozorňuje na informácie dôležité pre prevádzku vašej pece.



Poznámka ako taká vás upozorňuje úplne všeobecne na informácie dôležité pre prevádzku vašej pece.

Obsah

1. Technický popis	1
2. Zoznam náhradných dielov	2
2.1. Celkový rozstrel modelu	2
2.2. Detail A1	4
3. Zapojenie výmenníka	5
4. Montáž vychladzovacej slučky	6
5. Návod na čistenie výmenníka	7

Technický popis




SK

1

2. Zoznam náhradných dielov


2.1. Celkový rozstrel modelu



Celkový rozstrel modelu			
Pozícia	Názov	Množstvo	Číslo tovaru
A1	Dvierka kúreniska (komplet)/čierna	1 ks	0432317015300
A1	Dvierka kúreniska (komplet)/antracit	1 ks	0432317005300
B1	Spojovací materiál pántu – set/čierna	1 ks	0432317005023
B1	Spojovací materiál pántu – set/antracit	1 ks	0432317006023
B2	Čap otvárania dvierok – set	1 ks	0424717005235


B3	Regulátor primárneho vzduchu (komplet)/ čierna	1 ks	0432317505186
B3	Regulátor primárneho vzduchu (komplet)/ antracit	1 ks	0432317506186
1	Popolník	1 ks	0432317005600
2	Zábrana	1 ks	0432317005008
3	Tehla 30x83x207	2 ks	0432317015501
4	Tehla 30x25x225	2 ks	0432317015505
5	Žarobetónový rošt	1 ks	0432317005010
5	Liatinový rošt	1 ks	0020100100006
6	Tehla 30x53x207	2 ks	0432317015504
7	Tehla 30x185x300	2 ks	0432317015506
8	Tehla 30x185x300	2 ks	0432317015502
9a	Tehla 30x207x280 – ľavá	1 ks	0432317016503
9b	Tehla 30x207x280 – pravá	1 ks	0432317015503
10	Držiak tehál/čierna	1 ks	0432317006013
10	Držiak tehál/antracit	1 ks	0432317007013
11	Regulátor sekundárneho vzduchu/čierna	1 ks	0432317005009
11	Regulátor sekundárneho vzduchu/antracit	1 ks	0432317006009
12a	Obklad piecky - ľavý/béžový	1 ks	0432317506111
12a	Obklad piecky - ľavý/sivý	1 ks	0432317805111
12b	Obklad piecky - pravý/béžový	1 ks	0432317506112
12b	Obklad piecky - pravý/sivý	1 ks	0432317805112
13	Obklad bočný/béžový	4 ks	0061001000605
13	Obklad bočný/sivý	4 ks	0061002000605
14	Obklad horný/béžový	2 ks	0432317506113
14	Obklad horný/sivý	2 ks	0432317805113
15	Pružinový držiak obkladu	4 ks	0088400010005
16	Automatická regulácia vzduchu (klapka)	1 ks	0431317006601
17	Kryt prisávanie	1 ks	0433615105087
18	Externý prívod vzduchu (Ø100)	1 ks	0088500050008

2.2. Detail A1



Detail A1			
Pozícia	Názov	Množstvo	Číslo tovaru
A1.1. + 19	Pákový uzáver dvierok + spojovací materiál kľučky – set	1 ks	0429415007318
A1.2.	Ťahadlo zatvárania – komplet/čierna	1 ks	0432317007330
A1.2.	Ťahadlo zatvárania – komplet/antracit	1 ks	0432317008330
A1.3.	Držiak skla – komplet/čierna	1 ks	0416515015304
20	Dvierka kúreniska (zváraný diel)/čierna	1 ks	0432317005200
20	Dvierka kúreniska (zváraný diel)/antracit	1 ks	0432317006200
21	Tesniaca šnúra dvierok 12 mm	2190 mm	0041012120005
22	Tesniaca šnúra skla 10x4 mm	1500 mm	0040210040005
23	Žiaruvzdorné sklo (365x385)	1 ks	0432317005308

3. Zapojenie výmenníka



Zapojenie výmenníka

SK

Pozícia	Názov
A	Vývod vykurovacej vody (vnútorný závit G1")
B	Prívod vratnej vody (vnútorný závit G1")
C	Otvor pre nádržku termostatického senzora (vnútorný závit G1/2")/klapka automatické regulácie vzduchu
D	Otvor pre nádržku termostatického senzora (vnútorný závit G1/2")/obehové čerpadlo

4. Montáž vychladzovacej slučky




DÔLEŽITÉ

Pre niektoré trhy (CZ, SK, PL) nie je vychladzovacia slučka súčasťou dodávky

Montáž vychladzovacej slučky

SK



Pozícia	Názov	Číslo tovaru
1	Tesnenie	0432317006116
2	Veko slučky/čierna	0432317076014
3	Vychladzovacia slučka	0432317006108


5. Návod na čistenie výmenníka



DÔLEŽITÉ

Čistenie stieracou lištou (poz. 6, obr. 3) sa odporúča vykonávať minimálne 1x za týždeň a podľa spôsobu prevádzky aj častejšie.

1. Príprava a namontovanie ťahadla čistenia.




2. Samotné čistenie a aretácia čistiacej dosky.



DÔLEŽITÉ

Pri ukončení čistenia vždy zaaretujte stieraciu lištu (obr. 3a). Nenechávajte stieraciu lištu nad plameňom (obr. 3b) a otvor (a, obr. 4) ponechajte voľne prechodný.



Pozícia	Názov	Číslo tovaru
1	Ťahadlo čistenia/čierna	0433317005063
2	Imbusový kľúč 8 mm (je súčasťou dodávky)	9001700080005
3	Skrutka M10x80 (DIN 912)	0030031000805
4	Kryt čistiaceho otvoru/čierna	0432317005073
4	Kryt čistiaceho otvoru/antracit	0432317006073

5	Tesnenie čistiaceho otvoru	0432317005071
6	Stieracia lišta	—

